


[kg] Núm. art.

Elemento marco Frami eco 0,30x1,20m	18,5	589405000
Elemento marco Frami eco 0,45x1,20m	23,5	589404000
Elemento marco Frami eco 0,60x1,20m	27,8	589403000
Elemento marco Frami eco 0,75x1,20m	32,0	589402000
Elemento marco Frami eco 0,90x1,20m	36,8	589401000
Elemento marco Frami eco 0,30x3,00m	42,5	589420000
Elemento marco Frami eco 0,45x3,00m	51,7	589419000
Elemento marco Frami eco 0,60x3,00m	63,0	589418000
Elemento marco Frami eco 0,75x3,00m	70,3	589417000
Elemento marco Frami eco 0,90x3,00m	82,0	589416000

Frami eco-Element

barnizado en amarillo


¡Otras medidas bajo pedido!



Elemento universal Frami eco 0,75x1,20m	36,0	589421000
Elemento universal Frami eco 0,75x3,00m	86,6	589424000

Frami eco-Uni-Element


barnizado en amarillo



Esquina interior Frami eco 1,20m 20cm	24,6	589429000
Esquina interior Frami eco 3,00m 20cm	55,6	589432000

Frami eco-Innenecke

barnizado en amarillo



Esquina exterior Frami eco 1,20m	10,5	589433000
Esquina exterior Frami eco 3,00m	25,3	589436000

Frami eco-Außenecke


barnizado en amarillo



Esquina de bisagra I Frami eco 1,20m	33,5	589437000
Esquina de bisagra I Frami eco 1,50m	40,0	589438000

Frami eco-Scharnierecke I

barnizado en amarillo



Esquina de bisagra A Frami eco 1,20m	12,8	589439000
Esquina de bisagra A Frami eco 1,50m	15,9	589440000

Frami eco-Scharnierecke A

barnizado en amarillo



Elemento de arco Frami 0,20x1,50m	21,5	588486000
Elemento de arco Frami 0,25x1,50m	22,5	588487000
Elemento de arco Frami 0,30x1,50m	23,5	588488000

Frami-Bogenblech


recubrimiento de pulverizado azul



Perfil para anclaje Frami 0,40m	4,4	588489000
---------------------------------	-----	-----------

Frami-Ankerriegel 0,40m


barnizado en azul



Tablón de ajuste Frami 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Tablón de ajuste Frami 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Tablón de ajuste Frami 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Tablón de ajuste Frami 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Tablón de ajuste Frami 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Tablón de ajuste Frami 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Tablón de ajuste Frami 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Tablón de ajuste Frami 2x9cm 2,70m	2,5	176080000

Frami-Passholz

barnizado en amarillo



Ángulo de superficie de encofrado Frami 27mm	2,0	588473000
Ángulo de superficie de encofrado Frami 21mm	2,1	588474000
Ángulo de superficie de encofrado Frami 18mm	2,2	588499000

Frami-Schalhautwinkel

galvanizado

Alto: 56 cm




[kg] Núm. art.

Esquina de desengofrado int. I Framax 2,70m	171,0	588675000
Esquina de desengofrado int. I Framax 1,35m	90,0	588614000
Esquina de desengofrado int. I Framax 3,30m	209,9	588676000

Framax-Ausschalecke I

galvanizado, recubrimiento de polvo



Husillo de desengofrado interior I Framax	3,2	588618000
--	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I

galvanizado
Alto: 25 cm


Husillo de desengof. int. I Framax c. carraca	5,5	588653000
--	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

galvanizado
Alto: 24,8 cm


Set ampliacion p. husillo desengof. I Framax	0,90	588947000
---	-------------	------------------

Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

galvanizado
Alto: 2,5 cm


Herr. desmont. p. husillo desengof. I Framax	4,1	588948000
---	------------	------------------

Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

galvanizado
Alto: 27,5 cm


Adaptador anclaje esquina de desengofrado I	0,47	588492000
--	-------------	------------------

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

galvanizado
Alto: 11 cm


Adapt. perfil Frami esquina de desengofrado I	0,60	588491000
--	-------------	------------------

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

galvanizado
Alto: 8 cm


Grapa de unión rápida Framax RU	3,3	588153400
--	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

galvanizado
Largo: 20 cm

Zapata de elemento Frami	1,3	588490000
---------------------------------	------------	------------------

Frami-Elementschuh

galvanizado
Largo: 16 cm

Grapa Frami	1,2	588433000
--------------------	------------	------------------

Frami-Spanner

galvanizado
Largo: 11 cm


Grapa de unión rígida Frami	3,2	588435000
------------------------------------	------------	------------------

Frami-Richtspanner

galvanizado
Largo: 62 cm

Grapa de compensación Frami	3,6	588436000
------------------------------------	------------	------------------

Frami-Ausgleichsspanner

galvanizado
Largo: 40 cm


Riel de fijación Frami 0,70m	3,7	588439000
-------------------------------------	------------	------------------

Riel de fijación Frami 1,25m

6,4**588440000**


Frami-Klemmschiene

barnizado en azul




Cuña Frami	1,1	588441000
-------------------	------------	------------------

Frami-Klemme

galvanizado
Largo: 16 cm


Conector universal Frami 5-12cm	0,43	588479000
--	-------------	------------------

Frami-Universalverbinder 5-12cm

galvanizado
Largo: 23 cm


Acoplador de perfil 5-18cm	0,80	588493000
-----------------------------------	-------------	------------------

Frami-Profilverbinder 5-18cm

galvanizado
Largo: 33 cm

Conector de esquina Frami	0,40	588446000
----------------------------------	-------------	------------------


Frami-Eckverbinder

galvanizado
Largo: 19 cm

[kg] Núm. art.

Sargento para tape Frami 15-45cm

Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

galvanizado
Largo: 85 cm

8,8 588498000

Anclaje rápido Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

galvanizado
Largo: 18 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!


0,31 588631000

Gancho de desplazamiento Frami

Frami-Umsetzbügel

galvanizado
Ancho: 15 cm
Alto: 21 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE



7,5 588438000

Espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

galvanizado
Diámetro: 1,6 cm

0,009 588633000

Puntal de ajuste 260 IB


Justierstütze 260 IB

galvanizado
Largo: 146,8 - 256,7 cm

12,8 588437500

Ménsula Frami 60

Frami-Konsole 60


galvanizado
Largo: 98 cm
Alto: 157 cm

7,7 588442000

Puntal estabilizador 340 IB

Elementstütze 340 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 340 IBgalvanizado
Largo: 190,8 - 341,8 cm**(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB**galvanizado
Largo: 81,5 - 130,6 cmgalvanizado
Estado de la entrega: plegado

24,3 580365000

Recubrimiento para ménsulas 60/270m

Konsolenbelag 60/270cm

piezas de acero galvanizadas
piezas de madera barnizadas en amarillo
(sin ilustración)

51,4 583030000

Barandilla para plataforma 240-270cm


Konsolengeländer 240-270cm

galvanizado
(sin ilustración)

20,2 583032000

Ménsula de pie Frami


Frami-Standkonsole

galvanizado
Largo: 103 cm
Alto: 94 - 143 cm

14,3 588451000

Cabeza EB


Strebenkopf EB

galvanizado
Ancho: 9 cm
Alto: 14 cm

1,4 588945000

Barandilla 1,00m


Geländer 1,00m

galvanizado
Largo: 124 cm

3,8 584335000

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug


galvanizado
Largo: 75,5 cm

3,7 582768000

[kg] Núm. art.

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de andamio 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

galvanizado



Conexión para tubo de andamio	0,27	584375000
--------------------------------------	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss

galvanizado

Alto: 7 cm



Empalme atornillable 48mm 50	0,84	682002000
-------------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50

galvanizado

ancho de llave: 22 mm



Tapón para anclaje Frami	0,002	588444000
---------------------------------	--------------	------------------

Frami-Ankerstopfen

azul

Diámetro: 2,5 cm



Tapón de cierre Frami	0,003	588445000
------------------------------	--------------	------------------

Frami-Abdeckstopfen

amarillo

Diámetro: 2 cm



Berenjeno triangular Framax 2,70m	0,38	588170000
--	-------------	------------------

Framax-Dreikantleiste 2,70m




Berenjeno triangular frontal Frami 2,70m	1,5	588496000
---	------------	------------------

Berenjeno triangular frontal Frami 3,00m

1,7 588497000

Frami-Stimdreikantleiste

gris




Pinza para aberturas 24cm	3,3	580063000
----------------------------------	------------	------------------

Pinza para aberturas 25cm 3,4 | 580064000 |Pinza para aberturas 30cm 3,8 | 580065000 |

Aussparungsklemme

galvanizado

Longitud de lado: 10 cm




Pinza para aberturas Tipo 1cm	13,6	580066000
--	-------------	------------------

Pinza para aberturas Tipo 2cm 15,0 | 580067000 |

Aussparungsklemmecm

barnizado en azul

Longitud de lado: 10 cm



Ángulo de sujeción del anclaje Frami	0,58	588453000
---	-------------	------------------

Frami-Ankerhaltewinkel

galvanizado




Anclaje plano Frami 10-80cm	2,1	588475000
------------------------------------	------------	------------------

Frami-Flachanker 10-80cm

galvanizado

Largo: 97 cm




Perno de bloqueo Frami	0,26	588434000
-------------------------------	-------------	------------------

Frami-Stecker

galvanizado

Ancho: 3 cm

Alto: 12 cm




Placa de fijación a suelo Frami	0,53	588495000
--	-------------	------------------

Frami-Bodenhalter

galvanizado

Largo: 12,7 cm

Ancho: 6,7 cm




Grapa de cimentación Frami	1,6	588452000
-----------------------------------	------------	------------------

Frami-Fundamentspanner

galvanizado

Alto: 9 cm



Cinta perforada Doka 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
--	-------------	------------------

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m



Soporte angular	10,7	588477000
------------------------	-------------	------------------


Abstützwinkel

galvanizado

Largo: 66 cm

Ancho: 37 cm


Alto: 91 cm



Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m**15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Observe las instrucciones de servicio.

**Gancho de transporte Frami 2,5kN****0,56 588494000**

Frami-Transporthaken 2,5kN

galvanizado

Largo: 17,5 cm

Observe las instrucciones de servicio.

**Eslinga Dokamatic 13,00m****10,5 586231000**


Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

verde

Observe las instrucciones de servicio.

**Rasqueta Xlife 100/150mm 1,40m****2,8 588674000**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

**Andamio móvil DF****44,0 586157000**

Mobilgerüst DF

aluminio


Largo: 185 cm

Ancho: 80 cm

Alto: 255 cm

Estado de la entrega: plegado

Observe las instrucciones de servicio.

**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".