


[kg] Núm. art.

Marco Staxo 100 0,90m
 Marco Staxo 100 1,20m
 Marco Staxo 100 1,80m
 Staxo 100-Rahmen

galvanizado




24,0 582302000
 28,0 582301000
 37,0 582300000

[kg] Núm. art.

Cabeza de horquilla D

Gabelkopf D

6,7 582709000




galvanizado
 Largo: 20 cm
 Ancho: 22 cm
 Alto: 37 cm

Elemento cabeza de cuatro vías

Vierwegkopfspindel

10,4 582638000



galvanizado
 Alto: 86 cm

Cruceta diagonal 9.060

Cruceta diagonal 9.100

Cruceta diagonal 9.150

Cruceta diagonal 9.165

Cruceta diagonal 9.175

Cruceta diagonal 9.200

Cruceta diagonal 9.250

Cruceta diagonal 9.300

Cruceta diagonal 12.060

Cruceta diagonal 12.100

Cruceta diagonal 12.150

Cruceta diagonal 12.165

Cruceta diagonal 12.175

Cruceta diagonal 12.200

Cruceta diagonal 12.250

Cruceta diagonal 12.300

Cruceta diagonal 18.100

Cruceta diagonal 18.150

Cruceta diagonal 18.165

Cruceta diagonal 18.175

Cruceta diagonal 18.200

Cruceta diagonal 18.250

Cruceta diagonal 18.300

Diagonalkreuz

galvanizado

Estado de la entrega: plegado




3,1 582322000
 4,1 582772000
 5,2 582773000
 5,7 582627000
 6,1 582334000
 6,6 582774000
 7,7 582775000
 9,0 582323000
 4,2 582324000
 4,6 582610000
 5,7 582612000
 6,1 582628000
 6,3 582335000
 6,9 582614000
 8,3 582616000
 9,3 582325000
 6,1 582620000
 6,9 582622000
 7,3 582629000
 7,8 582336000
 7,8 582624000
 9,1 582626000
 10,3 582326000

Cabeza con husillo

Kopfspindel

9,2 582636000




galvanizado
 Alto: 74 cm

Husillo grandes cargas 70 superior

Lastspindel 70 oben

9,2 582327000




galvanizado
 Alto: 106 cm

Tuerca tensora B

Spannmutter B

2,0 582634000



galvanizado

Cruceta diagonal H 9.100

Cruceta diagonal H 9.150

Cruceta diagonal H 9.200

Cruceta diagonal H 9.250

Cruceta diagonal H 12.100

Cruceta diagonal H 12.150


Cruceta diagonal H 12.200

Cruceta diagonal H 12.250

Diagonalkreuz H

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



5,7 582337000
 7,2 582338000
 9,3 582339000
 11,3 582340000
 5,8 582341000
 7,5 582342000
 9,3 582343000
 10,5 582344000

Placa de fijación para horquilla

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



galvanizado
 Largo: 24 cm
 Ancho: 9 cm

Tuerca mariposa 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



galvanizado
 Largo: 10 cm
 Alto: 5 cm
 ancho de llave: 27 mm

DIN
18216

Pieza de unión 15,0 330mm

Quetschteil 15,0


0,48 582641000



galvanizado
 ancho de llave: 24 mm

[kg] Núm. art.

Conector de husillo Staxo para mesa Dokamatic 3,9 582347000
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch




galvanizado
Largo: 20,7 cm

Cuña para husillo % 0,46 176071000
Spindelkeil %



Largo: 20 cm
Ancho: 16 cm


Superplaca 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0



galvanizado
Alto: 6 cm
Diámetro: 12 cm
ancho de llave: 27 mm


DIN
18216

Cuña de apoyo Staxo WS10 8,7 582796000
Staxo-Keilaufleger WS10




galvanizado
Largo: 31 cm
Ancho: 15 cm
Alto: 23 cm

Cuña de apoyo Staxo WU12/14 12,2 582350000
Staxo-Keilaufleger WU12/14




galvanizado
Largo: 35,6 cm
Ancho: 15 cm
Alto: 33,6 cm

Apoyo articulado para cabeza de husillo 5,2 582799000
Gelenkaufsatz Kopfspindel




galvanizado
Largo: 20,8 cm
Ancho: 15,0 cm
Alto: 14,4 cm

Pie con husillo 9,0 582637000
Fußspindel



galvanizado
Alto: 69 cm


Gato atornillable de pie 70 8,8 582639000
Lastspindel 70



galvanizado
Alto: 101 cm


[kg] Núm. art.

Gato atornillable de pie 130 13,0 582711000
Lastspindel 130




galvanizado
Alto: 173 cm

Calzo de compensación 1,2 582239000
Ausgleichsplatte



anaranjado
negro
Diámetro: 30 cm

Pie individual Staxo 100 1,80m 17,0 582303000
Pie individual Staxo 100 1,20m 21,5 582304000
Pie individual Staxo 100 0,90m 20,2 582305000
Staxo 100-Einzelstiel



galvanizado

Puntal Doka Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka-Deckenstütze Eurex 60 550



aluminio
Largo: 345 - 555 cm

Prolongación Eurex 60 2,00m 21,3 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m



recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 250 cm

[kg] Núm. art.

Acoplador Eurex 60
Kupplungsstück Eurex 60


8,6 582652000



aluminio
Largo: 100 cm
Diámetro: 12,8 cm

Cabeza de horquilla Eurex 60
Gabelkopf Eurex 60


2,9 582656000



galvanizado
Largo: 22 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 12 cm

Cabeza de cuatro vías Eurex 60
Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000



galvanizado
Largo: 25 cm
Ancho: 21 cm
Alto: 21 cm

Puntal de ajuste Eurex 60 550
Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000



recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 343 - 553 cm

Cabezal Eurex 60 Top50
Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000



galvanizado
Alto: 50 cm

Elemento de unión Eurex 60 IB
Verbindungsstück Eurex 60 IB

4,2 582657500




galvanizado
Largo: 15 cm
Ancho: 15 cm
Alto: 30 cm

[kg] Núm. art.

Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB
Justierstützenfuß Eurex 60 EB


8,0 582660500



galvanizado
Largo: 31 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 33 cm

Abrazadera giratoria 48mm Eurex 60
Drehkupplung 48mm Eurex 60


1,0 582654000



galvanizado
ancho de llave: 22 mm

Puntal de ajuste 340 IB
Justierstütze 340 IB


16,7 588696000



galvanizado
Largo: 190,8 - 341,8 cm

Puntal de ajuste 340 IB EF
Justierstütze 340 IB EF


14,9 588247500



galvanizado
Largo: 190,8 - 341,8 cm

Puntal de ajuste 540 IB
Justierstütze 540 IB

30,7 588697000




galvanizado
Largo: 310,5 - 549,2 cm

[kg] Núm. art.

Puntal de ajuste 540 IB EF

Justierstütze 540 IB EF


28,9 588250500

galvanizado
Largo: 310,5 - 549,2 cm

Plataforma 60/60cm
Plataforma 60/100cm
Plataforma 60/150cm
Plataforma 60/175cm
Plataforma 60/200cm
Plataforma 60/250cm
Plataforma 60/300cm
Gerüstbelag

6,1 582330500
9,5 582306500
13,6 582307500
15,5 582332500
17,8 582308500
22,2 582309500
26,2 582310500

aluminio

**Zapata EB**

Strebenschuh EB


0,93 588946000

galvanizado
Ancho: 8 cm
Alto: 13 cm

Plataforma 60/100cm con trampilla
Plataforma 60/150cm con trampilla
Plataforma 60/175cm con trampilla
Plataforma 60/200cm con trampilla
Plataforma 60/250cm con trampilla
Plataforma 60/300cm con trampilla
Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500
13,8 582312500
15,5 582333500
17,7 582313500
20,8 582314500
26,3 582315500

aluminio

**Zapata de puntal EB**

Stützenschuh EB

1,8 588245500

galvanizado
Largo: 20 cm
Ancho: 11 cm
Alto: 10 cm


Plataforma 30/100cm
Plataforma 30/150cm
Plataforma 30/200cm
Plataforma 30/250cm
Plataforma 30/300cm
Gerüstbelag

7,4 582231000
10,6 582232000
13,5 582234000
16,4 582235000
19,5 582236000

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado
Largo: 75,5 cm

galvanizado

**Trípode plegable 1,20m**


Stützbein 1,20m

20,7 586145000

galvanizado
Alto: 120 cm
Estado de la entrega: plegado**Rodapié Staxo 100**


Staxo 100-Fußwehr

5,5 582329000

galvanizado
Largo: 131 cm
Alto: 15 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000


galvanizado
Largo: 18 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!**Riostra para plataforma Staxo 100 1,00m**

Riostra para plataforma Staxo 100 1,50m

6,1 582348000

9,0 582349000

Staxo 100-Belagstrebe

galvanizado
ancho de llave: 22 mm**Espiral Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
Diámetro: 1,6 cm**Barandilla de tape Staxo**

Staxo-Stirngeländer


10,5 582316000

galvanizado
Largo: 140 cm
Alto: 152 cm

[kg] Núm. art.

Barandilla lateral Staxo 100	17,5	582317500
Barandilla lateral Staxo 150	20,0	582318500
Barandilla lateral Staxo 175	23,2	582331500
Barandilla lateral Staxo 200	24,1	582319500
Barandilla lateral Staxo 250	27,5	582320500
Barandilla lateral Staxo 300	31,1	582321500

Staxo-Seitengeländer

galvanizado
Alto: 152 cm

Perno de resorte 16mm	0,25	582528000
------------------------------	-------------	------------------


Federbolzen 16mm

galvanizado
Largo: 15 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de andamio 48,3mmm	3,6	682001000


Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado




Abrazadera giratoria de transición 48/76mm	1,9	582563000
---	------------	------------------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm

galvanizado
ancho de llave: 22 mm


Abrazadera giratoria 48mm	1,5	582560000
----------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm

galvanizado
ancho de llave: 22 mm


Abrazadera normal 48mm	1,2	682004000
-------------------------------	------------	------------------

Normalkupplung 48mm

galvanizado
ancho de llave: 22 mm

Abrazadera de perno 60mm	1,0	582546000
---------------------------------	------------	------------------

Zapfenkupplung 60mm

galvanizado
ancho de llave: 22 mm

[kg] Núm. art.


Tornillo de cono B 7cm	0,86	581444000
-------------------------------	-------------	------------------

Konusschraube B 7cm

rojo
Largo: 10 cm
Diámetro: 7 cm
ancho de llave: 50 mm

Placa de fijación para escalera	3,4	582680000
--	------------	------------------

Ankerschuh für Treppenturm

galvanizado
Largo: 22 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 22 cm

Brida de fijación 8	2,7	582751000
----------------------------	------------	------------------


Spannbügel 8

galvanizado
Ancho: 19 cm
Alto: 46 cm
ancho de llave: 30 mm

Escuadra para viga derecha	0,09	582521000
-----------------------------------	-------------	------------------

Escuadra para viga izquierda


Sparrenpfettenanker

galvanizado
Largo: 17 cm

Poste pasamanos T 1,80m	17,7	584373000
--------------------------------	-------------	------------------

Einschubgeländer T 1,80m

galvanizado



Soporte para rodapié T 1,80m	0,53	584392000
-------------------------------------	-------------	------------------

Fußwehrhalter T 1,80m

galvanizado
Alto: 13,5 cm

Conexión para tubo de andamio	0,27	584375000
--------------------------------------	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss

galvanizado
Alto: 7 cm

[kg] Núm. art.

Horquilla de montaje Staxo 100 40kg

Staxo 100-Montagegalgen 40kg




galvanizado
Alto: 258 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE

7,5 582328000

Conector de riel para atirantamiento WS10

Abspann-Riegelverbinder WS10




galvanizado
Largo: 46,7 cm

2,7 582756000

Cable de elevación Staxo 100 40kg 30m

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m



1,3 582346000

Eslinga Staxo 100 40cm

Staxo 100-Anschlagseil 40cm




0,31 582345000

CE

Tensor para cimbras

Abspannung für Tragerrüste




galvanizado
barnizado en azul

11,6 582795000

Placa husillo T

Spindellasche T




galvanizado
Ancho: 20 cm
Alto: 25 cm

3,1 584371000

Perno conector 10cm

Verbindungsbolzen 10cm



galvanizado
Largo: 14 cm

0,34 580201000

Pasador de seguridad 5mm

Federvorstecker 5mm



galvanizado
Largo: 13 cm

0,05 580204000

Barra de desplazamiento 15,0

Umsetzstab 15,0



barnizado en azul
Alto: 57 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE

1,9 586074000

Centrador de desplazamiento 15,0

Jochplatte 15,0



galvanizado
Largo: 17 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 11 cm

1,8 586073000

Tapón para anclaje universal R20/25

Kombi Ankerstopfen R20/25




azul
Diámetro: 3 cm

0,003 588180000

Cric de cremallera 70

Zahnstangenwinde 70




barnizado en azul
Alto: 126 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE

31,0 582779000

Cric de cremallera 125

Zahnstangenwinde 125




barnizado en azul
Alto: 189 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE

63,8 582780000

Placa husillo T

Spindellasche T




galvanizado
Ancho: 20 cm
Alto: 25 cm

3,1 584371000

Perno conector 10cm

Verbindungsbolzen 10cm




galvanizado
Largo: 14 cm

0,34 580201000

Adaptador Staxo/d2

Staxo/d2-Adapter



barnizado en azul
Largo: 37 cm
Ancho: 36 cm
Alto: 36 cm

14,1 582781000

Pasador de seguridad 5mm

Federvorstecker 5mm




galvanizado
Largo: 13 cm

0,05 580204000

Rueda sólida

Vollelastikrad




barnizado en azul
Alto: 45 cm

34,5 582573000

Rueda para grandes cargas 15kN


Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000

barnizado en azul
Alto: 41 cm

Transportadora de dos ruedas


Zweirad-Transportroller

5,0 582558000

barnizado en azul
Ancho: 57 cm

Carro de elevación TG

Hubwagen TG


168,0 582778000

galvanizado
Largo: 99 cm
Ancho: 152 cm
Alto: 148 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE

Unidad desplazamiento TG carretillas

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000

galvanizado
Largo: 60 cm
Ancho: 113 cm
Alto: 52 cm
Observe las instrucciones de servicio.


CE

Riel multiuso WS10 Top50 2,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

barnizado en azul

**Arnés Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".