


[kg] Núm. art.


Elemento universal Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Elemento universal Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Elemento universal Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Elemento universal Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, recubrimiento de polvo
esquinas marcadas en azul


Elemento universal Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Elemento universal Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Elemento universal Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Elemento universal Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, recubrimiento de polvo
esquinas marcadas en azul


Elemento univ. Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m	64,2	588322500
Elemento univ. Alu-Framax Xlife 0,75x1,35m	33,8	588324500
Elemento univ. Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m	27,0	588326500

Alu-Framax Xlife-Uni-Element

recubrimiento pulverizado
esquinas marcadas en azul


Grapa de unión rápida Framax RU	3,3	588153400
--	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

galvanizado
Largo: 20 cm


Conector universal Framax 10-16cm	0,60	588158000
--	-------------	------------------

Framax-Universalverbinder 10-16cm

galvanizado
Largo: 26 cm

Superplaca 15,0	1,1	581966000
------------------------	------------	------------------

Superplatte 15,0

galvanizado
Alto: 6 cm
Diámetro: 12 cm
ancho de llave: 27 mm

[kg] Núm. art.

Puntal estabilizador 340 IB	24,3	580365000
------------------------------------	-------------	------------------


Elementstütze 340 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 340 IB	16,7	588696000
------------------------------------	-------------	------------------

galvanizado
Largo: 190,8 - 341,8 cm

(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB	7,6	588248500
--	------------	------------------

galvanizado
Largo: 81,5 - 130,6 cmgalvanizado
Estado de la entrega: plegado

Puntal estabilizador 540 IB	41,4	580366000
------------------------------------	-------------	------------------


Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 540 IB	30,7	588697000
------------------------------------	-------------	------------------

galvanizado
Largo: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB	10,9	588251500
--	-------------	------------------

galvanizado
Largo: 172,5 - 221,1 cmgalvanizado
Estado de la entrega: plegado


Eurex 60 550

Eurex 60 550

Según la longitud necesaria consta de:


- (A) **Puntal de ajuste Eurex 60 550** 42,5 582658000
recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 343 - 553 cm
- (B) **Prolongación Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000
recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 250 cm
- (C) **Acoplador Eurex 60** 8,6 582652000
aluminio
Largo: 100 cm
Diámetro: 12,8 cm
- (D) **Elemento de unión Eurex 60 IB** 4,2 582657500
galvanizado
Largo: 15 cm
Ancho: 15 cm
Alto: 30 cm
- (E) **Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB** 8,0 582660500
galvanizado
Largo: 31 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 33 cm
- (F) **Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB** 27,8 582659500
galvanizado
Largo: 303,5 - 542,2 cm

Estado de la entrega: piezas individuales

**Cabezal EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500

galvanizado
Largo: 40,8 cm
Ancho: 11,8 cm
Alto: 17,6 cm**Llave universal**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado
Largo: 75,5 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
Largo: 18 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!**Espiral Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
Diámetro: 1,6 cm**Ménsula Framax 90**


Framax-Konsole 90

12,5 588167000

galvanizado
Ancho: 103 cm
Alto: 185 cm
Estado de la entrega: barandilla adjunta

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de andamio 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm



galvanizado

Conexión para tubo de andamio


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado
Alto: 7 cm**Plataforma para pilar Doka 150/90cm**


Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000

galvanizado
Largo: 173 cm
Ancho: 173 cm
Alto: 130 cm
Estado de la entrega: plegado

Contrabarrandilla plataforma de pilar 150/90cm**8,0 588385000**

Gegengeländer Stützenbühne 150/90cm




galvanizado
Ancho: 87 cm
Alto: 170 cm

Sistemas de seguridad Doka

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".

Cadena de elevación Framax 3,20m**17,0 588230000**

Framax-Vierergehänge 3,20m



Observe las instrucciones de servicio.

CE

Perno de transporte Framax 5kN**1,9 588621000**

Framax-Transportbolzen 5kN




Observe las instrucciones de servicio.

CE

Gancho de desplazamiento Framax**10,6 588149000**

Framax-Umsetzbügel



galvanizado
Alto: 22 cm
Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Berenjeno triangular Framax 2,70m****0,38 588170000**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

**Berenjeno triangular frontal Framax 2,70m****1,9 588129000**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m



gris

Tapón para anclaje universal R20/25**0,003 588180000**

Kombi Ankerstopfen R20/25



azul
Diámetro: 3 cm

Tapón de cierre Framax R24,5**0,003 588181000**

Framax-Abdeckstopfen R24,5



amarillo
Diámetro: 2 cm