


[kg] Núm. art.

Elemento Xlife KS 3,30m

Xlife-Element KS 3,30m

185,0 580346500


galvanizado
Ancho: 80 cm
Estado de la entrega: plegado

**Elemento Xlife KS 2,70m**

Xlife-Element KS 2,70m

140,0 580337500


galvanizado
Ancho: 80 cm
Estado de la entrega: plegado

**Elemento Xlife KS 1,20m**

Xlife-Element KS 1,20m

66,0 580338500


galvanizado
Ancho: 80 cm
Estado de la entrega: plegado

**Elemento Xlife KS 0,90m**

Xlife-Element KS 0,90m

56,0 580339500


galvanizado
Ancho: 80 cm
Estado de la entrega: plegado

**Listón de protección KS**

Schutzleiste KS

3,3 580343000


galvanizado
Largo: 70 cm
Ancho: 9 cm

**Listón de protección KS superior**

Schutzleiste KS oben

3,0 580357000


galvanizado
Largo: 65,3 cm
Ancho: 8,4 cm

**Gancho de cierre KS**

Verschlusshaken KS

0,83 580344000

galvanizado
Largo: 31 cm

**Superplaca 15,0**

Superplatte 15,0

1,1 581966000

galvanizado
Alto: 6 cm
Diámetro: 12 cm
ancho de llave: 27 mm


Anilla de desplazamiento

Umsetzring

1,4 580340000

galvanizado
Alto: 20 cm

**Tornillo de apilado KS**

Aufstocckschraube KS

0,77 580345000

galvanizado
Alto: 20 cm

**Berenjeno triangular frontal KS 20 4,00m****0,93 580347000****Berenjeno triangular frontal KS 15 4,00m****0,71 580359000**

Stimdreikanteleiste KS

gris

**Berenjeno triangular Framax 2,70m**

Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000

[kg] Núm. art.

[kg] Núm. art.

Puntal estabilizador 340 IB

Elementstütze 340 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 340 IB

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm

(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB

galvanizado

Largo: 81,5 - 130,6 cm


24,3 580365000

16,7 588696000

7,6 588248500

galvanizado

Estado de la entrega: plegado

**Puntal estabilizador 540 IB**

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 540 IB

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB

galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm


41,4 580366000

30,7 588697000

10,9 588251500

galvanizado

Estado de la entrega: plegado

**Cabezal KS EB**

Stützenkopf KS EB



galvanizado

Largo: 14 cm


Ancho: 11 cm

Alto: 14 cm

0,85 580342000

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug



galvanizado

Largo: 75,5 cm

3,7 582768000

Anclaje rápido Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm



galvanizado

Largo: 18 cm

¡Observar las instrucciones de montaje!

0,31 588631000

Espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm




galvanizado

Diámetro: 1,6 cm

0,009 588633000

Adaptador de plataforma KS

Bühnenanschluss KS



galvanizado

Largo: 74 cm


Ancho: 12 cm

Alto: 20 cm

11,4 580341000

Plataforma para pilar Doka 150/90cm

Doka-Stützenbühne 150/90cm



galvanizado

Largo: 173 cm

Ancho: 173 cm

Alto: 130 cm

Estado de la entrega: plegado

211,8 588382000

Puntal estabilizador 540 IB

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 540 IB

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB

galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm

41,4 580366000

30,7 588697000

10,9 588251500

galvanizado

Estado de la entrega: plegado

Contrabarrandilla plataforma de pilar 150/90cm

Gegengeländer Stützenbühne 150/90cm



galvanizado


Ancho: 87 cm

Alto: 170 cm

8,0 588385000

Recubrimiento prefabricado KS

Fertigbelag KS



piezas de madera barnizadas en amarillo

piezas de acero galvanizadas

Largo: 90 cm

Ancho: 85 cm

32,3 580360000

Cabezal KS EB

Stützenkopf KS EB



galvanizado

Largo: 14 cm


Ancho: 11 cm

Alto: 14 cm

0,85 580342000

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug




galvanizado

Largo: 75,5 cm

3,7 582768000

Barandilla premontada KS 1,00x0,85m

Fertiggeländer KS 1,00x0,85m




galvanizado


12,4 580363000

Contrabarrilla recubrimiento prefabrica. KS 7,4 580361000
 Gegengeländer Fertigbelag KS



galvanizado
 Ancho: 91,6 cm
 Alto: 170 cm

Barandilla lateral KS 0,30m 2,6 580364000
 Seitengeländer KS 0,30m



galvanizado
 Largo: 38 cm
 Ancho: 30 cm
 Alto: 53 cm

Rueda de desplazamiento KS 15,8 580358000
 Umsetzrad KS


galvanizado
 Observe las instrucciones de servicio.


Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m 15,0 588620000
 Doka-Vierstrangkette 3,20m


Observe las instrucciones de servicio.


Perno conector 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm


galvanizado
 Largo: 14 cm

Sistemas de seguridad Doka


Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".