


[kg] Núm. art.

Elemento marco Frami Xlife 0,90x1,20m	39,0	588401500
Elemento marco Frami Xlife 0,75x1,20m	33,5	588447500
Elemento marco Frami Xlife 0,60x1,20m	29,5	588463500
Elemento marco Frami Xlife 0,45x1,20m	24,0	588404500
Elemento marco Frami Xlife 0,30x1,20m	19,5	588405500
Elemento marco Frami Xlife 0,90x1,50m	46,5	588406500
Elemento marco Frami Xlife 0,75x1,50m	41,3	588448500
Elemento marco Frami Xlife 0,60x1,50m	35,5	588464500
Elemento marco Frami Xlife 0,45x1,50m	28,9	588409500
Elemento marco Frami Xlife 0,30x1,50m	24,8	588410500
Elemento marco Frami Xlife 0,90x2,70m	79,2	588481500
Elemento marco Frami Xlife 0,75x2,70m	69,5	588449500
Elemento marco Frami Xlife 0,60x2,70m	60,5	588465500
Elemento marco Frami Xlife 0,45x2,70m	49,5	588482500
Elemento marco Frami Xlife 0,30x2,70m	40,3	588483500
Elemento marco Frami Xlife 0,90x3,00m	86,5	588411500
Elemento marco Frami Xlife 0,75x3,00m	76,5	588412500
Elemento marco Frami Xlife 0,60x3,00m	65,0	588413500
Elemento marco Frami Xlife 0,45x3,00m	54,3	588414500
Elemento marco Frami Xlife 0,30x3,00m	45,0	588415500

Frami Xlife-Element

galvanizado


¡Otras medidas bajo pedido!



Elemento universal Frami Xlife 0,75x1,20m	39,0	588402500
Elemento universal Frami Xlife 0,75x1,50m	49,5	588407500
Elemento universal Frami Xlife 0,75x2,70m	83,5	588484500
Elemento universal Frami Xlife 0,75x3,00m	93,0	588416500

Frami Xlife-Uni-Element 0,75m


galvanizado



Elemento universal Frami Xlife 0,90x1,20m	47,2	588423500
Elemento universal Frami Xlife 0,90x1,50m	58,7	588424500
Elemento universal Frami Xlife 0,90x2,70m	106,4	588427500
Elemento universal Frami Xlife 0,90x3,00m	117,5	588428500

Frami Xlife-Uni-Element 0,90m

galvanizado



[kg] Núm. art.

Elemento de anclaje Frami 0,60x1,20m	32,1	588403000
Elemento de anclaje Frami 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami-Ankerelement

galvanizado


esquinas marcadas en verde



Esquina interior Frami 1,20m 20cm	25,3	588471000
Esquina interior Frami 1,50m 20cm	30,7	588472000
Esquina interior Frami 2,70m 20cm	51,6	588485000
Esquina interior Frami 3,00m 20cm	57,4	588417000

Frami-Innenecke


galvanizado



Esquina exterior Frami 1,20m	11,0	588459000
Esquina exterior Frami 1,50m	12,9	588460000
Esquina exterior Frami 2,70m	23,8	588461000
Esquina exterior Frami 3,00m	25,0	588418000

Frami-Außenecke


galvanizado



Esquina de bisagra I Frami galv. 1,20m	34,1	588425500
Esquina de bisagra I Frami galv. 1,50m	40,8	588426500

Frami-Scharnierecke I verzinkt

galvanizado



Esquina de bisagra A Frami galv. 1,20m	12,9	588419000
Esquina de bisagra A Frami galv. 1,50m	16,0	588420000

Frami-Scharnierecke A verzinkt

galvanizado



[kg] Núm. art.

Elemento de arco Frami 0,20x1,50m	21,5	588486000
Elemento de arco Frami 0,25x1,50m	22,5	588487000
Elemento de arco Frami 0,30x1,50m	23,5	588488000

Frami-Bogenblech


recubrimiento de pulverizado azul



Perfil para anclaje Frami 0,40m	4,4	588489000
---------------------------------	-----	-----------

Frami-Ankerriegel 0,40m


barnizado en azul



Tablón de ajuste Frami 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Tablón de ajuste Frami 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Tablón de ajuste Frami 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Tablón de ajuste Frami 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Tablón de ajuste Frami 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Tablón de ajuste Frami 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Tablón de ajuste Frami 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Tablón de ajuste Frami 2x9cm 2,70m	2,5	176080000

Frami-Passholz

barnizado en amarillo



Ángulo de superficie de encofrado Frami 27mm	2,0	588473000
Ángulo de superficie de encofrado Frami 21mm	2,1	588474000
Ángulo de superficie de encofrado Frami 18mm	2,2	588499000

Frami-Schalhautwinkel

galvanizado


Alto: 56 cm



Esquina de desencofrado int. I Framax 2,70m	171,0	588675000
Esquina de desencofrado int. I Framax 1,35m	90,0	588614000
Esquina de desencofrado int. I Framax 3,30m	209,9	588676000

Framax-Ausschalecke I

galvanizado, recubrimiento de polvo



Husillo de desencofrado interior I Framax	3,2	588618000
---	-----	-----------

Framax-Ausschalspindel I

galvanizado

Alto: 25 cm



Husillo de desencof. int. I Framax c. carraca	5,5	588653000
---	-----	-----------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

galvanizado

Alto: 24,8 cm



Set ampliacion p. husillo desencof. I Framax	0,90	588947000
--	------	-----------

Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

galvanizado

Alto: 2,5 cm




Herr. desmont. p. husillo desencof. I Framax	4,5	588948000
--	-----	-----------

Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

galvanizado

Alto: 27,5 cm




Adaptador anclaje esquina de desencofrado I	0,47	588492000
---	------	-----------

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

galvanizado

Alto: 11 cm




Adapt. perfil Frami esquina de desencofrado I	0,60	588491000
---	------	-----------

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

galvanizado

Alto: 8 cm




Grapa de unión rápida Framax RU	3,3	588153400
---------------------------------	-----	-----------

Framax-Schnellspanner RU

galvanizado

Largo: 20 cm




Zapata de elemento Frami	1,3	588490000
--------------------------	-----	-----------

Frami-Elementschuh

galvanizado

Largo: 16 cm



Grapa Frami	1,2	588433000
-------------	-----	-----------

Frami-Spanner

galvanizado

Largo: 11 cm




[kg] Núm. art.

**Grapa de unión rígida Frami**

Frami-Richtspanner

**3,2 588435000**galvanizado  
Largo: 62 cm**Grapa de compensación Frami**

Frami-Ausgleichsspanner


**3,6 588436000**galvanizado  
Largo: 40 cm**Riel de fijación Frami 0,70m**

Riel de fijación Frami 1,25m


**3,7 588439000****6,4 588440000**

Frami-Klemmschiene


barnizado en azul

**Cuña Frami**


Frami-Klemme

**1,1 588441000**galvanizado  
Largo: 16 cm**Conector universal Frami 5-12cm**


Frami-Universalverbinder 5-12cm

**0,43 588479000**galvanizado  
Largo: 23 cm**Acoplador de perfil 5-18cm**


Frami-Profilverbinder 5-18cm

**0,80 588493000**galvanizado  
Largo: 33 cm**Conector de esquina Frami**


Frami-Eckverbinder

**0,40 588446000**galvanizado  
Largo: 19 cm**Sargento para tape Frami 15-45cm**

Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

**8,8 588498000**galvanizado  
Largo: 85 cm**Gancho de desplazamiento Frami**

Frami-Umsetzbügel

**7,5 588438000**galvanizado  
Ancho: 15 cm  
Alto: 21 cm  
Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Puntal de ajuste 260 IB**

Justierstütze 260 IB

**12,8 588437500**galvanizado  
Largo: 146,8 - 256,7 cm**Puntal estabilizador 340 IB**

Elementstütze 340 IB

**24,3 580365000**

compuesto por:

**(A) Puntal de ajuste 340 IB**

galvanizado

**16,7 588696000**


Largo: 190,8 - 341,8 cm

**(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB**


galvanizado

**7,6 588248500**


Largo: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado  
Estado de la entrega: plegado**Cabeza EB**

Strebenkopf EB

**1,4 588945000**galvanizado  
Ancho: 9 cm  
Alto: 14 cm**Llave universal**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**galvanizado  
Largo: 75,5 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**galvanizado  
Largo: 18 cm  
¡Observar las instrucciones de montaje!**Espiral Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**galvanizado  
Diámetro: 1,6 cm

[kg] Núm. art.

**Ménsula Frami 60**

Frami-Konsole 60

7,7 588442000

galvanizado  
Largo: 98 cm  
Alto: 157 cm**Recubrimiento para ménsulas 60/270m**

Konsolenbelag 60/270cm

51,4 583030000

piezas de acero galvanizadas  
piezas de madera barnizadas en  
amarillo  
(sin ilustración)**Barandilla para plataforma 240-270cm**


Konsolengeländer 240-270cm

20,2 583032000

galvanizado  
(sin ilustración)**Ménsula de pie Frami**

Frami-Standkonsole

14,3 588451000

galvanizado  
Largo: 103 cm  
Alto: 94 - 143 cm**Barandilla 1,00m**

Geländer 1,00m

3,8 584335000

galvanizado  
Largo: 124 cm**Tubo de andamio 48,3mm 0,50m**

1,7 682026000

**Tubo de andamio 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

**Tubo de andamio 48,3mm 1,50m**

5,4 682015000

**Tubo de andamio 48,3mm 2,00m**

7,2 682016000

**Tubo de andamio 48,3mm 2,50m**

9,0 682017000

**Tubo de andamio 48,3mm 3,00m**

10,8 682018000

**Tubo de andamio 48,3mm 3,50m**

12,6 682019000

**Tubo de andamio 48,3mm 4,00m**

14,4 682021000

**Tubo de andamio 48,3mm 4,50m**

16,2 682022000

**Tubo de andamio 48,3mm 5,00m**

18,0 682023000

**Tubo de andamio 48,3mm 5,50m**

19,8 682024000

**Tubo de andamio 48,3mm 6,00m**


21,6 682025000

**Tubo de andamio 48,3mm .....m**

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Conexión para tubo de andamio**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado  
Alto: 7 cm**Empalme atornillable 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

[kg] Núm. art. 0,84 682002000

galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Tapón para anclaje Frami**

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000

azul  
Diámetro: 2,5 cm**Tapón de cierre Frami**

Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000

amarillo  
Diámetro: 2 cm**Berenjeno triangular Framax 2,70m**

Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000

**Berenjeno triangular frontal Frami 2,70m**


Berenjeno triangular frontal Frami 3,00m

1,5 588496000

1,7 588497000

Frami-Stirndreikanteleiste

gris

**Pinza para aberturas 24cm**

3,3 580063000


**Pinza para aberturas 25cm**

3,4 580064000

**Pinza para aberturas 30cm**

3,8 580065000

Aussparungsklemme


galvanizado  
Longitud de lado: 10 cm**Pinza para aberturas Tipo 1 .....cm**

13,6 580066000

**Pinza para aberturas Tipo 2 .....cm**

15,0 580067000

Aussparungsklemme .....cm

barnizado en azul  
Longitud de lado: 10 cm**Ángulo de sujeción del anclaje Frami**

Frami-Ankerhaltewinkel


0,58 588453000

galvanizado

**Anclaje plano Frami 10-80cm**

Frami-Flachanker 10-80cm


2,1 588475000

galvanizado  
Largo: 97 cm

[kg] Núm. art.

**Perno de bloqueo Frami**


Frami-Stecker

**0,26 588434000**galvanizado  
Ancho: 3 cm  
Alto: 12 cm


[kg] Núm. art.

**Rasqueta Xlife 100/150mm 1,40m**


Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

**2,8 588674000****Placa de fijación a suelo Frami**


Frami-Bodenhalter

**0,53 588495000**galvanizado  
Largo: 12,7 cm  
Ancho: 6,7 cm**Andamio movil DF**

Mobilgerüst DF

**44,0 586157000**aluminio  
Largo: 185 cm  
Ancho: 80 cm  
Alto: 255 cm  
Estado de la entrega: plegado  
Observe las instrucciones de servicio.**Grapa de cimentación Frami**


Frami-Fundamentspanner

**1,6 588452000**galvanizado  
Alto: 9 cm**Cinta perforada Doka 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

**17,0 588206000****SopORTE angular**


Abstützwinkel

**10,7 588477000**galvanizado  
Largo: 66 cm  
Ancho: 37 cm  
Alto: 91 cm**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".

**Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Gancho de transporte Frami 2,5kN**

Frami-Transporthaken 2,5kN

**0,56 588494000**galvanizado  
Largo: 17,5 cm  
Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Eslinga Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

**10,5 586231000**verde  
Observe las instrucciones de servicio.

CE

