


[kg] Núm. art.

**Puntal SL-1 2,50m**  
**Puntal SL-1 1,25m**  
**Puntal SL-1 0,625m**  
**Puntal SL-1 0,312m**  
**Puntal SL-1 0,156m**  
 Stütze SL-1

**86,5 582812000**  
**60,5 582813000**  
**40,0 582814000**  
**27,0 582815000**  
**16,0 582817000**

galvanizado  
 Ancho: 37 cm




**Gato regulable para puntales SL-1**

Stützenspindel SL-1

**81,0 582816000**

galvanizado  
 Largo: 37 cm  
 Ancho: 37 cm  
 Alto: 44,5-66,5 cm




**Juego de tornillos M16x40 8.8**

Schraubensatz M16x40 8.8

**0,56 582831000**

galvanizado  
 ancho de llave: 24 mm




**Husillo de descimbrado puntal SL-1**

Absenkspindel Stütze SL-1

**83,0 582950000**

galvanizado




**Calzo atornillable puntal SL-1**

Anschraubschuh Stütze SL-1

**22,2 582951000**

galvanizado




**Juego de tornillos M20x70 8.8**

Schraubensatz M20x70 8.8

**1,3 582952000**

galvanizado  
 ancho de llave: 30 mm




**Placa base SL-1**

Grundplatte SL-1

**31,5 582808000**

galvanizado  
 Largo: 37 cm  
 Ancho: 37 cm




**Juego de tornillos placa de reparto SL-1**

Schraubensatz Grundplatte SL-1

**1,2 582852000**

galvanizado



**Mordaza para viga SL-1**

Trägerklemme SL-1

**1,7 582824000**

galvanizado  
 Alto: 17 cm  
 ancho de llave: 24 mm



**Viga del sistema SL-1 5,00m**

**Viga del sistema SL-1 4,00m**

**Viga del sistema SL-1 3,00m**

**Viga del sistema SL-1 1,00m**

**Viga del sistema SL-1 0,75m**

Systemträger SL-1

**598,0 582800000**


**496,7 582801000**

**371,0 582802000**

**148,0 582803000**

**98,5 582804000**

barnizado en azul



**Distanciador dispositivo avance SL-1 330mm**

Fahrwerkdistanz SL-1 330mm


**53,0 582863000**

galvanizado

Largo: 33 cm

Ancho: 22 cm

Alto: 24 cm




**Juego de tornillos viga del sistema SL-1**

Schraubensatz M20x90 8.8 Schaftlänge 38mm

**1,4 582829000**

galvanizado

ancho de llave: 30 mm




**Cuña de descimbrado SL-1 420kN**

Absenkkeil SL-1 420kN

**30,0 582821000**

galvanizado

Alto: 16,8 - 26,8 cm



**Perno tensor SL-1**


Abspannbolzen SL-1

**15,6 582807000**

galvanizado

Largo: 52 cm

Diámetro: 7 cm



[kg] Núm. art.

**Distanciador SL-1** 1,9 582809000

Distanzstück SL-1

galvanizado  
Largo: 16 cm  
Ancho: 9,2 cm  
Alto: 8,2 cm**Tuerca tensora SL-1 15,0** 0,70 582835000


Spannmutter SL-1 15,0

galvanizado  
Largo: 9-11 cm  
ancho de llave: 30/41 mm**Tuerca hexagonal 15,0** 0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

galvanizado  
Largo: 5 cm  
ancho de llave: 30 mm**DIN**  
18216**Horquilla de atirantamiento SL-1** 6,4 582862000


Abspannbügel SL-1

galvanizado  
Alto: 33,4 cm**Empalme atornillable 48mm 50** 0,84 682002000


Anschraubkupplung 48mm 50

galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Abrazadera giratoria 48mm** 1,5 582560000

Drehkupplung 48mm

galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Abrazadera normal 48mm** 1,2 682004000

Normalkupplung 48mm

galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Tubo de andamio 48,3mm 0,50m** 1,7 682026000

Tubo de andamio 48,3mm 1,00m

Tubo de andamio 48,3mm 1,50m

Tubo de andamio 48,3mm 2,00m

Tubo de andamio 48,3mm 2,50m

Tubo de andamio 48,3mm 3,00m

Tubo de andamio 48,3mm 3,50m

Tubo de andamio 48,3mm 4,00m

Tubo de andamio 48,3mm 4,50m


Tubo de andamio 48,3mm 5,00m

Tubo de andamio 48,3mm 5,50m

Tubo de andamio 48,3mm 6,00m

Tubo de andamio 48,3mm .....m

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado  
3,6 682014000  
5,4 682015000  
7,2 682016000  
9,0 682017000  
10,8 682018000  
12,6 682019000  
14,4 682021000  
16,2 682022000  
18,0 682023000  
19,8 682024000  
21,6 682025000  
3,6 682001000

Riel multiuso WS10 Top50 0,50m 10,2 580001000

Riel multiuso WS10 Top50 0,75m 14,9 580002000

Riel multiuso WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000

Riel multiuso WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000

Riel multiuso WS10 Top50 1,50m 29,7 580005000

Riel multiuso WS10 Top50 1,75m 35,0 580006000

Riel multiuso WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000

Riel multiuso WS10 Top50 2,25m 44,2 580008000

Riel multiuso WS10 Top50 2,50m 48,7 580009000

Riel multiuso WS10 Top50 2,75m 54,2 580010000

Riel multiuso WS10 Top50 3,00m 60,2 580011000

Riel multiuso WS10 Top50 3,50m 68,4 580012000

Riel multiuso WS10 Top50 4,00m 79,4 580013000

Riel multiuso WS10 Top50 4,50m 89,1 580014000


Riel multiuso WS10 Top50 5,00m 102,0 580015000

Riel multiuso WS10 Top50 5,50m 112,4 580016000


Riel multiuso WS10 Top50 6,00m 118,0 580017000

Mehrweckriegel WS10 Top50


barnizado en azul

**Regleta de unión FF20/50** 6,3 587530000

Elementverbinder FF20/50

barnizado en azul  
Largo: 55 cm**Perno conector 10cm** 0,34 580201000


Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado  
Largo: 14 cm**Pasador de seguridad 5mm** 0,05 580204000


Federvorstecker 5mm

galvanizado  
Largo: 13 cm**Conector de puntales SL-1** 8,2 582806000

Strebenanschluss SL-1

galvanizado  
Largo: 30 cm  
Ancho: 20 cm  
Alto: 10 cm**Juego de tornillos M20x65 8.8** 1,2 582851000

Schraubensatz M20x65 8.8


galvanizado  
ancho de llave: 30 mm

[kg] Núm. art.

<b>Puntal graduable T6 73/110cm</b>	<b>10,2</b>	<b>584355000</b>
<b>Puntal graduable T6 100/150cm</b>	<b>12,5</b>	<b>584323000</b>

Spindelstrebe T6


galvanizado



<b>Puntal graduable T7 75/110cm</b>	<b>13,2</b>	<b>584308000</b>
<b>Puntal graduable T7 100/150cm</b>	<b>16,8</b>	<b>584309000</b>
<b>Puntal graduable T7 150/200cm</b>	<b>21,6</b>	<b>584324000</b>
<b>Puntal graduable T7 200/250cm</b>	<b>26,2</b>	<b>584325000</b>
<b>Puntal graduable T7 250/300cm</b>	<b>29,4</b>	<b>584326000</b>
<b>Puntal graduable T7 305/355cm</b>	<b>35,0</b>	<b>584327000</b>

Spindelstrebe T7

galvanizado




<b>Adaptador para conexión SL-1</b>	<b>4,3</b>	<b>582810000</b>
-------------------------------------	------------	------------------

Anschlussadapter SL-1

galvanizado

Largo: 35 cm

ancho de llave: 22 mm




<b>Ménsula Frami 60</b>	<b>7,7</b>	<b>588442000</b>
-------------------------	------------	------------------

Frami-Konsole 60

galvanizado

Largo: 98 cm

Alto: 157 cm



[kg] Núm. art.

<b>Puntal estabilizador 340 IB</b>	<b>24,3</b>	<b>580365000</b>
------------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340 IB

compuesto por:

<b>(A) Puntal de ajuste 340 IB</b>	<b>16,7</b>	<b>588696000</b>
------------------------------------	-------------	------------------

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm


<b>(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB</b>	<b>7,6</b>	<b>588248500</b>
--	------------	------------------

galvanizado

Largo: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



<b>Puntal estabilizador 540 IB</b>	<b>41,4</b>	<b>580366000</b>
------------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

<b>(A) Puntal de ajuste 540 IB</b>	<b>30,7</b>	<b>588697000</b>
------------------------------------	-------------	------------------

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm


<b>(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB</b>	<b>10,9</b>	<b>588251500</b>
--	-------------	------------------

galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



<b>Cabezal EB</b>	<b>3,1</b>	<b>588244500</b>
-------------------	------------	------------------


Stützenkopf EB

galvanizado

Largo: 40,8 cm

Ancho: 11,8 cm

Alto: 17,6 cm



**Andamio móvil Z**


Fahrgerüst Z

compuesto por:

(A) Marco de sujeción Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Marco de sujeción Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Marco para barandilla Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Barandilla Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plataforma Z con tapa 1,80m	17,5	586023000
(F) Plataforma Z sin tapa 1,80m	17,0	586024000
(G) Borde transversal Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Borde longitudinal Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Pescante triangular Z (sin ilustración)	5,3	586029000
(L) Rodillo dirigitivo Z D200mm	7,1	586030000
(M) Peldaño de entrada Z	2,5	586031000
(N) Diagonal plataforma Z (sin ilustración)	2,5	586032000
(O) Contrapeso Z (sin ilustración)	10,0	586033000

aluminio


Véase las instrucciones de montaje y de uso.

**Caja de herramientas SL-1**

Werkzeugbox SL-1

El volumen de suministro contiene:

(A) Llave combinada 19 2 unidades	0,14	582837000
(B) Llave combinada 22 2 unidades	0,20	582838000
(C) Llave combinada 24 2 unidades	0,25	582839000
(D) Llave combinada 30 2 unidades	0,43	582840000
(E) Llave combinada 32	0,75	582859000
(F) Llave combinada 36	0,75	582860000
(G) Llave combinada 41	1,5	582841000
(H) Polea manual-llave tubular 30/32	1,3	582843000
(I) Vaso 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Vaso 22 3/4" L	0,22	582844000
(K) Vaso 24 3/4" L	0,25	582845000
(L) Vaso 30 3/4" L	0,52	582846000
(M) Prolongación 20cm 3/4"	0,68	580683000
(N) Carraca reversible 3/4" galvanizado Largo: 50 cm	1,5	580894000
(O) Llave para barra de anclaje 15,0/20,0 galvanizado Largo: 37 cm Diámetro: 8 cm	1,9	580594000
(P) Llave de transición A 1/2"x3/4"	0,18	580684000
(Q) Punzón centrador en ángulo SL-1	1,4	582867000
(R) Llave horquilla 46	0,87	582869000
(S) Llave poligonal 46	0,96	582868000

**Arnés Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Observe las instrucciones de servicio.



CE