

[kg] Núm. art.

[kg] Núm. art.

**Puntal estabilizador 340 IB** 24,3 580365000

Elementstütze 340 IB

compuesto por:

(A) **Puntal de ajuste 340 IB** 16,7 588696000

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm


(B) **Puntal estabilizador de ajuste 120 IB** 7,6 588248500

galvanizado

Largo: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



**Puntal de ajuste 340 IB**

Justierstütze 340 IB

16,7 588696000

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm



**Puntal estabilizador 540 IB** 41,4 580366000

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) **Puntal de ajuste 540 IB** 30,7 588697000

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm


(B) **Puntal estabilizador de ajuste 220 IB** 10,9 588251500

galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado




**Puntal de ajuste 340 IB EF**

Justierstütze 340 IB EF

14,9 588247500

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm




**Puntal de ajuste 540 IB**

Justierstütze 540 IB

30,7 588697000

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm



**Puntal de ajuste 260 IB** 12,8 588437500

Justierstütze 260 IB

galvanizado

Largo: 146,8 - 256,7 cm




**Puntal de ajuste 540 IB EF**

Justierstütze 540 IB EF

28,9 588250500

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm




[kg] Núm. art.

**Puntal estabilizador de ajuste 120 IB**

Justierstrebe 120 IB

7,6 588248500


galvanizado  
Largo: 81,5 - 130,6 cm

[kg] Núm. art.

**Cabeza de acoplamiento**

Andockkopf

3,3 588690000

galvanizado  
Largo: 29,5 cm**Puntal estabilizador de ajuste 220 IB**


Justierstrebe 220 IB

10,9 588251500

galvanizado  
Largo: 172,5 - 221,1 cm**Juego de acoplamiento**


Andockset

0,66 588694000

galvanizado  
Largo: 16 cm**Cabezal EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500

galvanizado  
Largo: 40,8 cm  
Ancho: 11,8 cm  
Alto: 17,6 cm**Tornillo de acoplamiento**

Andockschraube

0,60 588698000

galvanizado  
Largo: 30,5 cm**Cabezal RD EB**

Stützenkopf RD EB

1,9 587806000

galvanizado  
Largo: 19 cm  
Ancho: 8 cm**Cabezal KS EB**


Stützenkopf KS EB

0,85 580342000

galvanizado  
Largo: 14 cm  
Ancho: 11 cm  
Alto: 14 cm**Cabeza EB**

Strebenkopf EB

1,4 588945000

galvanizado  
Ancho: 9 cm  
Alto: 14 cm**Zapata de puntal EB**

Stützschuh EB

1,8 588245500

galvanizado  
Largo: 20 cm  
Ancho: 11 cm  
Alto: 10 cm**Zapata EB**


Strebenschuh EB

0,93 588946000

galvanizado  
Ancho: 8 cm  
Alto: 13 cm**Puntal de apoyo Xsafe plus EB**

Xsafe plus-Stützenstrebe EB

8,0 586412500

galvanizado  
Largo: 91 - 99 cm


**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Según la longitud necesaria consta de:

- |     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| (A) | <b>Puntal de ajuste Eurex 60 550</b><br>recubrimiento de pulverizado azul<br>aluminio<br>Largo: 343 - 553 cm | <b>42,5 582658000</b> |
| (B) | <b>Prolongación Eurex 60 2,00m</b><br>recubrimiento de pulverizado azul<br>aluminio<br>Largo: 250 cm         | <b>21,3 582651000</b> |
| (C) | <b>Acoplador Eurex 60</b><br>aluminio<br>Largo: 100 cm<br>Diámetro: 12,8 cm                                  | <b>8,6 582652000</b>  |
| (D) | <b>Elemento de unión Eurex 60 IB</b><br>galvanizado<br>Largo: 15 cm<br>Ancho: 15 cm<br>Alto: 30 cm           | <b>4,2 582657500</b>  |
| (E) | <b>Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB</b><br>galvanizado<br>Largo: 31 cm<br>Ancho: 12 cm<br>Alto: 33 cm     | <b>8,0 582660500</b>  |
| (F) | <b>Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB</b><br>galvanizado<br>Largo: 303,5 - 542,2 cm              | <b>27,8 582659500</b> |

Estado de la entrega: piezas individuales

**Anclaje rápido Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

galvanizado

Largo: 18 cm

¡Observar las instrucciones de montaje!

**Espiral Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**

galvanizado

Diámetro: 1,6 cm

