


[kg] Núm. art.

Elemento marco Framax Xlife 1,35x2,70m	210,0	588100500
Elemento marco Framax Xlife 0,90x2,70m	126,5	588102500
Elemento marco Framax Xlife 0,60x2,70m	91,5	588104500
Elemento marco Framax Xlife 0,45x2,70m	77,7	588106500
Elemento marco Framax Xlife 0,30x2,70m	61,5	588108500
Elemento marco Framax Xlife 1,35x1,35m	106,3	588110500
Elemento marco Framax Xlife 0,90x1,35m	68,5	588112500
Elemento marco Framax Xlife 0,60x1,35m	50,5	588114500
Elemento marco Framax Xlife 0,45x1,35m	41,0	588116500
Elemento marco Framax Xlife 0,30x1,35m	31,8	588118500
Elemento marco Framax Xlife 1,35x3,30m	259,3	588221500
Elemento marco Framax Xlife 0,90x3,30m	154,5	588222500
Elemento marco Framax Xlife 0,60x3,30m	114,7	588223500
Elemento marco Framax Xlife 0,45x3,30m	97,9	588224500
Elemento marco Framax Xlife 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

galvanizado, recubrimiento de polvo

¡Otras medidas bajo pedido!



Elemento marco Framax Xlife 0,55x2,70m	87,0	588105500
Elemento marco Framax Xlife 0,55x1,35m	46,5	588115500
Elemento marco Framax Xlife 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element


galvanizado, recubrimiento de polvo

esquinas marcadas en verde

Elemento marco Framax Xlife 2,40x2,70m	370,0	588103500
Elemento marco Framax Xlife 2,40x3,30m	484,9	588606500

Framax Xlife-Element 2,40m


galvanizado



Elemento marco Framax Xlife 2,40x1,35m	200,0	588692500
--	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x1,35m

galvanizado, recubrimiento de polvo




[kg] Núm. art.

Elemento marco Framax Xlife 2,70x2,70m	416,0	588109500
Elemento marco Framax Xlife 2,70x3,30m	514,2	588608500

Framax Xlife-Element 2,70m

galvanizado




Elemento universal Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Elemento universal Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Elemento universal Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Elemento universal Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, recubrimiento de polvo

esquinas marcadas en azul




Elemento universal Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Elemento universal Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Elemento universal Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Elemento universal Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, recubrimiento de polvo

esquinas marcadas en azul



Elemento univ. Framax Xlife SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
--	-------	-----------

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m


galvanizado, recubrimiento de polvo



[kg] Núm. art.

Empujador de husillo Framax SCC


Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000

galvanizado
Largo: 48 cm
Diámetro: 27 cm

Válvula de cierre D125 SCC


Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000

galvanizado
Largo: 18 cm
Ancho: 33 cm
Alto: 27 cm

Esquina interior Framax Xlife 2,70m**Esquina interior Framax Xlife 1,35m****Esquina interior Framax Xlife 3,30m**


Framax Xlife-Innenecke

97,0 588130500**51,2 588132500****117,9 588229500**

galvanizado, recubrimiento de polvo

Esquina exterior Framax 2,70m**Esquina exterior Framax 1,35m****Esquina exterior Framax 3,30m**


Framax-Außenecke

47,0 588126000**23,5 588128000****58,0 588227000**

galvanizado

Esquina de bisagra I Framax galv. 2,70m**Esquina de bisagra I Framax galv. 1,35m****Esquina de bisagra I Framax galv. 3,30m**


Framax-Scharnierecke I

105,8 588136500**57,2 588137500****129,2 588610500**

galvanizado, recubrimiento de polvo

Esquina de bisagra A Framax galv. 2,70m**Esquina de bisagra A Framax galv. 1,35m**


Framax-Scharnierecke A verzinkt

52,8 588942000**27,5 588943000**

galvanizado, recubrimiento de polvo

Elemento de arco Framax 0,20x2,70m**Elemento de arco Framax 0,25x2,70m****Elemento de arco Framax 0,30x2,70m****Elemento de arco Framax 0,20x1,35m****Elemento de arco Framax 0,25x1,35m****Elemento de arco Framax 0,30x1,35m**


Framax-Bogenblech

56,5 588235000**63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000**

galvanizado, recubrimiento de polvo

Riel de acero Framax RD 0,40m


Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

8,7 588189000

barnizado en azul

Esquina de desencofrado int. I Framax 2,70m**Esquina de desencofrado int. I Framax 1,35m****Esquina de desencofrado int. I Framax 3,30m**

Framax-Ausschalecke I

171,0 588675000**90,0 588614000****209,9 588676000**

galvanizado, recubrimiento de polvo

Husillo de desencofrado interior I Framax

Framax-Ausschalspindel I

3,2 588618000














galvanizado
Alto: 25 cm

Husillo de desencof. int. I Framax c. carraca

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

5,5 588653000

galvanizado
Alto: 24,8 cm

[kg]		Núm. art.		[kg]		Núm. art.	
Set ampliacion. p. husillo desenco. I Framax		0,90 588947000		Placa de presión Framax 6/15		0,80 588183000	
Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I				Framax-Druckplatte 6/15			
		galvanizado				galvanizado	
Alto: 2,5 cm							
Herr. desmont. p. husillo desenco. I Framax		4,5 588948000		Riel de fijación Framax 0,60m		6,6 588689000	
Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I				Riel de fijación Framax 0,90m		10,6 588150000	
		galvanizado		Riel de fijación Framax 1,50m		16,8 588148000	
Alto: 27,5 cm				Framax-Klemmschiene			
						barnizado en azul	
Grapa de unión rápida Framax RU		3,3 588153400		Escuadra de fijación Framax		12,8 588151000	
Framax-Schnellspanner RU				Framax-Eckklemmschiene			
		galvanizado				barnizado en azul	
Largo: 20 cm						Longitud de lado: 60 cm	
Grapa de unión universal Framax		5,8 588169000		Mordaza de fijación Framax		1,5 588152000	
Framax-Uni-Spanner				Framax-Spannklemme			
		galvanizado				galvanizado	
Largo: 40 cm						Largo: 21 cm	
Grapa de compensación Framax		5,3 588168000		Cuña de fijación Framax R		0,20 588155000	
Framax-Ausgleichsspanner				Framax-Spannkeil R			
		galvanizado				galvanizado	
Largo: 48 cm						Alto: 11 cm	
Sargento para tape Framax 15-45cm		15,0 588940000		Perno de cuña Framax RA 7,5		0,34 588159000	
Sargento para tape Framax 15-75cm		20,6 588941000		Framax-Keilbolzen RA 7,5			
Framax-Stirnabschaltzwing						galvanizado	
		galvanizado				Largo: 15 cm	
Conector universal Framax 10-16cm		0,60 588158000		Puntal estabilizador 340 IB		24,3 580365000	
Framax-Universalverbinder 10-16cm				Elementstütze 340 IB			
		galvanizado		compuesto por:			
Largo: 26 cm				(A) Puntal de ajuste 340 IB		16,7 588696000	
				galvanizado			
				Largo: 190,8 - 341,8 cm			
Conector universal Framax 10-25cm		0,69 583002000		(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB		7,6 588248500	
Framax-Universalverbinder 10-25cm				galvanizado			
		galvanizado		Largo: 81,5 - 130,6 cm			
Largo: 36 cm				galvanizado		Estado de la entrega: plegado	
							
Anclaje de tape Framax		1,5 588143000					
Framax-Stirnanker							
		galvanizado					
Largo: 29 cm							

Puntal estabilizador 540 IB

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 540 IB

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm

(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB


galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm

41,4 580366000**30,7 588697000****10,9 588251500**

galvanizado

Estado de la entrega: plegado

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Según la longitud necesaria consta de:

(A) Puntal de ajuste Eurex 60 550

recubrimiento de pulverizado azul

aluminio

Largo: 343 - 553 cm

(B) Prolongación Eurex 60 2,00m

recubrimiento de pulverizado azul

aluminio

Largo: 250 cm

(C) Acoplador Eurex 60

aluminio

Largo: 100 cm

Diámetro: 12,8 cm

(D) Elemento de unión Eurex 60 IB

galvanizado

Largo: 15 cm

Ancho: 15 cm

Alto: 30 cm

(E) Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB

galvanizado

Largo: 31 cm

Ancho: 12 cm

Alto: 33 cm


(F) Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB

galvanizado


Largo: 303,5 - 542,2 cm

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500**

Estado de la entrega: piezas individuales

**Cabezal EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

galvanizado


Largo: 40,8 cm

Ancho: 11,8 cm

Alto: 17,6 cm

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado

Largo: 75,5 cm

[kg] Núm. art.

[kg] Núm. art.

Anclaje rápido Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado

Largo: 18 cm

¡Observar las instrucciones de montaje!

Espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

galvanizado

Diámetro: 1,6 cm

Ménsula Framax 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

galvanizado

Ancho: 103 cm

Alto: 185 cm

Estado de la entrega: barandilla adjunta

Conexión para tubo de andamio

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


galvanizado

Alto: 7 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Tubo de andamio 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tubo de andamio 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de andamio 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de andamio 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de andamio 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de andamio 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de andamio 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de andamio 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de andamio 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de andamio 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de andamio 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de andamio 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Empalme atornillable 48mm 50**

Anschrabkupplung 48mm 50


0,84 682002000

galvanizado

ancho de llave: 22 mm

Plataforma p. hormigonar Framax O 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000


piezas de madera barnizadas en amarillo

piezas de acero galvanizadas

Estado de la entrega: plegado

Plataforma p. hormigonar Framax U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000


piezas de acero galvanizadas

piezas de madera barnizadas en amarillo

Estado de la entrega: plegado

Barandilla de protección lateral T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

galvanizado

Largo: 115 - 175 cm

Alto: 112 cm

**Conexión para tubo de andamio**

Gerüstrohranschluss


0,27 584375000

galvanizado

Alto: 7 cm

Gancho de desplazamiento Framax

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

galvanizado

Alto: 22 cm

Observe las instrucciones de servicio.

**Cono de apilado Framax**

Framax-Stapelkonus


0,02 588234000

azul

Diámetro: 2 cm

Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Observe las instrucciones de servicio.

**Perno de transporte Framax 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000

Observe las instrucciones de servicio.




[kg] Núm. art.

Suspensión para transporte Framax

Framax-Transportgehänge

13,3 588232000



galvanizado

Observe las instrucciones de servicio.

**Eslinga Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000



verde

Observe las instrucciones de servicio.

**Tablón de ajuste Framax 2x12cm 2,70m**

Tablón de ajuste Framax 3x12cm 2,70m

Tablón de ajuste Framax 5x12cm 2,70m

Tablón de ajuste Framax 10x12cm 2,70m

Tablón de ajuste Framax 2x12cm 3,30m

Tablón de ajuste Framax 3x12cm 3,30m

Tablón de ajuste Framax 5x12cm 3,30m

Framax-Passholz

3,1 176020000

4,7 176022000

7,8 176024000

15,5 176026000


3,8 176021000

5,7 176023000

9,5 176025000

19,0 176027000

barnizado en amarillo

**Perfil de madera Framax 27mm 2,70m**

Perfil de madera Framax 21mm 2,70m

Perfil de madera Framax 18mm 2,70m

Perfil de madera Framax 27mm 3,30m

Perfil de madera Framax 21mm 3,30m

Perfil de madera Framax 18mm 3,30m

Framax-Profilholz

7,6 176012000

8,0 176010000


8,4 176119000

9,3 176013000

9,8 176011000

10,2 176120000

barnizado en amarillo

**Listón de desencofrado Framax 10x12cm 2,85m**

Listón de desencofrado Framax 10x12cm 3,45m

Framax-Ausschalholz

16,4 176008000

19,9 176014000

barnizado en amarillo

**Compensación de acero Framax 5cm 2,70m**

Compensación de acero Framax 5cm 1,35m

Compensación de acero Framax 5cm 3,30m

Framax-Stahlausgleich

14,0 588273000

7,9 588272000

17,2 588274000

recubrimiento de pulverizado azul

**Conector de madera**

Anklemmholz

0,70 176030000

barnizado en amarillo

Ancho: 10 cm

**Berenjeno triangular Framax 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

**Berenjeno triangular frontal Framax 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,9 588129000

gris

**Pinza para aberturas 24cm**

Pinza para aberturas 25cm

Pinza para aberturas 30cm

Aussparungsklemme


3,3 580063000

3,4 580064000

3,8 580065000

galvanizado

Longitud de lado: 10 cm

**Pinza para aberturas Tipo 1cm**

Pinza para aberturas Tipo 2cm


Aussparungsklemmecm

13,6 580066000

15,0 580067000

barnizado en azul

Longitud de lado: 10 cm

**Ángulo de sujeción del anclaje Framax**

Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000

barnizado en azul

Ancho: 9 cm

Alto: 13 cm



[kg] Núm. art.

[kg] Núm. art.

Grapa de cimentación Framax 0,90m

Framax-Fundamentspanner 0,90m

4,9 588141000

galvanizado

**Tornillo de fijación Framax 4-8cm**

Framax-Klemmschraube 4-8cm

0,39 588107000

galvanizado

Largo: 19 cm

**Cinta perforada Doka 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000**Tapón para anclaje universal R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

azul

Diámetro: 3 cm

**Tapón de cierre Framax R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

amarillo

Diámetro: 2 cm


**Barra de montaje Framax**

Framax-Montagestange


4,2 588678000

galvanizado

Largo: 193 cm

**Rasqueta Xlife 100/150mm 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000**Andamio móvil DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000

aluminio


Largo: 185 cm

Ancho: 80 cm

Alto: 255 cm

Estado de la entrega: plegado

Observe las instrucciones de servicio.

**Andamio móvil Z**

Fahrgerüst Z


compuesto por:

- (A) Marco de sujeción Z 1,00m
 (B) Marco de sujeción Z 2,00m
 (C) Marco para barandilla Z 1,00m
 (D) Barandilla Z 1,80m
 (E) Plataforma Z con tapa 1,80m
 (F) Plataforma Z sin tapa 1,80m
 (G) Borde transversal Z 1,35m
 (H) Borde longitudinal Z 1,80m
 (I) Diagonal Z 2,00m
 (J) Horizontal Z 1,80m
 (K) Pescante triangular Z
 (sin ilustración)
 (L) Rodillo dirigible Z D200mm
 (M) Peldaño de entrada Z
 (N) Diagonal plataforma Z
 (sin ilustración)
 (O) Contrapeso Z
 (sin ilustración)

6,7 586016000**11,3 586017000****4,1 586021000****6,5 586022000****17,5 586023000****17,0 586024000****4,0 586025000****5,1 586026000****3,0 586027000****2,8 586028000****5,3 586029000****7,1 586030000****2,5 586031000****2,5 586032000****10,0 586033000**

aluminio

Véase las instrucciones de montaje y de uso.

**Arnés Doka**


Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Observe las instrucciones de servicio.

**Sistema de anclaje Monotec****Anclaje Monotec 15,0 15-25cm Framax****3,9 588930000****Anclaje Monotec 15,0 25-35cm Framax****4,2 588931000**

Monotec-Anker 15,0 Framax


**Tuerca combi Monotec 15,0 Framax**

Monotec-Kombimutter 15,0 Framax

5,2 588681000


galvanizado

Ancho: 27 cm




Tuerca para anclaje Monotec 15,0 Framax**2,7 588684000**

Monotec-Ankermutter 15,0 Framax

galvanizado
Ancho: 19 cm**Carraca Monotec 3/4" SW17****1,6 588933000**


Monotec-Knarre 3/4" SW17

**Tapón estanco Monotec Framax****0,005 588932000**

Monotec-Dichtstopfen Framax

amarillo
Diámetro: 2,9 cm**Chapa de compensación Monotec 0,75m Framax****9,9 588934000**

Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

**Tapón de cierre Monotec****0,003 588935000**

Monotec-Verschlussstopfen

gris
Diámetro: 2,4 cm**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".