


[kg] Núm. art.

**Ménsula para presas D15 K**

Sperrenkonsole D15 K

**136,4 580630000**

barnizado en azul  
Ancho: 166 cm  
Estado de la entrega: barandilla ad-  
junta




**Ménsula para presas D15/3**

Sperrenkonsole D15/3

**170,0 580631000**

barnizado en azul  
Ancho: 215 cm  
Estado de la entrega: barandilla ad-  
junta




**Ménsula para presas D22 K**

Sperrenkonsole D22 K

**190,0 580610000**

barnizado en azul  
Ancho: 189 cm  
Estado de la entrega: barandilla ad-  
junta




**Ménsula para presas D22 F**

Sperrenkonsole D22 F

**203,0 580611000**

barnizado en azul  
Ancho: 237 cm  
Estado de la entrega: barandilla ad-  
junta



**Perfil vertical D15 3,00m U120**

Perfil vertical D15 3,50m U140

Perfil vertical D22 3,00m U160

Perfil vertical D22 4,00m U160

Sperrenriegel D

**87,6 580632000**

**119,7 580638000**

**115,5 580613000**

**154,5 580615000**

barnizado en azul



**Puntal graduable D15 3,00m**

Spindelstrebe D15 3,00m

**38,0 580633000**

barnizado en azul  
Largo: 211 - 252 cm




**Puntal graduable D22 3,00m**

Spindelstrebe D22 3,00m

**52,6 580616000**

barnizado en azul  
Largo: 215 - 258 cm



**Puntal graduable D22 4,00m**

Spindelstrebe D22 4,00m

**55,4 580617000**

barnizado en azul  
Largo: 258 - 301 cm




**Placa de asiento de articulación D15**

Gelenkaufsatz D15

**20,8 580634000**


barnizado en azul  
Largo: 43,5 cm  
Alto: 22,8 cm




[kg] Núm. art.

**Placa de asiento de articulación D15 S** 18,5 580635000


Gelenkaufsatz D15 S

barnizado en azul  
Largo: 36,8 cm  
Alto: 22,4 cm**Placa de asiento de articulación D22** 30,0 580618000

Gelenkaufsatz D22 S

barnizado en azul  
Largo: 52 cm  
Alto: 27 cm**Placa de asiento de articulación D22 S** 26,0 580624000

Gelenkaufsatz D22 S

barnizado en azul  
Largo: 45 cm  
Alto: 27 cm**Perfil de andamio suspendido D15/D22** 28,6 580621000


Hängeprofil D15/D22

galvanizado  
Alto: 260 cm**Andamio atornillable MF75** 19,0 580669000


Anschraubbühne MF75

galvanizado  
Largo: 113 cm  
Alto: 152 cm**Placa ajustable MF** 4,5 580672000


Schwenkplatte MF

galvanizado  
Largo: 29 cm  
Alto: 20 cm**Riel bloque básico D15** 48,2 580636000

Grundblockriegel D15


barnizado en azul  
Largo: 145 cm**Riel bloque básico D22**

Grundblockriegel D22

barnizado en azul  
Largo: 147 cm**Perfil para anclaje 1,95m** 76,3 580545000

Perfil para anclaje 2,95m


Ankerriegel




barnizado en azul

**Perfil de desplazamiento D22** 20,0 580619000


Fahrprofil D22

galvanizado  
Largo: 114 cm**Juego de desplazamiento retro D15** 21,0 580637000

Rückfahrset D15

galvanizado  
Largo: 114 cm**Soporte de perfil 9-24cm** 2,9 580639000


Riegelhalter 9-24cm



galvanizado

**Soporte de perfil vertical D22** 2,7 580623000

Keilriegelhalter D22

galvanizado  
Largo: 31 cm  
Alto: 31 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m

1,7 682026000

Tubo de andamio 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo de andamio 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo de andamio 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo de andamio 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo de andamio 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo de andamio 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo de andamio 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo de andamio 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo de andamio 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo de andamio 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tubo de andamio 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tubo de andamio 48,3mm .....m

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm


galvanizado




[kg] Núm. art.

**Empalme atornillable 48mm 50****Empalme atornillable 48mm 95**

Anschraubkupplung

**0,84 682002000****0,88 586013000**galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Abrazadera giratoria 48mm**

Drehkupplung 48mm

**1,5 582560000**galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Señal de proh. "Prohibido el paso" 300x300mm**

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

**0,70 581575000****Arnés Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

**3,6 583022000**


Observe las instrucciones de servicio.

**Elemento accionador MF 3/4" SW50**

Antriebsknarre MF 3/4" SW50

**3,8 580648000**

galvanizado

**Caja de herramientas GF**

GF-Werkzeugbox


**6,5 580390000**

El volumen de suministro contiene:

**(A) Carraca reversible 1/2"**

galvanizado

Largo: 30 cm

**0,73 580580000****(B) Llave horquilla 13/17****0,08 580577000****(C) Llave horquilla 22/24****0,22 580587000****(D) Llave horquilla 30/32****0,80 580897000****(E) Llave poligonal 17/19****0,27 580590000****(F) Prolongación 11cm 1/2"****0,20 580581000****(G) Prolongación 22cm 1/2"****0,31 580582000****(H) Articulación cardán****0,16 580583000****(I) Vaso 19 1/2" L****0,16 580598000****(J) Vaso 13 1/2"****0,06 580576000****(K) Vaso 24 1/2"****0,12 580584000****(L) Vaso 30 1/2"****0,20 580575000****Herramientas adicionales MF**

Zusatzwerkzeuge MF

**4,1 580682000**

compuesto por:

**(A) Carraca reversible 3/4"**

galvanizado


Largo: 50 cm

**1,5 580894000****(B) Vaso 17 1/2"****0,07 580685000****(C) Vaso 50 3/4"****0,81 581449000****(D) Prolongación 20cm 3/4"****0,68 580683000****(E) Llave de transición A 1/2"x3/4"****0,18 580684000****(F) Llave para cono universal 15,0/20,0****0,90 581448000**

galvanizado

Largo: 9 cm

ancho de llave: 50 mm

**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".