


[kg] Art.-nr.

Ronde wandbekisting H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Ronde wandbekisting H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Ronde wandbekisting H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Ronde wandbekisting H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Ronde wandbekisting H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Ronde wandbekisting H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Ronde wandbekisting H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Ronde wandbekisting H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Ronde wandbekisting H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Ronde wandbekisting H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Opzetlasplaat ronde kist H20 Aufstocklasche für Rundschalung H20	7,0	587830000
--	------------	------------------




Verzinkt
Hoogte: 62 cm

Compensatieklem 10cm Ausgleichsspanner 10cm	3,7	587808000
---	------------	------------------




Verzinkt
Lengte: 30 cm

Framax haakanker Framax-Stirnanker	1,5	588143000
--	------------	------------------




Verzinkt
Lengte: 29 cm

Framax uni-spanner Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000
---	------------	------------------



Verzinkt
Lengte: 40 cm

Sleutel voor ronde kist H20 Schlüssel für Rundschalung H20	0,70	587807000
--	-------------	------------------




Verzinkt
Lengte: 27 cm

[kg] Art.-nr.

Mal voor ronde wandbek. H20/.....mm Schablone für Rundschalung H20/.....mm	6,5	177020000
Gewicht per m ² Projectafhankelijk!		

Dubbelarmschoor 340 zonder kop Elementstütze 340 ohne Stützenkopf	24,0	580365000
---	-------------	------------------


Bestaande uit:		
(A) Lange armschoor 340 Verzinkt Lengte: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(B) Korte armschoor 120 Verzinkt Lengte: 80 - 130 cm	7,2	588248000
(C) Stelschoorvoet Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 11 cm Hoogte: 10 cm	2,1	588245000



Verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt

Dubbelarmschoor 540 zonder kop Elementstütze 540 ohne Stützenkopf	42,2	580366000
---	-------------	------------------

Bestaande uit:		
(A) Lange armschoor 540 Verzinkt Lengte: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(B) Korte armschoor 220 Verzinkt Lengte: 171 - 224 cm	10,2	588251000
(C) Stelschoorvoet Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 11 cm Hoogte: 10 cm	2,1	588245000



Verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Dubbelarmstelschoor 340

Elementstütze 340

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 340

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm

(D) Korte armschoor 120

Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

30,2 588246000

3,5 588244000


2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmstelschoor 540**

Elementstütze 540

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 540

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm

(D) Korte armschoor 220

Verzinkt

Lengte: 171 - 224 cm

49,0 588249000

3,5 588244000


2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Bevestigingseenheid RD**

Befestigungseinheit RD

1,9 587806000

Verzinkt

Lengte: 19 cm

Breedte: 8 cm

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Afhankelijk van de vereiste lengte bestaande uit:

(A) Lange armschoor Eurex 60 550

Blauw gepoedercoat

Aluminium

Lengte: 343 - 553 cm

(B) Verlenging Eurex 60 2,00m

Blauw gepoedercoat

Aluminium

Lengte: 250 cm

(C) Koppelstuk Eurex 60

Aluminium

Lengte: 100 cm

Diameter: 12,8 cm

(D) Verbindingsstuk Eurex 60

Verzinkt

Lengte: 15 cm

Breedte: 15 cm

Hoogte: 30 cm

(E) Lange armschoorvoet Eurex 60

Verzinkt

Lengte: 31 cm

Breedte: 12 cm

Hoogte: 33 cm

(F) Korte armschoor 540 Eurex 60

Verzinkt

Lengte: 302 - 543 cm

(G) Bevestigingseenheid RD

Verzinkt

Lengte: 19 cm


Breedte: 8 cm

(H) Kopbout voor stelschoor D25 110**(I) Springclips 6x40 galv. DIN 11023**

Leveringstoestand: onderdelen

0,45 508244050

0,03 020401


**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Verzinkt

Lengte: 75,5 cm



[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Doka express anker 16x125mm 0,31 588631000

Doka-Expressanker 16x125mm



Verzinkt
Lengte: 18 cm
De montagehandleiding volgen!

Steigerbuis 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Steigerbuis 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Steigerbuis 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Steigerbuis 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Steigerbuis 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Steigerbuis 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Steigerbuis 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Steigerbuis 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Steigerbuis 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Steigerbuis 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Steigerbuis 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Steigerbuis 48,3mmm

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

Doka Express veer 16mm 0,009 588633000

Doka-Coil 16mm




Verzinkt
Diameter: 1,6 cm



Verzinkt

Universele console 90 30,4 580476000

Universal-Konsole 90



Verzinkt
Lengte: 121 cm
Hoogte: 235 cm

Steigerbuisaansluiting

0,27 584375000


Gerüstrohranschluss



Verzinkt
Hoogte: 7 cm

Betoneerconsole L 12,6 587153500

Betoneerconsole L




Verzinkt
Lengte: 101 cm
Hoogte: 159 cm

Doka-viersprongketting 3,20m

15,0 588620000

Doka-Vierstrangkette 3,20m


De gebruikshandleiding volgen!



CE

Betoneerconsole L gelakt 12,0 587153000

Betoneerconsole L lackiert




Blauw gelakt
Lengte: 101 cm
Hoogte: 159 cm

Afneemautomaat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

De gebruikshandleiding volgen!



CE

**Framax paslat 2x12cm 2,70m**

3,1 176020000

Framax paslat 3x12cm 2,70m

4,7 176022000

Framax paslat 5x12cm 2,70m

7,8 176024000

Framax paslat 10x12cm 2,70m

15,5 176026000


Framax-Passholz 2,70m

Geel gelazuurd



Ratelsleutel 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

Verzinkt
Lengte: 30 cm

Dophuls 24 1/2"

Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000**Doka veiligheidssystemen**

Werk- en veiligheidssteigers, val-
beveiligingen en toegangen zie
hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssy-
stemen".