


[kg] Art.-nr.

<b>Staxo 40 kader 1,80m</b>	<b>24,3</b>	<b>582200000</b>
<b>Staxo 40 kader 1,20m</b>	<b>17,5</b>	<b>582201000</b>
<b>Staxo 40 kader 0,90m</b>	<b>14,6</b>	<b>582202000</b>
Staxo 40-Rahmen		

Verzinkt



<b>Staxo 40 koppelstuk</b>	<b>0,60</b>	<b>582203000</b>
Staxo 40-Kupplungsstück		

Verzinkt

Hoogte: 30,8 cm



<b>Staxo 40 buisconnector D48,3mm</b>	<b>0,07</b>	<b>582204000</b>
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		

Geel



<b>Diagonaalkruis 9.100</b>	<b>4,1</b>	<b>582772000</b>
<b>Diagonaalkruis 9.150</b>	<b>5,2</b>	<b>582773000</b>
<b>Diagonaalkruis 9.165</b>	<b>5,7</b>	<b>582627000</b>
<b>Diagonaalkruis 9.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582334000</b>
<b>Diagonaalkruis 9.200</b>	<b>6,6</b>	<b>582774000</b>
<b>Diagonaalkruis 9.250</b>	<b>7,7</b>	<b>582775000</b>
<b>Diagonaalkruis 9.300</b>	<b>9,0</b>	<b>582323000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.100</b>	<b>4,6</b>	<b>582610000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.150</b>	<b>5,7</b>	<b>582612000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.165</b>	<b>6,1</b>	<b>582628000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.175</b>	<b>6,3</b>	<b>582335000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.200</b>	<b>6,9</b>	<b>582614000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.250</b>	<b>8,3</b>	<b>582616000</b>
<b>Diagonaalkruis 12.300</b>	<b>9,3</b>	<b>582325000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.100</b>	<b>6,1</b>	<b>582620000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.150</b>	<b>6,9</b>	<b>582622000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.165</b>	<b>7,3</b>	<b>582629000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.175</b>	<b>7,8</b>	<b>582336000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.200</b>	<b>7,8</b>	<b>582624000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.250</b>	<b>9,1</b>	<b>582626000</b>
<b>Diagonaalkruis 18.300</b>	<b>10,3</b>	<b>582326000</b>
Diagonaalkruis		


Verzinkt

Leveringstoestand: opgevouwen




<b>Diagonaal d2 9.100</b>	<b>2,0</b>	<b>582740000</b>
<b>Diagonaal d2 9.125</b>	<b>2,2</b>	<b>582741000</b>
<b>Diagonaal d2 9.152</b>	<b>2,6</b>	<b>582742000</b>
<b>Diagonaal d2 9.175</b>	<b>3,0</b>	<b>582743000</b>
<b>Diagonaal d2 9.200</b>	<b>3,3</b>	<b>582744000</b>
<b>Diagonaal d2 9.225</b>	<b>5,9</b>	<b>582745000</b>
<b>Diagonaal d2 9.250</b>	<b>6,8</b>	<b>582746000</b>
<b>Diagonaal d2 12.100</b>	<b>2,2</b>	<b>582712000</b>
<b>Diagonaal d2 12.125</b>	<b>2,5</b>	<b>582713000</b>
<b>Diagonaal d2 12.152</b>	<b>2,9</b>	<b>582714000</b>
<b>Diagonaal d2 12.175</b>	<b>3,1</b>	<b>582715000</b>
<b>Diagonaal d2 12.200</b>	<b>3,5</b>	<b>582716000</b>
<b>Diagonaal d2 12.225</b>	<b>6,0</b>	<b>582717000</b>
<b>Diagonaal d2 12.250</b>	<b>6,7</b>	<b>582718000</b>
<b>Diagonaal d2 18.100</b>	<b>3,0</b>	<b>582720000</b>
<b>Diagonaal d2 18.125</b>	<b>3,3</b>	<b>582721000</b>
<b>Diagonaal d2 18.152</b>	<b>5,8</b>	<b>582722000</b>
<b>Diagonaal d2 18.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582723000</b>
<b>Diagonaal d2 18.200</b>	<b>6,4</b>	<b>582724000</b>
<b>Diagonaal d2 18.225</b>	<b>6,9</b>	<b>582725000</b>
<b>Diagonaal d2 18.250</b>	<b>7,4</b>	<b>582726000</b>
Diagonaalstrebe d2		

Verzinkt



<b>Horizontaal d2 100</b>	<b>1,6</b>	<b>582730000</b>
<b>Horizontaal d2 125</b>	<b>1,9</b>	<b>582731000</b>
<b>Horizontaal d2 152</b>	<b>2,3</b>	<b>582732000</b>
<b>Horizontaal d2 175</b>	<b>2,7</b>	<b>582733000</b>
<b>Horizontaal d2 200</b>	<b>3,0</b>	<b>582734000</b>
<b>Horizontaal d2 225</b>	<b>3,4</b>	<b>582735000</b>
<b>Horizontaal d2 250</b>	<b>3,8</b>	<b>582736000</b>
Horizontaalstrebe d2		


Verzinkt



<b>Staxo 40 vierwegkopspindel 30cm</b>	<b>6,5</b>	<b>582209000</b>
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

Verzinkt


Hoogte: 67,8 cm



<b>Staxo 40 vierwegkopspindel 70cm</b>	<b>8,9</b>	<b>582210000</b>
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

Verzinkt


Hoogte: 117,6 cm



<b>Staxo 40 kopspindel 30cm</b>	<b>4,7</b>	<b>582207000</b>
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		

Verzinkt

Hoogte: 55,7 cm




[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

**Staxo 40 kopspindel 70cm**

Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000

Verzinkt  
Hoogte: 105,5 cm**Montageplatform 60/60cm**

Montageplatform 60/100cm

Montageplatform 60/150cm

Montageplatform 60/175cm

Montageplatform 60/200cm

Montageplatform 60/250cm

Montageplatform 60/300cm

Gerüstbelag

6,1 582330500

9,5 582306500

13,6 582307500


15,5 582332500

17,8 582308500

22,2 582309500

26,2 582310500

Aluminium

**Staxo 40 voetspindel 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000

Verzinkt  
Hoogte: 50,7 cm**Montageplatform 60/100cm met mangat**

Montageplatform 60/150cm met mangat

Montageplatform 60/175cm met mangat

Montageplatform 60/200cm met mangat

Montageplatform 60/250cm met mangat

Montageplatform 60/300cm met mangat

Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500

13,8 582312500


15,5 582333500

17,7 582313500

20,8 582314500

26,3 582315500

Aluminium

**Staxo 40 voetspindel 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000

Verzinkt  
Hoogte: 100,5 cm**Staxo 40 ladder 2,30m**

Staxo 40-Leiter 2,30m

15,0 582219000

Verzinkt

**Staxo 40 spindelbeveiliging**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

Verzinkt  
Blauw gepoedercoat  
Lengte: 9,0 cm  
Breedte: 8,8 cm  
Hoogte: 8,6 cm**Staxo 40 console 90cm**

Staxo 40-Konsole 90cm


8,6 582212000

Verzinkt  
Breedte: 108,9 cm  
Hoogte: 65,5 cm**Staxo leuninguiteinde**

Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000


Verzinkt

Lengte: 140 cm  
Hoogte: 152 cm**Staxo 40 kaderuitstijving 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

Verzinkt

**Staxo zijleuning 100**

Staxo zijleuning 150

Staxo zijleuning 175

Staxo zijleuning 200

Staxo zijleuning 250

Staxo zijleuning 300

Staxo-Seitengeländer

17,0 582317500

20,0 582318500

22,4 582331500


24,3 582319500

28,2 582320500

31,4 582321500

Verzinkt

Hoogte: 152 cm

**Staxo 40 uitstijving 1,00m**

Staxo 40 uitstijving 1,50m

Staxo 40 uitstijving 2,00m


Staxo 40-Belagstrebe

5,7 582215000

7,3 582216000

9,3 582217000

Verzinkt



[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

**Verbindingspen met borging 16mm**

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

Verzinkt  
Lengte: 15 cm**Plinhouder XP 1,20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

Verzinkt  
Hoogte: 21 cm**Steigerbuis 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

**Steigerbuis 48,3mm 1,50m**

5,4 682015000

**Steigerbuis 48,3mm 2,00m**

7,2 682016000

**Steigerbuis 48,3mm 2,50m**

9,0 682017000

**Steigerbuis 48,3mm 3,00m**

10,8 682018000

**Steigerbuis 48,3mm 3,50m**

12,6 682019000

**Steigerbuis 48,3mm 4,00m**

14,4 682021000

**Steigerbuis 48,3mm 4,50m**

16,2 682022000

**Steigerbuis 48,3mm 5,00m**

18,0 682023000

**Steigerbuis 48,3mm 5,50m**

19,8 682024000

**Steigerbuis 48,3mm 6,00m**


21,6 682025000

**Steigerbuis 48,3mm .....m**

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

Verzinkt

**Draaibare koppeling 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

Verzinkt  
Sleutelmaat: 22 mm**H20 verbindingshoek**


Gurtverbinder H20

0,08 586263000

Verzinkt  
Hoogte: 8 cm**Staxo 40 verplaatsingseenheid**

Staxo 40-Umsetzrad

22,0 582218000


Verzinkt  
Hoogte: 120 cm  
De gebruikshandleiding volgen!

CE

**Draaibare koppeling 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

Verzinkt  
Sleutelmaat: 22 mm**Verplaatsingsstaaf 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000


Blauw gelakt  
Hoogte: 57 cm  
De gebruikshandleiding volgen!

CE

**Haakse koppeling 48mm**

Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

Verzinkt  
Sleutelmaat: 22 mm**Jochplaat 15,0**


Jochplatte 15,0

1,8 586073000

Verzinkt  
Lengte: 17 cm  
Breedte: 12 cm  
Hoogte: 11 cm**Halve boutkoppeling 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000




Verzinkt

**Ontkistings- Valkop H20**


Absenkkopf H20

6,1 586174000

Verzinkt  
Lengte: 25 cm  
Breedte: 20 cm  
Hoogte: 38 cm**Rugweerpaal XP 1,20m**


Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

Verzinkt  
Hoogte: 118 cm**Vierwegkop H20**

Vierwegkopf H20

4,0 586170000

Verzinkt  
Lengte: 25 cm  
Breedte: 20 cm  
Hoogte: 33 cm**Steigerbuisklem D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

0,95 586464000

Verzinkt  
Hoogte: 18 cm**Doka Xtra kop**

Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000

Verzinkt  
Hoogte: 69 cm

[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

**Afneemautomaat Fix-De-Fix 3150kg**

27,0 586014000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


De gebruikshandleiding volgen!



**Afspan-gordingverbinder WS10**

2,7 582756000

Abspann-Riegelverbinder WS10



Verzinkt  
Lengte: 46,7 cm

**Kombi-ankerstop R20/25**

0,003 588180000

Kombi Ankerstopfen R20/25




Blauw  
Diameter: 3 cm

**Pasbout 10cm**

0,34 582010000

Verbindingsbolzen 10cm



Verzinkt  
Lengte: 14 cm

**Klemstaaf 15,0 330mm**

0,48 582641000

Quetschteil 15,0



Verzinkt  
Sleutelmaat: 24 mm

**Borgveer 5mm**

0,05 582040000

Federvorstecker 5mm




Verzinkt  
Lengte: 13 cm

**Klemplaat voor D-kop**

2,0 502709030

Klemmplatte für Gabelkopf



Verzinkt  
Lengte: 24 cm  
Breedte: 9 cm

**Lange armschoor Eurex 60 550**

42,5 582658000

Justierstütze Eurex 60 550



Blauw gepoedercoat  
Aluminium  
Lengte: 343 - 553 cm

**Vleugelmoer 15,0**

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0




Verzinkt  
Lengte: 10 cm  
Hoogte: 5 cm  
Sleutelmaat: 27 mm



**Ankerschoen voor trappentoren**

3,4 582680000

Ankerschuh für Treppenturm



Verzinkt  
Lengte: 22 cm  
Breedte: 12 cm  
Hoogte: 22 cm

**Konusschroef B 7cm**

0,86 581444000

Konusschraube B 7cm



Rood  
Lengte: 10 cm  
Diameter: 7 cm  
Sleutelmaat: 50 mm

**Verlenging Eurex 60 2,00m**

21,3 582651000

Verlängerung Eurex 60 2,00m




Blauw gepoedercoat  
Aluminium  
Lengte: 250 cm

**Afspanning voor ondersteuning**

11,6 582795000

Abspannung für Traggerüste



Verzinkt  
Blauw gelakt

**Koppelstuk Eurex 60**

8,6 582652000

Kupplungsstück Eurex 60



Aluminium  
Lengte: 100 cm  
Diameter: 12,8 cm

[kg] Art.-nr.

**Kolomkop Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

Verzinkt  
Hoogte: 50 cm**Verbindingsstuk Eurex 60**


Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000

Verzinkt  
Lengte: 15 cm  
Breedte: 15 cm  
Hoogte: 30 cm**Lange armschoorvoet Eurex 60**

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

Verzinkt  
Lengte: 31 cm  
Breedte: 12 cm  
Hoogte: 33 cm**Lange armschoor 340 voor prefabelement**


Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

Verzinkt  
Lengte: 190 - 341 cm**Lange armschoor 540 voor prefabelement**

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

Verzinkt  
Lengte: 309 - 550 cm**Lange armschoor 340**


Justierstütze 340

14,2 588247000

Verzinkt  
Lengte: 190 - 341 cm**Lange armschoor 540**

Justierstütze 540

29,6 588250000

Verzinkt  
Lengte: 309 - 550 cm**Stelschoorvoet**


Stützenschuh

2,1 588245000

Verzinkt  
Lengte: 20 cm  
Breedte: 11 cm  
Hoogte: 10 cm**Staxo 40 duw-trekschoor-adapter**


Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 588214000

Verzinkt  
Hoogte: 16 cm**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Verzinkt  
Lengte: 75,5 cm**Doka express anker 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

Verzinkt  
Lengte: 18 cm  
De montagehandleiding volgen!**Doka Express veer 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

Verzinkt  
Diameter: 1,6 cm**Spindellasplaat T**

Spindelassche T







3,1 584371000

Verzinkt  
Breedte: 20 cm  
Hoogte: 25 cm**Spindelspie ..... %**

Spindelkeil ..... %

0,46 176071000

Lengte: 20 cm  
Breedte: 16 cm

**Superplaat 15,0**  
Superplatte 15,0**1,1 581966000**Verzinkt  
Hoogte: 6 cm  
Diameter: 12 cm  
Sleutelmaat: 27 mm**Staxo spie oplegging WS10**  
Staxo-Keilaufleger WS10**8,7 582796000**Verzinkt  
Lengte: 31 cm  
Breedte: 15 cm  
Hoogte: 23 cm**Scharnierende onderbouw voor U-kop**  
Gelenkaufsatz Kopfspindel**5,2 582799000**Verzinkt  
Lengte: 20,8 cm  
Breedte: 15,0 cm  
Hoogte: 14,4 cm**Klemstaaf 15,0 330mm**  
Quetschteil 15,0 330mm**0,48 582641000**Verzinkt  
Sleutelmaat: 24 mm**Houten pallet 1,22x1,60m (DB, HT)**  
**Houten pallet 0,80x1,60m (DB, HT)**  
Holzpalette (DB, HT)**24,0 176139000**  
**20,0 176140000****Doka stapelpallet 1,55x0,85m**  
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m**42,0 586151000**Verzinkt  
Hoogte: 77 cm  
De gebruikshandleiding volgen!**Aanklemwiel B**  
Anklemm-Radsatz B**33,6 586168000**

Blauw gelakt

**Doka veiligheidssystemen****Werk- en veiligheidssteigers, val-  
beveiligingen en toegangen zie  
hoofdstuk : "Doka-veiligheidssy-  
stemen".**