

[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

Basisstatief bekistingswagen TS 936,0 584336000

Grundgestell Schalwagen TS

Bestaande uit:

- (A) **Horizontaalkader bekistingswagen T** 505,0 584337000
- (B) **Vertikaalraam bekistingswagen T** 177,0 584338000
- (C) **Kaderschoor bekistingswagen T** 13,5 584339000
2 Stuks
- (D) **Spindelschoor GS T6 95/140cm** 10,3 584340000
2 Stuks
Verzinkt
- (E) **Wielflens T** 51,0 584341000
4 Stuks



Verzinkt
 Lengte: 330 cm
 Breedte: 229 cm
 Hoogte: 214 cm
 Leveringstoestand: ingeklapt

Spindelschoor T7 150/200cm 21,6 584324000

Spindelstrebe T7 150/200cm

Verzinkt




Opvangbalk bekistingswagen T 357,0 584342000

Ausleger Schalwagen T

Bestaande uit:

- (A) **Bovenbalkraam bekistingswagen T** 295,0 584343000
- (B) **Schuifstuk bekistingswagen T** 63,0 584344000
Verzinkt
Lengte: 64,4-102,2 cm




Verzinkt
 Lengte: 580 cm
 Hoogte: 127 cm

Spindelschoor GS T7 109/166cm 21,6 584345000

Spindelstrebe GS T7 109/166cm


Verzinkt



Spindelschoor T7 75/110cm 13,2 584308000

Spindelstrebe T7 75/110cm


Verzinkt



Spindelschoor T6 73/110cm 10,2 584355000

Spindelstrebe T6 73/110cm


Verzinkt



Spindelschoor T7 100/150cm 16,8 584309000

Spindelstrebe T7 100/150cm


Verzinkt



Spindelschoor T6 100/150cm 12,5 584323000

Spindelstrebe T6 100/150cm

Verzinkt




Drukschoor T 37,7 584349000

Druckstütze T

Verzinkt

Hoogte: 194 cm



[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Hangprofiel bekistingswagen T 175,0 584346000
Hängeträger Schalwagen T




Verzinkt
Hoogte: 352 cm

Consoolverbreiding T 24,0 584362000
Bühnenverbreiterung T




Verzinkt
Breedte: 95 cm
Hoogte: 36 cm
Leveringstoestand: touw opgerold

Langsdrager bekistingswagen T 36,0 584351000
Längsträger Schalwagen T




Verzinkt
Lengte: 301 cm

Leuningverlenging T 1,00m 9,8 584363000
Geländerverlängerung T 1,00m



Verzinkt

Prefabvloer voor bekistingswagen T 347,5 584347000
Fertigbühne Schalwagen T



Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt
Lengte: 490 cm
Breedte: 170 cm

Stabiliseringslasplaat T 2,5 584367000
Stabilisierungslasche T




Verzinkt
Lengte: 13 cm
Breedte: 12 cm
Hoogte: 8 cm

Leuningsdiagonaal bekistingswagen T 18,0 584348000
Geländerstreben Schalwagen T



Verzinkt
Hoogte: 300 cm
Leveringstoestand: opgevouwen

Ophanglasplaat T 8,3 584368000
Anhängelasche T




Verzinkt
Lengte: 28 cm
Breedte: 14 cm
Hoogte: 8 cm

Leuningstaander T 0,70m 2,8 584353000
Geländerholm T 0,70m



Verzinkt
Lengte: 86,6 cm

Prefab leuning T boven 86,0 584376000
Fertiggeländer T oben



Stalen delen verzinkt
Houten delen geel gelazuurd
Lengte: 490 cm
Hoogte: 156 cm

Hangprofielverlenging T 1,00m 89,5 584361000
Hängeträgerverlängerung T 1,00m




Verzinkt
Hoogte: 143 cm

Prefab leuning T onder**98,0 584377000**

Fertigeländer T unten

Stalen delen verzinkt
 Houten delen geel gelazuurd
 Lengte: 490 cm
 Hoogte: 156 cm

**Stelschoorspindel T****17,1 584374000**


Justierspindel T

Verzinkt
 Hoogte: 96 cm

**Opzetleuning T****107,0 584378000**


Aufsatzgeländer T

Stalen delen verzinkt
 Houten delen geel gelazuurd
 Lengte: 490 cm
 Hoogte: 120 cm

**Regelinrichting voor bekistingswagen T****22,9 584383000**


Justiereinrichtung für Schalwagen T

Blauw gelakt
 Hoogte: 28,5-55,2 cm

**Pasbout 10cm****0,34 580201000**

Verbindungsbolzen 10cm

Verzinkt
 Lengte: 14 cm

**Borgveer 5mm****0,05 580204000**

Federvorstecker 5mm

Verzinkt
 Lengte: 13 cm

**Doka veiligheidssystemen**

Werk- en veiligheidssteigers, val-
 beveiligingen en toegangen zie
 hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssy-
 stemen".