



	[kg]	Art.-nr.
Gording uni WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Gording uni WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Mehrzweckriegel WS10 Top50		
		
Blauw gelakt		

Gording WS10 Top50 1,00m	20,2	580040000
Gording WS10 Top50 1,25m	25,0	580041000
Stahlwandriegel WS10 Top50		
		
Blauw gelakt		


Gording uni WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Gording uni WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Mehrzweckriegel WU12 Top50		
		
Blauw gelakt		


Gording WU12 Top50 1,50m	37,9	580087000
Gording WU12 Top50 1,75m	44,2	580088000
Stahlwandriegel WU12 Top50		
		
Blauw gelakt		


Gordinglem H20	1,0	580135000
Flanschklammer H20		
		
Verzinkt		
Breedte: 13 cm		
Sleutelmaat: 19 mm		


Gordinglem G	1,1	580120000
Flanschklammer G		
		
Verzinkt		
Breedte: 13 cm		
Sleutelmaat: 19 mm		


Kraanhaak	6,2	580460000
Kranöse		
		
Verzinkt		
Hoogte: 59 cm		

Kraanhaak voor kolombekisting	65,0	580607000
Kranöse für Stützenschalung		
		
Verzinkt, gepoedercoat		
Lengte: 85 cm		
Breedte: 85 cm		


	[kg]	Art.-nr.
Hoeklasplaat 90/50	13,8	580603000
Winkellasche 90/50		
		
Blauw gelakt		
Lengte: 51 cm		
Breedte: 40 cm		

Kolom verbindingsplaat 6/8	15,0	580072000
Stützenlasche 6/8		
		
Blauw gelakt		
Lengte: 58 cm		

Universele buitenhoekklem	4,4	580604000
Universal-Winkelspanner		
		
Blauw gelakt		
Lengte: 20 cm		

Centerpen 15,0mm galva 1,00m	1,4	581823000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 1,00m	1,4	581874000
Ankerstab 15,0mm 1,0m		
		

DIN
18216

Vleugelmoer 15,0	0,31	581961000
Flügelmutter 15,0		
		
Verzinkt		
Lengte: 10 cm		
Hoogte: 5 cm		
Sleutelmaat: 27 mm		

DIN
18216

Pasbout 10cm	0,34	580201000
Verbindingsbolzen 10cm		
		
Verzinkt		
Lengte: 14 cm		

Borgveer 5mm	0,05	580204000
Federvorstecker 5mm		
		
Verzinkt		
Lengte: 13 cm		

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Dubbelarmstelschoor 340

Elementstütze 340

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 340

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm

(D) Korte armschoor 120


Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmstelschoor 540**

Elementstütze 540

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 540

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm


(D) Korte armschoor 220

Lengte: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Afhankelijk van de vereiste lengte bestaande uit:

(A) Lange armschoor Eurex 60 550

Blaauw gepoedercoat

Aluminium

Lengte: 343 - 553 cm

(B) Verlenging Eurex 60 2,00m

Blaauw gepoedercoat

Aluminium

Lengte: 250 cm

(C) Koppelstuk Eurex 60

Aluminium

Lengte: 100 cm

Diameter: 12,8 cm

(D) Verbindingsstuk Eurex 60

Verzinkt

Lengte: 15 cm

Breedte: 15 cm

Hoogte: 30 cm

(E) Lange armschoorvoet Eurex 60

Verzinkt

Lengte: 31 cm

Breedte: 12 cm

Hoogte: 33 cm

(F) Korte armschoor 540 Eurex 60

Verzinkt

Lengte: 302 - 543 cm

(G) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt


Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****3,9 582657000****8,5 582660000****29,0 582659000****3,5 588244000**

Leveringstoestand: onderdelen


**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Verzinkt

Lengte: 75,5 cm



[kg] Art.-nr.

Doka express anker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



Verzinkt
Lengte: 18 cm
De montagehandleiding volgen!

Doka Express veer 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




Verzinkt
Diameter: 1,6 cm

Betoneerconsole L

Betoniërkonsol L

12,6 587153500




Verzinkt
Lengte: 101 cm
Hoogte: 159 cm

Betoneerconsole L gelakt

Betoniërkonsol L lackiert

12,0 587153000




Blauw gelakt
Lengte: 101 cm
Hoogte: 159 cm

Universele console 60

Universal-Konsol 60

14,0 580477000




Verzinkt
Lengte: 86 cm
Hoogte: 181 cm

Universele console 90

Universal-Konsol 90

30,4 580476000



Verzinkt
Lengte: 121 cm
Hoogte: 235 cm

Universele leuningsbeugel

Universal-Geländerbügel

[kg] Art.-nr.

3,0 580478000



Verzinkt
Hoogte: 20 cm

Steigerbuis 48,3mm 1,00m**Steigerbuis 48,3mm 1,50m****Steigerbuis 48,3mm 2,00m****Steigerbuis 48,3mm 2,50m****Steigerbuis 48,3mm 3,00m****Steigerbuis 48,3mm 3,50m****Steigerbuis 48,3mm 4,00m****Steigerbuis 48,3mm 4,50m****Steigerbuis 48,3mm 5,00m****Steigerbuis 48,3mm 5,50m****Steigerbuis 48,3mm 6,00m**

Gerüstrohr 48,3mm

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

Verzinkt

**Steigerbuisaansluiting**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



Verzinkt
Hoogte: 7 cm

Halve boutkoppeling 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



Verzinkt
Seutelmaat: 22 mm

GF gereedschapskist

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

In de levering inbegrepen:

(A) Ratelsleutel 1/2"

Verzinkt

Lengte: 30 cm

0,73 580580000

(B) Steeksleutel 13/17

0,08 580577000

(C) Steeksleutel 22/24

0,22 580587000

(D) Steeksleutel 30/32

0,80 580897000

(E) Ringsleutel 17/19

0,27 580590000

(F) Verlenging 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Verlenging 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Kruisscharnierkoppeling

0,16 580583000

(I) Lange dophuls 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Dophuls 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Dophuls 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Dophuls 30 1/2"

0,20 580575000



Montagehoek Top50
Montagelasche Top50

6,7 580082000




Blauw gelakt
Lengte: 55 cm
Breedte: 48 cm

Doka veiligheidssystemen

Werk- en veiligheidssteigers, valbeveiligingen en toegangen zie hoofdstuk : "Doka-veiligheidssystemen".

Spanriem B 5,00m
Bandzwing B 5,00m


3,5 580394000



Verzinkt

Boormal Top50
Bohrplatte Top50


2,9 580080000



Blauw gelakt
Lengte: 17 cm
Breedte: 15 cm
Werktuig: boor (diameter 10 mm)

Geleidingsprofielm
Führungsschienem


1,8 580079000



Blauw gelakt
Gewicht per strekkende meter

Hoekverbinder 9x5cm
Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



Verzinkt

Kepergordinganker rechts
Kepergordinganker links
Sparrenfettenanker

0,09 582521000

0,09 582522000



Verzinkt
Lengte: 17 cm

Doka-viersprongketting 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

De gebruikshandleiding volgen!

