


[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Xlife paneel KS 3,30m
Xlife-Element KS 3,30m


185,0 580346500

Verzinkt
Breedte: 80 cm
Leveringstoestand: ingeklapt



Beschermingsplaat KS boven
Schutzleiste KS oben


3,0 580357000



Verzinkt
Lengte: 65,3 cm
Breedte: 8,4 cm

Afsluithaak KS
Verschlusshaken KS


0,83 580344000



Verzinkt
Lengte: 31 cm

Superplaat 15,0
Superplatte 15,0

1,1 581966000




Verzinkt
Hoogte: 6 cm
Diameter: 12 cm
Sleutelmaat: 27 mm



Xlife paneel KS 2,70m
Xlife-Element KS 2,70m


140,0 580337500

Verzinkt
Breedte: 80 cm
Leveringstoestand: ingeklapt



Hijshaak KS
Umsetzring

1,4 580340000



Verzinkt
Hoogte: 20 cm

Verhoogbout KS
Aufstockschraube KS

0,77 580345000




Verzinkt
Hoogte: 20 cm

Xlife paneel KS 1,20m
Xlife-Element KS 1,20m

66,0 580338500

Verzinkt
Breedte: 80 cm
Leveringstoestand: ingeklapt



Hoeklat KS 20 4,00m
Afsluitingdriekantlijst KS 15 4,00m
Stimdriekantleiste KS

0,93 580347000
0,71 580359000



Grijs

Framax hoeklat 2,70m
Framax-Dreikantleiste 2,70m


0,38 588170000



Xlife paneel KS 0,90m
Xlife-Element KS 0,90m

56,0 580339500


Verzinkt
Breedte: 80 cm
Leveringstoestand: ingeklapt



Beschermingsplaat KS
Schutzleiste KS

3,3 580343000

Verzinkt
Lengte: 70 cm
Breedte: 9 cm



[kg] Art.-nr.

Dubbelarmschoor 340 zonder kop

Elementstutze 340 ohne Stützenkopf

Bestaande uit:

(A) Lange armschoor 340

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm

(B) Korte armschoor 120

Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

(C) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm


Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

24,0 580365000

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmschoor 540 zonder kop**

Elementstutze 540 ohne Stützenkopf

Bestaande uit:

(A) Lange armschoor 540

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm

(B) Korte armschoor 220

Lengte: 171 - 224 cm

(C) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm


Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

42,2 580366000

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmstelschoor 340**

Elementstutze 340

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 340

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm

(D) Korte armschoor 120

Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

30,2 588246000

3,5 588244000


2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmstelschoor 540**

Elementstutze 540

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 540

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm

(D) Korte armschoor 220

Verzinkt

Lengte: 171 - 224 cm

49,0 588249000

3,5 588244000


2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt


**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Verzinkt

Lengte: 75,5 cm



[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Stelschoorkop KS
Stützenkopf KS

0,85 580342000

Verzinkt
Lengte: 14 cm
Breedte: 11 cm
Hoogte: 14 cm**Doka express anker 16x125mm**
Doka-Expressanker 16x125mm


0,31 588631000

Verzinkt
Lengte: 18 cm
De montagehandleiding volgen!**Doka Express veer 16mm**
Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

Verzinkt
Diameter: 1,6 cm**Prefabvloeraansluiting KS**
Bühnenanschluss KS


11,4 580341000

Verzinkt
Lengte: 74 cm
Breedte: 12 cm
Hoogte: 20 cm**Doka kolom betonreerconsole 150/90cm**
Doka-Stützenbühne 150/90cm


211,8 588382000

Verzinkt
Lengte: 173 cm
Breedte: 173 cm
Hoogte: 130 cm
Leveringstoestand: ingeklapt**Prefab bedekking KS**
Fertigbelag KS

32,3 580360000

Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt
Lengte: 90 cm
Breedte: 85 cm**Prefab leuning KS 1,00x0,85m**
Fertiggeländer KS 1,00x0,85m


12,4 580363000




Verzinkt

Zijleuning KS 0,30m
Seitengeländer KS 0,30m

2,6 580364000

Verzinkt
Lengte: 38 cm
Breedte: 30 cm
Hoogte: 53 cm**Wiel KS**
Umsetzrad KS


15,8 580358000

Verzinkt
De gebruikshandleiding volgen!

CE

Doka-viersprongketting 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



De gebruikshandleiding volgen!

CE


Doka kolom betonreerconsole 150/90cm
Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000

Pasbout 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

Verzinkt
Lengte: 14 cm**Doka veiligheidssystemen****Werk- en veiligheidssteigers, valbeveiligingen en toegangen zie hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssystemen".**