

[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

Framax Xlife paneel 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife paneel 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife paneel 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife paneel 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife paneel 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife paneel 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife paneel 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife paneel 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife paneel 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife paneel 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife paneel 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife paneel 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife paneel 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife paneel 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife paneel 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

Verzinkt, gepoedercoat

Speciale formaten op aanvraag!



Framax Xlife paneel 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife paneel 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife paneel 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element


Verzinkt, gepoedercoat

Hoeken grijs gemarkeerd

Framax Xlife paneel 2,40x2,70m	370,0	588103500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m


Verzinkt



Framax Xlife paneel 2,40x3,30m	484,9	588606500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m


Verzinkt



Framax Xlife paneel 2,70x2,70m	416,0	588109500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m


Verzinkt



Framax Xlife paneel 2,70x3,30m	514,2	588608500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

Verzinkt



Framax Xlife uni paneel 0,90x2,70m	148,0	588122500
---	--------------	------------------

Framax Xlife uni paneel 0,90x1,35m	79,3	588124500
---	-------------	------------------


Framax Xlife uni paneel 0,90x0,90m	63,0	588120500
---	-------------	------------------

Framax Xlife uni paneel 0,90x3,30m	182,6	588228500
---	--------------	------------------

Framax Xlife-Uni-Element

Verzinkt, gepoedercoat

Hoeken blauw gemarkeerd



Framax Xlife uni paneel 1,20x2,70m	225,8	588601500
---	--------------	------------------

Framax Xlife uni paneel 1,20x1,35m	116,7	588603500
---	--------------	------------------


Framax Xlife uni paneel 1,20x0,90m	91,5	588604500
---	-------------	------------------

Framax Xlife uni paneel 1,20x3,30m	276,7	588671500
---	--------------	------------------

Framax Xlife-Uni-Element

Verzinkt, gepoedercoat

Hoeken blauw gemarkeerd



[kg] Art.-nr.

Framax Xlife uni paneel SCC 0,90x2,70m

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

Verzinkt, gepoedercoat


170,3 588119500**Framax vijzelopzetstuk SCC**

Framax-Spindelaufsatz SCC

Verzinkt

Lengte: 48 cm

Diameter: 27 cm

10,0 588121000**Sluitstuk D125 SCC**


Sperrschieber D125 SCC

Verzinkt

Lengte: 18 cm

Breedte: 33 cm

Hoogte: 27 cm


18,0 588127000**Framax Xlife binnenhoek 2,70m**

Framax Xlife binnenhoek 1,35m

Framax Xlife binnenhoek 3,30m

Framax Xlife-Innenecke

Verzinkt, gepoedercoat


97,0 588130500**51,2 588132500****117,9 588229500****Framax buitenhoek 2,70m**

Framax buitenhoek 1,35m

Framax buitenhoek 3,30m

Framax-Außenecke

Verzinkt


47,0 588126000**23,5 588128000****58,0 588227000****Framax binnenscharnierhoek I 2,70m**

Framax binnenscharnierhoek I 1,35m

Framax binnenscharnierhoek I 3,30m

Framax-Scharnierecke I


Blauw gepoedercoat

102,3 588136000**55,4 588137000****125,5 588610000****Framax buitenscharnierhoek A 2,70m**

Framax buitenscharnierhoek A 1,35m

Framax-Scharnierecke A

Blauw gepoedercoat

52,8 588134000**27,4 588135000****Framax passtrook R30 2,70m**


Framax passtrook R30 1,35m

Framax passtrook R30 0,90m

Framax-Ausgleichsblech R30

Blauw gepoedercoat

Breedte: 38 cm

43,0 588140000**21,4 588142000****14,4 588144000****Framax gebogen plaat 0,20x2,70m**

Framax gebogen plaat 0,25x2,70m

Framax gebogen plaat 0,30x2,70m


Framax gebogen plaat 0,20x1,35m

Framax gebogen plaat 0,25x1,35m

Framax gebogen plaat 0,30x1,35m


Framax-Bogenblech












Verzinkt, gepoedercoat

56,5 588235000**63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000****Framax gording RD 0,40m**

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

Blauw gelakt

8,7 588189000

	[kg]	Art.-nr.			[kg]	Art.-nr.
Framax ontkistingshoek I 2,70m	171,0	588675000				
Framax ontkistingshoek I 1,35m	90,0	588614000				
Framax ontkistingshoek I 3,30m	209,9	588676000				
Framax-Ausschalecke I			Verzinkt, gepoedercoat			
						
Framax ontkistingsspindel I	3,2	588618000				
Framax-Ausschalspindel I			Verzinkt			
			Hoogte: 25 cm			
Framax-ontkistingsspindel I met ratel	5,5	588653000				
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche			Verzinkt			
			Hoogte: 24,8 cm			
Framax snelspanner RU	3,3	588153400				
Framax-Schnellspanner RU			Verzinkt			
			Lengte: 20 cm			
Framax uni-spanner	5,8	588169000				
Framax-Uni-Spanner			Verzinkt			
			Lengte: 40 cm			
Framax compensatiespanner	5,3	588168000				
Framax-Ausgleichsspanner			Verzinkt			
			Lengte: 48 cm			
Framax uni schroefklem 10-16cm	0,60	588158000				
Framax-Universalverbinder 10-16cm			Verzinkt			
			Lengte: 26 cm			
Framax uni schroefklem 10-25cm	0,69	583002000				
Framax-Universalverbinder 10-25cm			Verzinkt			
			Lengte: 36 cm			
Framax haakanker	1,5	588143000				
Framax-Stirnanker			Verzinkt			
			Lengte: 29 cm			
Framax drukplaat 6/15	0,80	588183000				
Framax-Druckplatte 6/15			Verzinkt			
						
Framax klemprofiel 0,90m	10,6	588150000				
Framax klemprofiel 1,50m	16,8	588148000				
Framax-Klemmschiene			Blauw gelakt			
						
Framax hoekklemprofiel	12,8	588151000				
Framax-Eckklemmschiene			Blauw gelakt			
			Beenlengte: 60 cm			
Framax spanklem	1,5	588152000				
Framax-Spannklemme			Verzinkt			
			Lengte: 21 cm			
Framax spie R	0,20	588155000				
Framax-Spannkeil R			Verzinkt			
			Hoogte: 11 cm			
Framax spiebout RA 7,5	0,34	588159000				
Framax-Keilbolzen RA 7,5			Verzinkt			
			Lengte: 15 cm			

Dubbelarmstelschoor 340

Elementstutze 340

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 340

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm

(D) Korte armschoor 120


Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmstelschoor 540**

Elementstutze 540

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 540

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm


(D) Korte armschoor 220

Lengte: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmschoor 340 zonder kop**

Elementstutze 340 ohne Stützenkopf

Bestaande uit:

(A) Lange armschoor 340

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm

(B) Korte armschoor 120

Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

(C) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm


Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

24,0 580365000**14,2 588247000****7,2 588248000****2,1 588245000**

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbelarmschoor 540 zonder kop**

Elementstutze 540 ohne Stützenkopf

Bestaande uit:

(A) Lange armschoor 540

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm

(B) Korte armschoor 220

Lengte: 171 - 224 cm

(C) Stelschoorvoet

Verzinkt

Lengte: 20 cm


Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

42,2 580366000**29,6 588250000****10,2 588251000****2,1 588245000**

Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt


**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Verzinkt

Lengte: 75,5 cm




Eurex 60 550

Eurex 60 550

Afhankelijk van de vereiste lengte bestaande uit:

- (A) **Lange armschoor Eurex 60 550** **42,5 582658000**
 Blauw gepoedercoat
 Aluminium
 Lengte: 343 - 553 cm
- (B) **Verlenging Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
 Blauw gepoedercoat
 Aluminium
 Lengte: 250 cm
- (C) **Koppelstuk Eurex 60** **8,6 582652000**
 Aluminium
 Lengte: 100 cm
 Diameter: 12,8 cm
- (D) **Verbindingsstuk Eurex 60** **3,9 582657000**
 Verzinkt
 Lengte: 15 cm
 Breedte: 15 cm
 Hoogte: 30 cm
- (E) **Lange armschoorvoet Eurex 60** **8,5 582660000**
 Verzinkt
 Lengte: 31 cm
 Breedte: 12 cm
 Hoogte: 33 cm
- (F) **Korte armschoor 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
 Verzinkt
 Lengte: 302 - 543 cm
- (G) **Stelschoorkop** **3,5 588244000**
 2 Stuks
 Verzinkt
 Lengte: 40,8 cm
 Breedte: 11,8 cm
 Hoogte: 17,6 cm

Leveringstoestand: onderdelen

**Doka express anker 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

Verzinkt

Lengte: 18 cm

De montagehandleiding volgen!

**Doka Express veer 16mm**

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

Verzinkt

Diameter: 1,6 cm

Framax console 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

Verzinkt

Breedte: 103 cm

Hoogte: 185 cm

Leveringstoestand: leuning bijgevoegd

Steigerbuisaansluiting

Gerüstrohranschluss


0,27 584375000

Verzinkt

Hoogte: 7 cm

Steigerbuis 48,3mm 1,00m**3,6 682014000****Steigerbuis 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Steigerbuis 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Steigerbuis 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Steigerbuis 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Steigerbuis 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Steigerbuis 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Steigerbuis 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Steigerbuis 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Steigerbuis 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Steigerbuis 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Steigerbuis 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



Verzinkt

Halve boutkoppeling 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

Verzinkt

Sleutelmaat: 22 mm

Framax betoneersteiger O 1,25/2,70m


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000

Houten delen geel gelazuurd

Stalen delen verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt




[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Framax betoneersteiger U 1,25/2,70m**127,5 588377000**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

Stalen delen verzinkt
Houten delen geel gelazuurd
Leveringstoestand: ingeklapt

**Dokamatic hijsband 13,00m****10,5 586231000**


Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

Groen
De gebruikshandleiding volgen!

**Zijdelingse borstwering T****29,1 580488000**


Seitenschutzgeländer T

Verzinkt
Lengte: 115 - 175 cm
Hoogte: 112 cm

**Afneemautomaat Fix-De-Fix 3150kg****27,0 586014000**


Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

De gebruikshandleiding volgen!

**Framax kraanhaak****10,6 588149000**

Framax-Umsetzbügel

Verzinkt
Hoogte: 22 cm
De gebruikshandleiding volgen!

**Framax stapelkonus****0,02 588234000**

Framax-Stapelkonus

Blauw
Diameter: 2 cm

**Framax paslat 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Framax paslat 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Framax paslat 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Framax paslat 10x12cm 2,70m****15,5 176026000****Framax paslat 2x12cm 3,30m****3,8 176021000****Framax paslat 3x12cm 3,30m****5,7 176023000****Framax paslat 5x12cm 3,30m****9,5 176025000****Framax paslat 10x12cm 3,30m****19,0 176027000**


Framax-Passholz

Geel gelazuurd

**Doka-viersprongketting 3,20m****15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

De gebruikshandleiding volgen!

**Framax profiellat 27mm 2,70m****7,6 176012000****Framax profiellat 21mm 2,70m****8,0 176010000****Framax profiellat 18mm 2,70m****8,4 176119000****Framax profiellat 27mm 3,30m****9,3 176013000****Framax profiellat 21mm 3,30m****9,8 176011000****Framax profiellat 18mm 3,30m****10,2 176120000**

Framax-Profilholz

Geel gelazuurd

**Framax transporthaak 5kN****1,9 588621000**

Framax-Transportbolzen 5kN

De gebruikshandleiding volgen!

**Framax ontkistingslat 10x12cm 2,85m****16,4 176008000****Framax ontkistingslat 10x12cm 3,45m****19,9 176014000**


Framax-Ausschalholz



Geel gelazuurd

**Framax transport hijsband met haken****13,3 588232000**

Framax-Transportgehänge

Verzinkt
De gebruikshandleiding volgen!



	[kg]	Art.-nr.		[kg]	Art.-nr.
Framax staalcompensatie 5cm 2,70m	14,0	588273000	Doka geperforeerde band 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
Framax staalcompensatie 5cm 1,35m	7,9	588272000	Doka-Lochband 50x2,0mm 25m		
Framax staalcompensatie 5cm 3,30m	17,2	588274000			
Framax-Stahlausgleich					
			Kombi-ankerstop R20/25	0,003	588180000
Blauw gepoedercoat			Kombi Ankerstopfen R20/25		
					
			Blauw		
			Diameter: 3 cm		
			Framax afdichtstop R24,5	0,003	588181000
			Framax-Abdeckstopfen R24,5		
					
			Geel		
			Diameter: 2 cm		
			Stop voor compensatieplaat R25	0,003	588187000
			Ausgleichsblechstopfen R25		
					
			Zwart		
			Diameter: 3 cm		
Schoorklos	0,70	176030000	Framax montagestang	4,2	588678000
Anklemmholz			Framax-Montagestange		
			Verzinkt		
Geel gelazuurd			Lengte: 193 cm		
Breedte: 10 cm					
Framax hoeklat 2,70m	0,38	588170000	Kuispalet Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000
Framax-Dreikantleiste 2,70m			Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m		
					
Framax kolomdriekantlijst 2,70m	1,9	588129000			
Framax-Stirndreikantleiste 2,70m					
					
Grijs					
Framax ankerkral/centerhoekje	1,4	588188000	Verrijdbare stelling DF	44,0	586157000
Framax-Ankerhaltewinkel			Mobilgerüst DF		
			Aluminium		
Blauw gelakt			Lengte: 195 cm		
Breedte: 9 cm			Breedte: 80 cm		
Hoogte: 13 cm			Hoogte: 290 cm		
			De gebruikshandleiding volgen!		
					
Framax funderingsspanner 0,90m	4,9	588141000			
Framax-Fundamentspanner 0,90m					
					
Verzinkt					
Framax schroefklem 4-8cm	0,39	588107000			
Framax-Klemmschraube 4-8cm					
					
Verzinkt					
Lengte: 19 cm					


Doka mobiele steiger Z

Doka-Fahrgerüst Z

Bestaande uit:

(A) Opzetraam Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Opzetraam Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Leuningraam Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Leuning Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Platform Z met toegang 1,80m	17,5	586023000
(F) Platform Z zonder toegang 1,80m	17,0	586024000
(G) Dwarse plint Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Langse plint Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonaal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontaal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Driehoekssteunbeen Z (niet afgebeeld)	5,3	586029000
(L) Zwenkwiel Z D200mm	7,1	586030000
(M) Aanklembeugel Z	2,5	586031000
(N) Platformdiagonaal Z (niet afgebeeld)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (niet afgebeeld)	10,0	586033000

Aluminium

De montage- en gebruikshandleiding
in acht nemen!**Doka stapelpallet 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

Verzinkt

Hoogte: 77 cm

De gebruikshandleiding volgen!

**Doka stapelpallet 1,20x0,80m**


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000


Verzinkt

Hoogte: 77 cm

De gebruikshandleiding volgen!

**Doka onderdelenbox**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000

Houten delen geel gelazuurd

Stalen delen verzinkt

Lengte: 154 cm

Breedte: 83 cm

Hoogte: 77 cm


De gebruikshandleiding volgen!

Aanklemwiel B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

Blauw gelakt


**Enkelzijdige verankering****Framax combimoer 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

Verzinkt

Breedte: 27 cm


**Framax ankermoer 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

Verzinkt

Breedte: 19 cm


**Framax combimoer 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

Verzinkt

Breedte: 27 cm


**Framax ankermoer 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

Verzinkt

Breedte: 19 cm

**Doka veiligheidssystemen**

Werk- en veiligheidssteigers, val-
beveiligingen en toegangen zie
hoofdstuk : "Doka-Veiligheids-
systemen".