


[kg] Art. nr.


Dokamatic dekkebord 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic dekkebord 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic dekkebord 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic dekkebord 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic table



Dokamatic dekkebord 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic dekkebord 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic dekkebord 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic dekkebord 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic table



Doka forskaling finèr 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka forskaling finèr 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka forskaling finèr 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka forskaling finèr 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka formwork sheet 3-S plus 21mm

Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka formwork sheet 3-S plus 27mm

Dokamatic dekkebordsramme 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic dekkebordsramme 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic dekkebordsramme 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic dekkebordsramme 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic table grille



Doka dekkestøtte Eurex 20 top 150	8,0	586096000
-----------------------------------	-----	-----------

Lengde: 92 - 150 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 250	12,7	586086400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 148 - 250 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 300	14,3	586087400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 173 - 300 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 350	17,4	586088400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 198 - 350 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 400	21,6	586089400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 223 - 400 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 550	32,3	586090400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 298 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 20 top

Galvanisert



Doka dekkestøtte Eurex 30 top 250	12,8	586092400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 148 - 250 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 300	16,4	586093400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 173 - 300 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 350	20,7	586094400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 198 - 350 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 400	24,6	586095400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 223 - 400 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 450	29,1	586119400
-----------------------------------	------	-----------


Lengde: 248 - 450 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 550	38,6	586129000
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 303 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 30 top

Galvanisert




Dokamatic dekkebordbjelke 12 4,00m	122,5	586212000
------------------------------------	-------	-----------

Dokamatic dekkebordbjelke 12 5,00m	154,0	586213000
------------------------------------	-------	-----------

Dokamatic table waling

Blålakkert



Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka forskaling finèr 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000


Doka formwork sheet 3-S plus 27mm

Dokamatic dreiehode 40	17,1	586214000
------------------------	------	-----------

Dokamatic swivel head 40

Galvanisert

Lengde: 60 cm



Dokamatic dekkebord plattform 1,00/2,00m	92,0	586218000
--	------	-----------


Dokamatic dekkebord plattform 1,00/2,50m	103,0	586217000
--	-------	-----------

Dokamatic table platform

Ståldetaljer: galvanisert

Treverk: gul-lakkert


Leveres: sammenslått



[kg] Art. nr.

Dokamatic platform konsoll 1,00m

Dokamatic platform bracket 1.00m

19,5 586227000


Galvanisert
Lengde: 112 cm
Høyde: 124 cm

Dokamatic plattformforlenger 0,50/2,00m

Dokamatic platform extension

31,0 586220000**34,3 586219000**


Ståldetaljer: galvanisert
Treverk: gul-lakkert

**Dokamatic utvidingsprofil 0,50m**

Dokamatic extension profile 0.50m

6,0 586228000


Galvanisert
Lengde: 49 cm

**Dokamatic plattformprofil 1,00m**

Dokamatic platform profile 1.00m

11,0 586221000

Galvanisert

**Universal endestengsvinkel 30cm**

Universal end-shutter support 30cm

1,0 586232000


Galvanisert
Høyde: 21 cm

**Doka endestengsklemme**

Doka floor end-shutter clamp

12,5 586239000


Galvanisert
Høyde: 137 cm

**Sko for endesteng**

End-shutter shoe

1,6 586257000

Galvanisert
Høyde: 13,5 cm

**Spennstag for endesteng 15,0 15-40cm**

End-shutter tie rod 15.0 15-40cm

0,91 586258000

Galvanisert
Lengde: 55 cm

Universal staghullsplugg R20/25

Universal plug R20/25

0,003 588180000

Blå
Diameter: 3 cm

Plugg for krymptinjal R25


Plug for closure plate R25

0,003 588187000

Svart
Diameter: 3 cm

Dokamatic støttetilkobling


Dokamatic strut connection

1,3 586215000

Galvanisert
Høyde: 26 cm

Dokamatic tårntilkobling

Dokamatic scaffold connection

3,4 586216000


Galvanisert
Høyde: 27 cm

Dokamatic dekkebords-ramme 1,50m


Dokamatic table frame 1.50m

59,8 586224000

Galvanisert

**Diagonalkryss 9.150****Diagonalkryss 9.200****Diagonalkryss 9.250****Diagonalkryss 9.300****Diagonalkryss 12.150****Diagonalkryss 12.200****Diagonalkryss 18.100**

Diagonal cross

5,2 582773000**6,6 582774000****7,7 582775000****9,0 582323000****5,7 582612000****6,9 582614000****6,1 582620000**


Galvanisert

[kg] Art. nr.

Dokamatic innstikksbjelke 1,95m 8,0 183054000
Dokamatic innstikksbjelke 2,45m 10,0 183045000

Dokamatic insertion beam

Gul-lakkert




Hjelpegaffel H20 DF 0,77 586179000
 Supporting head H20 DF



Galvanisert
 Lengde: 19 cm
 Bredde: 11 cm
 Høyde: 8 cm


Staxo spindeladapter Dokamatic dekkebord 3,9 582347000
 Dokamatic table Staxo spindle connector



Galvanisert
 Lengde: 20,7 cm

Dokamatic kantplanke 4x8cm 2,60m 4,2 183046000
 Dokamatic front wood strip 4x8cm 2.60m

Gul-lakkert



Fjærbolt 16mm 0,25 582528000
 Spring locked connecting pin 16mm



Galvanisert
 Lengde: 15 cm


T-list 21/42 2,00m 0,34 580196000
 T ledge 21/42 2.00m

Grå




Tilpassingslask FF20/50 9,1 587532000
 Adjustable waling extension FF20/50

Blålakkert
 Lengde: 87 cm




Elementlask FF20/50 Z 6,0 587533000
 Formwork element connector FF20/50 Z

Blålakkert
 Lengde: 55 cm




[kg] Art. nr.

Bjelke klemme Top50 1,2 580081000
 Beam clamp Top50



Blålakkert
 Høyde: 15 cm

Koblingsbolt 10cm 0,34 580201000
 Connecting pin 10cm




Galvanisert
 Lengde: 14 cm

Fjærsplint 5mm 0,05 580204000
 Spring cotter 5mm




Galvanisert
 Lengde: 13 cm

Dokamatic bjelkelask 60cm 21,1 586226000
 Dokamatic floor beam plate 60cm




Blålakkert
 Høyde: 68 cm

Dokamatic endstengs enhet 50cm 16,8 586223000
 Dokamatic end-shutter unit 50cm




Galvanisert
 Lengde: 71 cm
 Høyde: 57 cm

Framax universal hjørnebjelke 12,8 588151000
 Framax universal corner waling




Blålakkert
 Hjørnelengde: 60 cm

Dokamatic kantklemme 0,70m 3,9 586222000
 Dokamatic edge clamp 0.70m



Galvanisert

H20 finérbrakett 0,19 586256000
 H20 screw-on bracket for formwork sheets




Galvanisert
 Høyde: 19,2 cm

[kg] Art. nr.

Laststropp 5,00m


Lashing strap 5.00m

Gul

**2,8 586018000****Rekkverkstolpe T 1,80m**

Handrail post T 1.80m

Galvanisert

**17,7 584373000****Doka ekspressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

Galvanisert

Lengde: 18 cm


Overhold monteringsveiledningen!

**0,31 588631000****Sparkebordholder T 1,80m**

Toeboard holder T 1.80m

Galvanisert

Høyde: 13,5 cm

**0,53 584392000****Doka låsefjær 16mm**

Doka coil 16mm


Galvanisert

Diameter: 1,6 cm

**0,009 588633000****Båndtvinge B 5,00m**

Strip tensioner B 5.00m


Galvanisert

**3,5 580394000****Justerstøtte 340 IB**

Plumbing strut 340 IB

Galvanisert


Lengde: 190,8 - 341,8 cm

**16,7 588696000****Kunststoff hammer 4kg**

Plastic mallet 4kg

Blå


Lengde: 110 cm

**4,5 586097000****Justerstøtte 540 IB**

Plumbing strut 540 IB

Galvanisert


Lengde: 310,5 - 549,2 cm

**30,7 588697000****Universal demonteringsverktøy**

Universal dismantling tool

Galvanisert

Lengde: 75,5 cm

**3,7 582768000****Formstøtte hode EB**


Prop head EB

Galvanisert

Lengde: 40,8 cm

Bredde: 11,8 cm


Høyde: 17,6 cm

**3,1 588244500****Skralle 1/2"**

Reversible ratchet 1/2"

Galvanisert

Lengde: 30 cm

**0,73 580580000****Koppnøkkel 30 1/2"**

Box nut 30 1/2"

0,20 580575000

Arbeidskrakk 0,97m
Platform stairway 0.97m

23,5 586555000

Doka sikkerhetssystemer

Alu
Bredde: 121 cm
Nationale, sicherheitstechnische
Vorschriften beachten!




Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"

Rullestillas DF

Wheel-around scaffold DF

44,0 586157000



Alu
Lengde: 185 cm
Bredde: 80 cm
Høyde: 255 cm
Leveres: sammenslått



Rullestillas Z

Mobile scaffold tower Z

Består av:

(A) Stillasramme Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Stillasramme Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Rekkverkramme Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Rekkverk Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plattform Z med mannehull 1,80m	17,5	586023000
(F) Plattform Z uten mannehull 1,80m	17,0	586024000
(G) Sparkebord Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Sparkebord Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal stag Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horisontal stag Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Trekantbrakett Z (uten avbildning)	5,3	586029000
(L) Transporthjul Z D200mm	7,1	586030000
(M) Innstegsbøyle Z	0,97	586031000
(N) Plattformdiagonal Z (uten avbildning)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (uten avbildning)	10,0	586033000

Alu
Følg monterings- og bruksveiledningen.

**Flytteutstyr for dekkebord**

Du finner apparater for flytting av dekkebord under overskriften "Doka Dekkesystemer - apparater for flytting av dekkebord"