

[kg] Art. nr.

Doka foldeplattform K 3,00m
Doka foldeplattform K 4,50m
Doka folding platform K

291,5 580442000
444,5 580443000

Treverk: gul-lakkert
Ståldetaljer: galvanisert
Leveres: sammenslått



Stillasrør 48,3mm 0,50m
Stillasrør 48,3mm 1,00m
Stillasrør 48,3mm 1,50m
Stillasrør 48,3mm 2,00m
Stillasrør 48,3mm 2,50m
Stillasrør 48,3mm 3,00m
Stillasrør 48,3mm 3,50m
Stillasrør 48,3mm 4,00m
Stillasrør 48,3mm 4,50m
Stillasrør 48,3mm 5,00m
Stillasrør 48,3mm 5,50m
Stillasrør 48,3mm 6,00m
Stillasrør 48,3mmm
Scaffold tube 48.3mm


[kg] Art. nr.
1,7 682026000
3,6 682014000
5,4 682015000
7,2 682016000
9,0 682017000
10,8 682018000
12,6 682019000
14,4 682021000
16,2 682022000
18,0 682023000
19,8 682024000
21,6 682025000
3,6 682001000

Galvanisert

Foldbar konsoll K
Folding bracket K

52,4 580441000

Galvanisert
Lengde: 224 cm
Høyde: 245 cm
Leveres: sammenslått



Rørkobling med bolt 48mm 50
Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

Galvanisert
Nøkkellåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!



Adapter K
Connection-shoe K

6,4 580451000

Galvanisert
Lengde: 25 cm
Bredde: 17 cm

Dreiekobling 48mm
Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

Galvanisert
Nøkkellåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!



Hengeplattform 120 3,30m
Hengeplattform 120 4,30m
Suspended platform 120


44,0 580411000
52,6 580412000

Galvanisert
Leveres: sammenslått

Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 3,00m
Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 3,50m
Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 4,00m
Multi-purpose waling WS10 Top50

60,2 580011000
68,4 580012000
79,4 580013000

Blålakkert



Høydejusterspindel M36
Adjusting spindle M36

6,2 500663002


Galvanisert
Lengde: 31 cm
Høyde: 29,2 cm



Koblingsbolt 10cm
Connecting pin 10cm

0,34 580201000

Galvanisert
Lengde: 14 cm



Fjærsplint 5mm
Spring cotter 5mm

0,05 580204000

Galvanisert
Lengde: 13 cm



[kg] Art. nr.

Bjelke-til-konsoll holder 9-15cm

Waling-to-bracket holder 9-15cm

Galvanisert

2,7 580625000




[kg] Art. nr.

Vindavsverting MF/150F/K 6,00m

Wind bracing MF/150F/K 6.00m

Galvanisert

4,7 580665000

**Bjelke-til-konsoll holder**

Waling-to-bracket holder

Galvanisert

Lengde: 26 cm

Høyde: 31 cm

2,5 580526000


**Stikkbolt D16/112**

Pin D16/112

Galvanisert

Lengde: 16 cm

0,29 500403300


**Framax spennklemme**

Framax wedge clamp

Galvanisert

Lengde: 21 cm

1,5 588152000

**Støpekonsoll L**

Top scaffold bracket L

Galvanisert

Lengde: 101 cm

Høyde: 159 cm

12,6 587153500

**Formstøtte 340 IB**

Panel strut 340 IB

Består av:

(A) Justerstøtte 340 IB

Galvanisert

Lengde: 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000

(B) Justerbein 120 IB


Galvanisert

Lengde: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500

Galvanisert

Leveres: sammenslått

**Universalkonsoll 90**


Universal bracket 90

Galvanisert

Lengde: 121 cm

Høyde: 235 cm

30,4 580476000

**Formstøtte hode EB**

Prop head EB

Galvanisert

Lengde: 40,8 cm

Bredde: 11,8 cm

Høyde: 17,6 cm

3,1 588244500

**Framax konsoll 90**

Framax bracket 90


Galvanisert

Bredde: 103 cm

Høyde: 185 cm

Leveres: med rekkverkstender

12,5 588167000


**Universal demonteringsverktøy**

Universal dismantling tool

Galvanisert

Lengde: 75,5 cm

3,7 582768000


**Stjerneskrue**

Star screw

Galvanisert

Lengde: 17 cm

0,75 580425000

**Universal rekkverkholder**

Universal railing shackle

Galvanisert

Høyde: 20 cm

3,0 580478000



[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Stillaserør festevinkel


Scaffold tube connection

0,27 584375000

Galvanisert
Høyde: 7 cm**Doka fireparts kjetting 3,20m**

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000



Observer bruksveiledningen!

CE

Løfteåk 110kN 6,00m

Lifting beam 110kN 6.00m

136,5 586359000


Galvanisert
Lengde: 626 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Mannehull B 70/60cm

Manhole B 70/60cm

22,0 581530000

Ståldetaljer: galvanisert
Treverk: gul-lakkert
Lengde: 81 cm
Bredde: 71 cm**Varselskilt "Ingen adgang" 300x300mm**

Warning sign "No entry" 300x300mm

0,70 581575000

**Doka sikkerhetssele**

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000

Observer bruksveiledningen!

CE

**Universal verktøykasse 15,0**

Universal tool box 15.0

9,1 580392000

Inngår som del av leveransen:

(A) Skralle 1/2"Galvanisert
Lengde: 30 cm

0,73 580580000

(B) Fastnøkkel 13/17

0,08 580577000

(C) Fastnøkkel 22/24

0,22 580587000

(D) Fastnøkkel 30/32

0,80 580897000

(E) Fastnøkkel 36/41

1,0 580586000

(F) Ringnøkkel 17/19

0,27 580590000

(G) Koppnøkkel firkant 22

0,31 580589000

(H) Pipenøkkel 41

0,99 580585000

(I) Forlenger 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Forlenger 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Kardangkobling

0,16 580583000

(L) Koppnøkkel 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Koppnøkkel 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Koppnøkkel 24 1/2"


0,12 580584000

(O) Koppnøkkel 30 1/2"

0,20 580575000

(P) Nøkkel for forløpskonus 15,0 DK

0,30 580579000

Galvanisert
Lengde: 8 cm
Nøkkelåpning: 30 mm**Doka sikkerhetssystemer**

Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"