


[kg] Art. nr.

Rund forskaling element H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Rund forskaling element H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Rund forskaling element H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Rund forskaling element H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Rund forskaling element H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Circular formwork element H20 2.40m		




Rund forskaling element H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Rund forskaling element H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Rund forskaling element H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Rund forskaling element H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Rund forskaling element H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Circular formwork element H20 2.50m		

Skjøtelask for rundforskaling H20	7,0	587830000
Stacking plate for circular formwork H20		




Galvanisert
Høyde: 62 cm

Justerbar klemme 10cm	3,7	587808000
Adjustable clamp 10cm		




Galvanisert
Lengde: 30 cm

Framax endestengstag	1,5	588143000
Framax stop-end tie		




Galvanisert
Lengde: 29 cm

Framax multifunksjon klemme	5,8	588169000
Framax multi function clamp		



Galvanisert
Lengde: 40 cm

Justernøkkel for rund forskaling H20	0,70	587807000
Wrench for circular formwork H20		



Galvanisert
Lengde: 27 cm

[kg] Art. nr.

Sjablong for H20 rundform/.....mm	6,5	177020000
Template f. circular formw. H20/.....mm		
Vekt per m ²		
Prosjektavhengig!		

Formstøtte 340 IB	24,3	580365000
--------------------------	-------------	------------------

Panel strut 340 IB

Består av:

(A) Justerstøtte 340 IB	16,7	588696000
--------------------------------	-------------	------------------

Galvanisert

Lengde: 190,8 - 341,8 cm


(B) Justerbein 120 IB	7,6	588248500
------------------------------	------------	------------------

Galvanisert

Lengde: 81,5 - 130,6 cm

Galvanisert

Leveres: sammenslått



Formstøtte 540 IB	41,4	580366000
--------------------------	-------------	------------------

Panel strut 540 IB

Består av:

(A) Justerstøtte 540 IB	30,7	588697000
--------------------------------	-------------	------------------

Galvanisert

Lengde: 310,5 - 549,2 cm


(B) Justerbein 220 IB	10,9	588251500
------------------------------	-------------	------------------

Galvanisert

Lengde: 172,5 - 221,1 cm

Galvanisert

Leveres: sammenslått



Eurex 60 550

Eurex 60 550

Består, avhengig av lengden, av:

(A) Justerstøtte Eurex 60 550

Blå pulverlakkert

Alu

Lengde: 343 - 553 cm

(B) Forlenger Eurex 60 2,00m

Blå pulverlakkert

Alu

Lengde: 250 cm

(C) Koblingsstykke Eurex 60 IB

Galvanisert

Lengde: 15 cm

Bredde: 15 cm

Høyde: 30 cm

(D) Bunnplate Eurex 60 EB

Galvanisert

Lengde: 31 cm

Bredde: 12 cm


Høyde: 33 cm

(E) Justerbein 540 Eurex 60 IB

Galvanisert

Lengde: 303,5 - 542,2 cm

Leveres: i deler

**Formstøtte hode RD EB**

Prop head RD EB

1,9 587806000


Galvanisert

Lengde: 19 cm

Bredde: 8 cm

Universal demonteringsverktøy

Universal dismantling tool


3,7 582768000

Galvanisert

Lengde: 75,5 cm

Doka ekspressanker 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

Galvanisert

Lengde: 18 cm

Overhold monteringsveiledningen!

Doka låsefjær 16mm

Doka coil 16mm


0,009 588633000

Galvanisert

Diameter: 1,6 mm

Universalkonsoll 90

Universal bracket 90

30,4 580476000


Galvanisert

Lengde: 121 cm

Høyde: 235 cm

Støpekonsoll L

Top scaffold bracket L

12,6 587153500

Galvanisert


Lengde: 101 cm

Høyde: 159 cm

Stillasrør 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Stillasrør 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Stillasrør 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Stillasrør 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Stillasrør 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Stillasrør 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Stillasrør 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Stillasrør 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Stillasrør 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Stillasrør 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Stillasrør 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Stillasrør 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Stillasrør 48,3mmm****3,6 682001000**

Scaffold tube 48.3mm

Galvanisert

**Stillasrør festevinkel**

Scaffold tube connection

0,27 584375000

Galvanisert

Høyde: 7 cm

Rørkobling med bolt 48mm 50**0,84 682002000**

Screw-on coupler 48mm 50



Galvanisert


Nøkkelåpning: 22 mm

Overhold monteringsveiledningen!

Doka fireparts kjetting 3,20m**15,0 588620000**


Doka 4-part chain 3.20m

Observer bruksveiledningen!

**Framax passbit 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Framax passbit 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Framax passbit 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Framax passbit 10x12cm 2,70m****15,5 176026000**

Framax fitting timber 2.70m


Gul-lakkert

**Skralle 1/2"****0,73 580580000**

Reversible ratchet 1/2"

Galvanisert

Lengde: 30 cm

**Koppnøkkel 24 1/2"****0,12 580584000**

Box nut 24 1/2"

**Doka sikkerhetssele****3,6 583022000**

Doka personal fall-arrest set

Observer bruksveiledningen!

**Doka sikkerhetssystemer**

Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"