


[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Staxo 40 ramme 0,90m	14,6	582202000
Staxo 40 ramme 1,20m	17,5	582201000
Staxo 40 ramme 1,80m	24,5	582200000

Basic frame Staxo 40

Galvanisert



Staxo 40 skjøtestykke	0,60	582203000
------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 coupler

Galvanisert

Høyde: 30,8 cm



Staxo 40 låseklips D48,3mm	0,07	582204000
-----------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 tube connector D48.3mm

Gul



Diagonalkryss 9.100	4,1	582772000
Diagonalkryss 9.150	5,2	582773000
Diagonalkryss 9.165	5,7	582627000
Diagonalkryss 9.175	6,1	582334000
Diagonalkryss 9.200	6,6	582774000
Diagonalkryss 9.250	7,7	582775000
Diagonalkryss 9.300	9,0	582323000
Diagonalkryss 12.100	4,6	582610000
Diagonalkryss 12.150	5,7	582612000
Diagonalkryss 12.165	6,1	582628000
Diagonalkryss 12.175	6,3	582335000
Diagonalkryss 12.200	6,9	582614000
Diagonalkryss 12.250	8,3	582616000
Diagonalkryss 12.300	9,3	582325000
Diagonalkryss 18.100	6,1	582620000
Diagonalkryss 18.150	6,9	582622000
Diagonalkryss 18.165	7,3	582629000
Diagonalkryss 18.175	7,8	582336000
Diagonalkryss 18.200	7,8	582624000
Diagonalkryss 18.250	9,1	582626000
Diagonalkryss 18.300	10,3	582326000

Diagonal cross

Galvanisert


Leveres: sammenslått



Diagonal stag d2 9.100	2,0	582740000
Diagonal stag d2 9.125	2,2	582741000
Diagonal stag d2 9.152	2,6	582742000
Diagonal stag d2 9.175	3,0	582743000
Diagonal stag d2 9.200	3,3	582744000
Diagonal stag d2 9.225	5,9	582745000
Diagonal stag d2 9.250	6,8	582746000
Diagonal stag d2 12.100	2,2	582712000
Diagonal stag d2 12.125	2,5	582713000
Diagonal stag d2 12.152	2,9	582714000
Diagonal stag d2 12.175	3,1	582715000
Diagonal stag d2 12.200	3,5	582716000
Diagonal stag d2 12.225	6,0	582717000
Diagonal stag d2 12.250	6,7	582718000
Diagonal stag d2 18.100	3,0	582720000
Diagonal stag d2 18.125	3,3	582721000
Diagonal stag d2 18.152	5,8	582722000
Diagonal stag d2 18.175	6,1	582723000
Diagonal stag d2 18.200	6,4	582724000
Diagonal stag d2 18.225	6,9	582725000
Diagonal stag d2 18.250	7,4	582726000

Diagonal brace d2


Galvanisert



Horizontal stag d2 100	1,6	582730000
Horizontal stag d2 125	1,9	582731000
Horizontal stag d2 152	2,3	582732000
Horizontal stag d2 175	2,7	582733000
Horizontal stag d2 200	3,0	582734000
Horizontal stag d2 225	3,4	582735000
Horizontal stag d2 250	3,8	582736000

Horizontal brace d2

Galvanisert




Staxo 40 justerbar toppgaffel H20 30cm	6,5	582209000
---	------------	------------------

Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm

Galvanisert

Høyde: 67,8 cm




Staxo 40 justerbar toppgaffel H20 70cm	8,9	582210000
---	------------	------------------

Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm

Galvanisert

Høyde: 117,6 cm




Staxo 40 toppskruer U 30cm	4,7	582207000
-----------------------------------	------------	------------------

Staxo 40 screw jack U-head 30cm

Galvanisert

Høyde: 55,7 cm




[kg] Art. nr.

Staxo 40 toppskruer U 70cm

Staxo 40 screw jack U-head 70cm

7,0 582208000


Galvanisert
Høyde: 105,5 cm[kg] Art. nr.
0,46 176071000**Spindelkile %**

Wedge for screw jack %

Lengde: 20 cm
Bredde: 16 cm**Drophead gaffel H20**


Lowering head H20

6,1 586174000

Galvanisert
Lengde: 25 cm
Bredde: 20 cm
Høyde: 38 cm**Stagmutter 15,0**


Super plate 15.0

1,1 581966000

Galvanisert
Høyde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøkkelåpning: 27 mm**DIN**
18216**Toppgaffel H20**


4-way head H20

4,0 586170000

Galvanisert
Lengde: 25 cm
Bredde: 20 cm
Høyde: 33 cm**Staxo Kileopplag WS10**


Staxo wedge support WS10

8,7 582796000

Galvanisert
Lengde: 31 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 23 cm**Staxo Kileopplag WU12/14**


Staxo wedge support WU12/14

12,2 582350000

Galvanisert
Lengde: 35,6 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 33,6 cm**Doka Xtra hode**


Doka Xtra head

9,7 586108000

Galvanisert
Høyde: 69 cm**Dreieplate for toppskruer U**

Swivel bearing plate for screw jack U-head

5,2 582799000

Galvanisert
Lengde: 20,8 cm
Bredde: 15,0 cm
Høyde: 14,4 cm**Klemplate for U-hode**

Clamping plate for U-head

2,0 502709030

Galvanisert
Lengde: 24 cm
Bredde: 9 cm**Staxo 40 bunnskrue 30cm**

Staxo 40 screw jack foot 30cm

3,9 582205000

Galvanisert
Høyde: 50,7 cm**Vingemutter 15,0**

Wing nut 15.0

0,31 581961000

Galvanisert
Lengde: 10 cm
Høyde: 5 cm
Nøkkelåpning: 27 mm**DIN**
18216**Staxo 40 bunnskrue 70cm**

Staxo 40 screw jack foot 70cm

6,1 582206000

Galvanisert
Høyde: 100,5 cm**Låsestag 15,0 330mm**

Locking rod 15.0 330mm

0,48 582641000

Galvanisert
Nøkkelåpning: 24 mm**Staxo 40 spindellås**

Staxo 40 anti-dropout lock

0,54 582211000

Galvanisert
Blå pulverlakkert
Lengde: 9,0 cm
Bredde: 8,8 cm
Høyde: 8,6 cm**Staxo spindeladapter Dokamatic dekkebord**


Dokamatic table Staxo spindle connector

3,9 582347000

Galvanisert
Lengde: 20,7 cm**Tilpassingsplate**

Compensating plate

1,2 582239000

Oransje
Svart
Diameter: 30 cm

[kg] Art. nr.

Justerstøtte Eurex 60 550

Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000

Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 343 - 553 cm




[kg] Art. nr.

Justerstøtte 340 IB

Plumbing strut 340 IB

16,7 588696000

Galvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm



Forlenger Eurex 60 2,00m

Extension Eurex 60 2.00m

21,3 582651000

Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 250 cm




14,9 588247500

Justerstøtte 340 IB EF

Plumbing strut 340 IB EF

Galvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm



Skjøtestykke Eurex 60

Coupler Eurex 60

8,6 582652000

Alu
Lengde: 100 cm
Diameter: 12,8 cm




30,7 588697000

Justerstøtte 540 IB

Plumbing strut 540 IB

Galvanisert
Lengde: 310,5 - 549,2 cm



Formstøtte hode Eurex 60 Top50

Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000

Galvanisert
Høyde: 50 cm




28,9 588250500

Justerstøtte 540 IB EF

Plumbing strut 540 IB EF

Galvanisert
Lengde: 310,5 - 549,2 cm



Koblingsstykke Eurex 60 IB

Connector Eurex 60 IB

4,2 582657500

Galvanisert
Lengde: 15 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 30 cm




Bunnplate Eurex 60 EB

Plumbing strut shoe Eurex 60 EB

8,0 582660500

Galvanisert
Lengde: 31 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 33 cm



[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Sko EB 0,93 588946000


Strut shoe EB

Galvanisert
Bredde: 8 cm
Høyde: 13 cm**Formstøtte-sko EB** 1,8 588245500


Prop shoe EB

Galvanisert
Lengde: 20 cm
Bredde: 11 cm
Høyde: 10 cm**Staxo 40 justerstøtteadapter** 1,6 582214000

Staxo 40 plumbing strut adapter

Galvanisert
Høyde: 16 cm**Universal demonteringsverktøy** 3,7 582768000

Universal dismantling tool

Galvanisert
Lengde: 75,5 cm**Doka ekspressanker 16x125mm** 0,31 588631000

Doka express anchor 16x125mm

Galvanisert
Lengde: 18 cm
Overhold monteringsveiledningen!**Doka låsefjær 16mm** 0,009 588633000

Doka coil 16mm

Galvanisert
Diameter: 1,6 cm**Monteringsplattform 60/100cm** 9,5 582306500

Monteringsplattform 60/150cm

Monteringsplattform 60/175cm


Monteringsplattform 60/200cm

Monteringsplattform 60/250cm

Monteringsplattform 60/300cm

Scaffold planking

Alu

**Monteringsplattform 60/100cm med luke** 9,5 582311500

Monteringsplattform 60/150cm med luke

Monteringsplattform 60/175cm med luke


Monteringsplattform 60/200cm med luke

Monteringsplattform 60/250cm med luke

Monteringsplattform 60/300cm med luke

Scaffold planking with manhole

Alu

**Monteringsplattform 30/100cm** 7,4 582231000

Monteringsplattform 30/150cm

Monteringsplattform 30/200cm

Monteringsplattform 30/250cm


Monteringsplattform 30/300cm

Scaffold planking

Galvanisert

**Staxo 40 konsoll 90cm** 8,6 582212000

Staxo 40 bracket 90cm


Galvanisert
Bredde: 108,9 cm
Høyde: 65,5 cm**Staxo 40 sverting 1,00m** 5,7 582215000

Staxo 40 sverting 1,50m

Staxo 40 sverting 2,00m


Staxo 40 planking strut

Galvanisert


**Staxo 40 rammesverte 1,40m** 6,5 582213000

Staxo 40 frame strut 1.40m

Galvanisert

**Staxo frontrekkverk** 10,5 582316000

Staxo front railing


Galvanisert
Lengde: 140 cm
Høyde: 152 cm

[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Staxo siderekkevverk 100	17,5	582317500
Staxo siderekkevverk 150	20,0	582318500
Staxo siderekkevverk 175	23,2	582331500
Staxo siderekkevverk 200	24,1	582319500
Staxo siderekkevverk 250	27,5	582320500
Staxo siderekkevverk 300	31,1	582321500

Staxo side railing



Galvanisert
Høyde: 152 cm

Fjærbolt 16mm	0,25	582528000
----------------------	-------------	------------------


Spring locked connecting pin 16mm



Galvanisert
Lengde: 15 cm

Staxo 40 stige 2,30m	14,8	582219000
-----------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 ladder 2.30m




Galvanisert

Stillasrør 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Stillasrør 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Stillasrør 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Stillasrør 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Stillasrør 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Stillasrør 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Stillasrør 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Stillasrør 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Stillasrør 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Stillasrør 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Stillasrør 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Stillasrør 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Stillasrør 48,3mmm	3,6	682001000


Scaffold tube 48.3mm

Galvanisert



Dreiekobling 48mm	1,5	582560000
--------------------------	------------	------------------


Swivel coupler 48mm



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Rørkobling 48mm	1,2	682004000
------------------------	------------	------------------

Normal coupler 48mm



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Rørkobling med bolt 48mm 50	0,84	682002000
------------------------------------	-------------	------------------


Screw-on coupler 48mm 50



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Rørkobling med bolt 48mm 95	0,88	586013000
------------------------------------	-------------	------------------


Screw-on coupler 48mm 95



Galvanisert
Overhold monteringsveiledningen!

Førankringssko for trappetårn	3,4	582680000
--------------------------------------	------------	------------------

Anchoring shoe for stair tower



Galvanisert
Lengde: 22 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 22 cm

Konusskrue B 7cm	0,86	581444000
-------------------------	-------------	------------------

Cone screw B 7cm



rød
Lengde: 10 cm
Diameter: 7 cm
Nøkkelåpning: 50 mm

Rekkverksstolpe XP 1,20m	4,1	586460000
---------------------------------	------------	------------------

Handrail post XP 1.20m



Galvanisert
Høyde: 118 cm



Rørholder D48mm	0,95	586464000
------------------------	-------------	------------------

Scaffold tube holder D48mm



Galvanisert
Høyde: 18 cm

Sparkebordholder XP 1,20m	0,64	586461000
----------------------------------	-------------	------------------

Toeboard holder XP 1.20m



Galvanisert
Høyde: 21 cm




[kg] Art. nr.

Svertestål for tårnreis


Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000

Galvanisert
Blålakkert**Staxo 40 transporthjul**

Staxo 40 shifting wheel

22,8 582218000


Galvanisert
Høyde: 120 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Spindellask T


Spindle connecting plate T

3,1 584371000

Galvanisert
Bredde: 20 cm
Høyde: 25 cm**Truck adapter TG**

Fork lift shifting device TG

83,0 582797000


Galvanisert
Lengde: 60 cm
Bredde: 113 cm
Høyde: 52 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Koblingsbolt 10cm


Connecting pin 10cm

0,34 580201000

Galvanisert
Lengde: 14 cm**Staxo 40 løftestøtte**

Staxo 40 lifting strut

9,5 582224000

Galvanisert
Lengde: 144 cm**Fjærsplint 5mm**

Spring cotter 5mm

0,05 580204000

Galvanisert
Lengde: 13 cm**Bjelkekobling H20**


Beam connection plate H20

0,08 586263000

Galvanisert
Høyde: 8 cm**Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 2,00m**

Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38,9 580007000



Blålakkert


Strøbjelkestøtte 1

Strøbjelkestøtte 2

Secondary-beam stabiliser

1,6 586196000

2,1 586197000

Galvanisert
Høyde: 38,7 cm**Doka sikkerhetssele**

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000



Observer bruksveiledningen!

CE

Løftestag 15,0

Lifting rod 15.0

1,9 586074000

Blålakkert
Høyde: 57 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Bjelkekonnektor for løfteøre 15,0

Retaining plate 15.0

1,8 586073000

Galvanisert
Lengde: 17 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 11 cm**Doka sikkerhetssystemer**

Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"

Universal staghullsplugg R20/25

Universal plug R20/25

0,003 588180000

Blå
Diameter: 3 cm