


Staxo 100 ramme 0,90m
Staxo 100 ramme 1,20m
Staxo 100 ramme 1,80m
Basic frame Staxo 100


Galvanisert



[kg] Art. nr.
24,0 582302000
28,0 582301000
37,0 582300000

U-hode D
U-head D


[kg] Art. nr.
6,7 582709000



Galvanisert
Lengde: 20 cm
Bredde: 22 cm
Høyde: 37 cm

Justerbar toppgaffel H20
4-way screw-jack head

10,4 582638000



Galvanisert
Høyde: 86 cm

Diagonalkryss 9.060
Diagonalkryss 9.100
Diagonalkryss 9.150
Diagonalkryss 9.165
Diagonalkryss 9.175
Diagonalkryss 9.200
Diagonalkryss 9.250
Diagonalkryss 9.300
Diagonalkryss 12.060
Diagonalkryss 12.100
Diagonalkryss 12.150
Diagonalkryss 12.165
Diagonalkryss 12.175
Diagonalkryss 12.200
Diagonalkryss 12.250
Diagonalkryss 12.300
Diagonalkryss 18.100
Diagonalkryss 18.150
Diagonalkryss 18.165
Diagonalkryss 18.175
Diagonalkryss 18.200
Diagonalkryss 18.250
Diagonalkryss 18.300


Galvanisert
Leveres: sammenslått



3,1 582322000
4,1 582772000
5,2 582773000
5,7 582627000
6,1 582334000
6,6 582774000
7,7 582775000
9,0 582323000
4,0 582324000
4,6 582610000
5,7 582612000
6,1 582628000
6,3 582335000
6,9 582614000
8,3 582616000
9,3 582325000
6,1 582620000
6,9 582622000
7,3 582629000
7,8 582336000
7,8 582624000
9,1 582626000
10,3 582326000

Toppskrue U
Screw jack U-head


9,2 582636000



Galvanisert
Høyde: 74 cm

Lastspindel 70 toppgaffel
Heavy duty screw jack 70 top


9,2 582327000



Galvanisert
Høyde: 106 cm

Spennmutter B
Split nut B


2,0 582634000



Galvanisert

Diagonalkryss H 9.100
Diagonalkryss H 9.150
Diagonalkryss H 9.200
Diagonalkryss H 9.250
Diagonalkryss H 12.100
Diagonalkryss H 12.150
Diagonalkryss H 12.200
Diagonalkryss H 12.250

Galvanisert
Leveres: sammenslått



5,7 582337000
7,2 582338000
9,3 582339000
11,3 582340000
5,8 582341000
7,5 582342000
9,3 582343000
10,5 582344000

Klemmplate for U-hode
Clamping plate for U-head

2,0 502709030



Galvanisert
Lengde: 24 cm
Bredde: 9 cm

Vingemutter 15,0
Wing nut 15.0

0,31 581961000



Galvanisert
Lengde: 10 cm
Høyde: 5 cm
Nøkkelåpning: 27 mm

DIN
18216

Låsestag 15,0 330mm
Locking rod 15.0

0,48 582641000




Galvanisert
Nøkkelåpning: 24 mm

[kg] Art. nr.

Staxo spindeladapter Dokamatic dekkebord

Dokamatic table Staxo spindle connector

3,9 582347000

Galvanisert
Lengde: 20,7 cm

[kg] Art. nr.

Lastspindel 130

Heavy duty screw jack 130

13,0 582711000

Galvanisert
Høyde: 173 cm**Spindelkile %**


Wedge for screw jack %

0,46 176071000

Lengde: 20 cm
Bredde: 16 cm**Stagmutter 15,0**


Super plate 15.0

1,1 581966000

Galvanisert
Høyde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøkkelåpning: 27 mm**DIN**
18216**Tilpassingsplate**


Compensating plate

1,2 582239000

Oransje
Svart
Diameter: 30 cm**Staxo Kileopplag WS10**


Staxo wedge support WS10

8,7 582796000

Galvanisert
Lengde: 31 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 23 cm**Staxo Kileopplag WU12/14**


Staxo wedge support WU12/14

12,2 582350000

Galvanisert
Lengde: 35,6 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 33,6 cm**Dreieplate for toppskrue U**

Swivel bearing plate for screw jack U-head

5,2 582799000

Galvanisert
Lengde: 20,8 cm
Bredde: 15,0 cm
Høyde: 14,4 cm**Staxo 100-enkeltbein 0,90m**

Staxo 100-enkeltbein 1,20m


Staxo 100-enkeltbein 1,80m

Staxo 100-single leg

20,2 582305000

21,5 582304000

17,0 582303000




Galvanisert

Bunnskrue

Screw jack foot

9,0 582637000

Galvanisert
Høyde: 69 cm**Doka dekkestøtte Eurex 60 550**


Doka floor prop Eurex 60 550

47,0 582650000

Alu
Lengde: 345 - 555 cm**Lastspindel 70**

Heavy duty screw jack 70

8,8 582639000

Galvanisert
Høyde: 101 cm**Forlenger Eurex 60 2,00m**

Extension Eurex 60 2.00m

21,3 582651000

Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 250 cm

[kg] Art. nr.

Skjøtestykke Eurex 60

Coupler Eurex 60

8,6 582652000




Alu
Lengde: 100 cm
Diameter: 12,8 cm

U-hode Eurex 60

U-head Eurex 60

2,9 582656000




Galvanisert
Lengde: 22 cm
Bredde: 20 cm
Høyde: 12 cm

Toppgaffel Eurex 60

4-way head Eurex 60

4,5 582655000



Galvanisert
Lengde: 25 cm
Bredde: 21 cm
Høyde: 21 cm

Justerstøtte Eurex 60 550

Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000



Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 343 - 553 cm

Formstøtte hode Eurex 60 Top50

Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000



Galvanisert
Høyde: 50 cm

Koblingsstykke Eurex 60 IB

Connector Eurex 60 IB

4,2 582657500




Galvanisert
Lengde: 15 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 30 cm

[kg] Art. nr.

Bunnplate Eurex 60 EB

Plumbing strut shoe Eurex 60 EB

8,0 582660500




Galvanisert
Lengde: 31 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 33 cm

Dreiekobling 48mm Eurex 60

Swivel coupler 48mm Eurex 60

1,0 582654000



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Justerstøtte 340 IB

Plumbing strut 340 IB

16,7 588696000




Galvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm

Justerstøtte 340 IB EF

Plumbing strut 340 IB EF

14,9 588247500




Galvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm

Justerstøtte 540 IB

Plumbing strut 540 IB

30,7 588697000




Galvanisert
Lengde: 310,5 - 549,2 cm

[kg] Art. nr.

Justerstøtte 540 IB EF

Plumbing strut 540 IB EF

28,9 588250500



Galvanisert

Lengde: 310,5 - 549,2 cm

Monteringsplattform 60/60cm

Monteringsplattform 60/100cm

Monteringsplattform 60/150cm

Monteringsplattform 60/175cm

Monteringsplattform 60/200cm

Monteringsplattform 60/250cm

Monteringsplattform 60/300cm

Scaffold planking

6,1 582330500

9,5 582306500

13,6 582307500


15,5 582332500

17,8 582308500

22,2 582309500

26,2 582310500

Alu

**Sko EB**

Strut shoe EB

0,93 588946000



Galvanisert

Bredde: 8 cm

Høyde: 13 cm

Monteringsplattform 60/100cm med luke

Monteringsplattform 60/150cm med luke

Monteringsplattform 60/175cm med luke

Monteringsplattform 60/200cm med luke

Monteringsplattform 60/250cm med luke

Monteringsplattform 60/300cm med luke

Scaffold planking with manhole

9,5 582311500

13,8 582312500


15,5 582333500

17,7 582313500

20,8 582314500

26,3 582315500

Alu

**Formstøtte-sko EB**

Prop shoe EB

1,8 588245500



Galvanisert

Lengde: 20 cm

Bredde: 11 cm

Høyde: 10 cm

Monteringsplattform 30/100cm

Monteringsplattform 30/150cm

Monteringsplattform 30/200cm

Monteringsplattform 30/250cm

Monteringsplattform 30/300cm

Scaffold planking

7,4 582231000

10,6 582232000

13,5 582234000


16,4 582235000

19,5 582236000

Universal demonteringsverktøy

Universal dismantling tool

3,7 582768000



Galvanisert

Lengde: 75,5 cm

Galvanisert

**Foldebein 1,20m**

Removable folding tripod 1.20m

20,7 586145000



Galvanisert


Høyde: 120 cm

Leveres: sammenslått

Staxo 100 sparkebord

Staxo 100 toeboard

5,5 582329000



Galvanisert

Lengde: 131 cm

Høyde: 15 cm

Staxo 100 sverting 1,00m

Staxo 100 sverting 1,50m

Staxo 100 planking strut


6,1 582348000

9,0 582349000

Doka ekspressanker 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000




Galvanisert

Lengde: 18 cm

Overhold monteringsveiledningen!

Galvanisert

Nøkkelåpning: 22 mm

**Staxo fronttrekkverk**

Staxo front railing

10,5 582316000

Doka låsefjær 16mm

Doka coil 16mm

0,009 588633000




Galvanisert

Diameter: 1,6 cm

Galvanisert

Lengde: 140 cm

Høyde: 152 cm




[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Staxo siderekkverk 100	17,5	582317500
Staxo siderekkverk 150	20,0	582318500
Staxo siderekkverk 175	23,2	582331500
Staxo siderekkverk 200	24,1	582319500
Staxo siderekkverk 250	27,5	582320500
Staxo siderekkverk 300	31,1	582321500

Staxo side railing



Galvanisert
Høyde: 152 cm

Fjærbolt 16mm	0,25	582528000
----------------------	-------------	------------------

Spring locked connecting pin 16mm




Galvanisert
Lengde: 15 cm

Stillasrør 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Stillasrør 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Stillasrør 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Stillasrør 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Stillasrør 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Stillasrør 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Stillasrør 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Stillasrør 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Stillasrør 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Stillasrør 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Stillasrør 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Stillasrør 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Stillasrør 48,3mmm	3,6	682001000


Scaffold tube 48.3mm

Galvanisert



Overgangs-dreiekobling 48/76mm	1,9	582563000
---------------------------------------	------------	------------------


Transition swivel coupler 48/76mm



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Dreiekobling 48mm	1,5	582560000
--------------------------	------------	------------------


Swivel coupler 48mm



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Rørkobling 48mm	1,2	682004000
------------------------	------------	------------------

Normal coupler 48mm



Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Konusskrue B 7cm	0,86	581444000
-------------------------	-------------	------------------


Cone screw B 7cm



rød
Lengde: 10 cm
Diameter: 7 cm
Nøkkelåpning: 50 mm

Forankringssko for trappetårn	3,4	582680000
--------------------------------------	------------	------------------

Anchoring shoe for stair tower



Galvanisert
Lengde: 22 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 22 cm

Bjelkeholder 8	2,7	582751000
-----------------------	------------	------------------

Brace stirrup 8




Galvanisert
Bredde: 19 cm
Høyde: 46 cm
Nøkkelåpning: 30 mm

Vinkel plate høyre	0,09	582521000
---------------------------	-------------	------------------

Vinkel plate venstre


Rafta plate



Galvanisert
Lengde: 17 cm

Rekkverkstolpe T 1,80m	17,7	584373000
-------------------------------	-------------	------------------


Handrail post T 1.80m



Galvanisert

Sparkebordholder T 1,80m	0,53	584392000
---------------------------------	-------------	------------------

Toeboard holder T 1.80m



Galvanisert
Høyde: 13,5 cm

Stillasrør festevinkel	0,27	584375000
-------------------------------	-------------	------------------

Scaffold tube connection



Galvanisert
Høyde: 7 cm

Staxo 100 monteringsstolpe 40kg	7,5	582328000
--	------------	------------------

Staxo 100 mounting gallows 40kg



Galvanisert
Høyde: 258 cm
Observer bruksveiledningen!


CE

[kg] Art. nr.

Staxo 100 taljekabel 40kg 30m

Staxo 100 hoisting cable 40kg 30m

1,3 582346000

**Staxo 100 koblingskabel 40cm**

Staxo 100 attaching cable 40cm

0,31 582345000




CE

Svertestål for tårnreis


Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000

Galvanisert
Blålakkert**Spindellask T**


Spindle connecting plate T

3,1 584371000

Galvanisert
Bredde: 20 cm
Høyde: 25 cm**Koblingsbolt 10cm**

Connecting pin 10cm

0,34 580201000

Galvanisert
Lengde: 14 cm**Fjærsplint 5mm**


Spring cotter 5mm

0,05 580204000

Galvanisert
Lengde: 13 cm**Adapter for avstiving WS10**

Bracing waling connector WS10

2,7 582756000

Galvanisert
Lengde: 46,7 cm**Løftestag 15,0**

Lifting rod 15.0

1,9 586074000

Blålakkert
Høyde: 57 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Bjelkekonnektor for løfteøre 15,0

Retaining plate 15.0

[kg] Art. nr. 1,8 586073000

Galvanisert
Lengde: 17 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 11 cm**Universal staghullsplugg R20/25**


Universal plug R20/25

0,003 588180000

Blå
Diameter: 3 cm**Tannstagwinch 70**

Winch 70

31,0 582790000


Blålakkert
Høyde: 126 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Tannstagwinch 125

Winch 125

63,8 582780000


Blålakkert
Høyde: 189 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

Staxo/d2 adapter


Staxo/d2 adapter frame

14,1 582781000

Blålakkert
Lengde: 37 cm
Bredde: 36 cm
Høyde: 36 cm**Massivt gummi hjul**


Solid tire wheel

34,5 582573000

Blålakkert
Høyde: 45 cm**Massivt hjul 15kN**


Heavy duty wheel 15kN

33,0 582575000

Blålakkert
Høyde: 41 cm**Transportramme med 2 hjul**


Double wheeled transporter

5,0 582558000


Blålakkert
Bredde: 57 cm

Transportvogn TG
Shifting carriage TG**168,0 582778000**Galvanisert
Lengde: 99 cm
Bredde: 152 cm
Høyde: 148 cm
Observer bruksveiledningen!


CE

**Truck adapter TG**
Fork lift shifting device TG**83,0 582797000**Galvanisert
Lengde: 60 cm
Bredde: 113 cm
Høyde: 52 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

**Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 2,00m**
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m**38,9 580007000**

Blålakkert

**Doka sikkerhetssele**
Doka personal fall-arrest set**3,6 583022000**

Observer bruksveiledningen!

CE

**Doka sikkerhetssystemer**Du finner arbeidsplattformer, rekk-
verksystemer og adkomstsystemer
under overskriften "Doka
Sikkerhetssystemer"