


[kg] Art. nr.


Framax Xlife universalkassett 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife universalkassett 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife universalkassett 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife universalkassett 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife universal panel

Galvanisert og pulvertlakkert
Hjørner blått markert


Framax Xlife universalkassett 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife universalkassett 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife universalkassett 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife universalkassett 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife universal panel

Galvanisert og pulvertlakkert
Hjørner blått markert


Alu-Framax Xlife universalkassett 0,75x2,70m	64,2	588322500
Alu-Framax Xlife universalkassett 0,75x1,35m	33,8	588324500
Alu-Framax Xlife universalkassett 0,75x0,90m	27,0	588326500

Alu-Framax Xlife universal panel

Pulvertlakkert
Hjørner blått markert


Framax hurtigklemme RU	3,3	588153400
-------------------------------	------------	------------------

Framax quick acting clamp RU

Galvanisert
Lengde: 20 cm

Framax universalbolt 10-16cm	0,60	588158000
-------------------------------------	-------------	------------------

Framax universal fixing bolt 10-16cm

Galvanisert
Lengde: 26 cm

Stagmutter 15,0	1,1	581966000
------------------------	------------	------------------

Super plate 15.0

Galvanisert
Høyde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøkkellåpning: 27 mm

[kg] Art. nr.

Formstøtte 340 IB	24,3	580365000
--------------------------	-------------	------------------


Panel strut 340 IB

Består av:

(A) Justerstøtte 340 IB	16,7	588696000
--------------------------------	-------------	------------------

Galvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm

(B) Justerbein 120 IB	7,6	588248500
------------------------------	------------	------------------

Galvanisert
Lengde: 81,5 - 130,6 cmGalvanisert
Leveres: sammenslått

Formstøtte 540 IB	41,4	580366000
--------------------------	-------------	------------------


Panel strut 540 IB

Består av:

(A) Justerstøtte 540 IB	30,7	588697000
--------------------------------	-------------	------------------

Galvanisert
Lengde: 310,5 - 549,2 cm

(B) Justerbein 220 IB	10,9	588251500
------------------------------	-------------	------------------

Galvanisert
Lengde: 172,5 - 221,1 cmGalvanisert
Leveres: sammenslått


Eurex 60 550

Eurex 60 550


Består, avhengig av lengden, av:

- (A) **Justerstøtte Eurex 60 550** **42,5 582658000**
Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 343 - 553 cm
- (B) **Forlenger Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 250 cm
- (C) **Skjøtestykke Eurex 60** **8,6 582652000**
Alu
Lengde: 100 cm
Diameter: 12,8 cm
- (D) **Koblingsstykke Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
Galvanisert
Lengde: 15 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 30 cm
- (E) **Bunnplate Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
Galvanisert
Lengde: 31 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 33 cm
- (F) **Justerbein 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
Galvanisert
Lengde: 303,5 - 542,2 cm

Leveres: i deler

**Formstøtte hode EB**


Prop head EB

3,1 588244500

Galvanisert
Lengde: 40,8 cm
Bredde: 11,8 cm
Høyde: 17,6 cm

Universal demonteringsverktøy

Universal dismantling tool

3,7 582768000

Galvanisert
Lengde: 75,5 cm

Doka ekspressanker 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

Galvanisert
Lengde: 18 cm
Overhold monteringsveiledningen!

Doka låsefjær 16mm


Doka coil 16mm

0,009 588633000

Galvanisert
Diameter: 1,6 cm

Framax konsoll 90


Framax bracket 90

12,5 588167000

Galvanisert
Bredde: 103 cm
Høyde: 185 cm
Leveres: med rekkverkstender

Stillasrør 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Stillasrør 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Stillasrør 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Stillasrør 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Stillasrør 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Stillasrør 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Stillasrør 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Stillasrør 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Stillasrør 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Stillasrør 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Stillasrør 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Stillasrør 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Stillasrør 48,3mmm****3,6 682001000**

Scaffold tube 48.3mm



Galvanisert

Stillasrør festevinkel


Scaffold tube connection

0,27 584375000

Galvanisert
Høyde: 7 cm

Doka søyleforskaling plattform 150/90cm


Doka column formwork platform 150/90cm

211,8 588382000

Galvanisert
Lengde: 173 cm
Bredde: 173 cm
Høyde: 130 cm
Leveres: sammenslått

Motfallrekkverk til søyle-plattform 150/90cm**8,0 588385000**


Counter railing col. formwork plat. 150/90cm

Galvanisert
Bredde: 87 cm
Høyde: 170 cm**Framax 4-part wire-skrev 3,20m****17,0 588230000**

Framax lifting chain 4-part 3.20m

Observer bruksveiledningen!

CE

**Framax løftbolt 5kN****1,9 588621000**

Framax transport bolt 5kN

Observer bruksveiledningen!


CE

**Framax kranbøyle****10,6 588149000**

Framax lifting hook

Galvanisert
Høyde: 22 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

**Framax trekantlist 2,70m****0,38 588170000**

Framax triangular ledge 2.70m

**Framax trekantlist 2,70m****1,7 588129000**

Framax frontal triangular ledge 2.70m

Grå

**Universal staghullplugg R20/25****0,003 588180000**

Universal plug R20/25

Blå
Diameter: 3 cm**Framax finèrhullplugg R24,5****0,003 588181000**

Framax plug R24.5

Gul
Diameter: 2 cm**Doka sikkerhetssystemer**

Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"