



[kg] Art. nr.

**Xlife kassett KS 3,30m**


Xlife panel KS 3.30m

**185,0 580346500**Galvanisert  
Bredde: 80 cm  
Leveres: sammenslått**Xlife kassett KS 2,70m**


Xlife panel KS 2.70m

**140,0 580337500**Galvanisert  
Bredde: 80 cm  
Leveres: sammenslått**Xlife kassett KS 1,20m**


Xlife panel KS 1.20m

**66,0 580338500**Galvanisert  
Bredde: 80 cm  
Leveres: sammenslått**Xlife kassett KS 0,90m**


Xlife panel KS 0.90m

**56,0 580339500**Galvanisert  
Bredde: 80 cm  
Leveres: sammenslått**Beskyttelsesbeslag KS**


Protective plate KS

**3,3 580343000**Galvanisert  
Lengde: 70 cm  
Bredde: 9 cm**Beskyttelsesbeslag KS over**


Protective plate KS top

**3,0 580357000**Galvanisert  
Lengde: 65,3 cm  
Bredde: 8,4 cm**Låsekrok KS**


Locking hook KS

**0,83 580344000**Galvanisert  
Lengde: 31 cm**Stagmutter 15,0**

Super plate 15.0

**1,1 581966000**Galvanisert  
Høyde: 6 cm  
Diameter: 12 cm  
Nøkkelåpning: 27 mm
**Løfteøye**

Lifting ring

**1,4 580340000**Galvanisert  
Høyde: 20 cm**Koblingsbolt KS**

Stacking screw KS

**0,77 580345000**Galvanisert  
Høyde: 20 cm**Trekantlist KS 20 4,00m**


Trekantlist KS 15 4,00m

**0,93 580347000**

Frontal triangular ledge KS

**0,71 580359000**

Grå

**Framax trekantlist 2,70m**

Framax triangular ledge 2.70m

**0,38 588170000**

[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

**Formstøtte 340 IB**

Panel strut 340 IB

Består av:

**(A) Justerstøtte 340 IB**

Galvanisert

Lengde: 190,8 - 341,8 cm

**(B) Justerbein 120 IB**

Galvanisert

Lengde: 81,5 - 130,6 cm


24,3 580365000

16,7 588696000

7,6 588248500

Galvanisert

Leveres: sammenslått

**Formstøtte 540 IB**

Panel strut 540 IB

Består av:

**(A) Justerstøtte 540 IB**

Galvanisert

Lengde: 310,5 - 549,2 cm

**(B) Justerbein 220 IB**

Galvanisert

Lengde: 172,5 - 221,1 cm


41,4 580366000

30,7 588697000

10,9 588251500

Galvanisert

Leveres: sammenslått

**Formstøtte hode KS EB**

Prop head KS EB



Galvanisert

Lengde: 14 cm


Bredde: 11 cm

Høyde: 14 cm

0,85 580342000

**Universal demonteringsverktøy**

Universal dismantling tool



Galvanisert

Lengde: 75,5 cm

3,7 582768000

**Doka ekspressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm



Galvanisert

Lengde: 18 cm

Overhold monteringsveiledningen!

0,31 588631000

**Doka låsefjær 16mm**

Doka coil 16mm




Galvanisert

Diameter: 1,6 cm

0,009 588633000

**Plattform adapter KS**

Plattform adapter KS



Galvanisert

Lengde: 74 cm


Bredde: 12 cm

Høyde: 20 cm

11,4 580341000

**Doka søyleforskaling plattform 150/90cm**

Doka column formwork platform 150/90cm



Galvanisert

Lengde: 173 cm

Bredde: 173 cm


Høyde: 130 cm

Leveres: sammenslått

211,8 588382000

**Motfallrekkverk til søyle-plattform 150/90cm**

Counter railing col. formwork plat. 150/90cm



Galvanisert


Bredde: 87 cm

Høyde: 170 cm

8,0 588385000

**Plattformbunn KS**

Plattform planking KS



Treverk: gul-lakkert

Ståldetaljer: galvanisert


Lengde: 90 cm

Bredde: 85 cm

32,3 580360000

**Rekkverk KS 1,00x0,85m**

Railing KS 1.00x0.85m



Galvanisert

12,4 580363000

**Motfallsrekkverk KS****7,4 580361000**


Counter railing platform planking KS



Galvanisert  
Bredde: 91,6 cm  
Høyde: 170 cm

**Siderekkerk KS 0,30m****2,6 580364000**


Side railing KS 0.30m



Galvanisert  
Lengde: 38 cm  
Bredde: 30 cm  
Høyde: 53 cm

**Transporthjul KS****15,8 580358000**


Shifting wheel KS



Galvanisert  
Observer bruksveiledningen!

**Doka fireparts kjetting 3,20m****15,0 588620000**


Doka 4-part chain 3.20m



Observer bruksveiledningen!

**Koblingsbolt 10cm****0,34 580201000**

Connecting pin 10cm



Galvanisert  
Lengde: 14 cm

**Doka sikkerhetssystemer**

Du finner arbeidsplattformer, rekk-  
verksystemer og adkomstsystem-  
mer under overskriften "Doka  
Sikkerhetssystemer"