


[kg] Art. nr.


Dokaflex dekkebord 2,50x4,00m 21mm	385,0	586052000
Dokaflex dekkebord 2,50x5,00m 21mm	470,0	586053000
Dokaflex dekkebord 2,00x4,00m 21mm	317,0	586050000
Dokaflex dekkebord 2,00x5,00m 21mm	386,0	586051000

Dokaflex table



Dokaflex dekkebord 2,50x4,00m 27mm	405,0	586054000
Dokaflex dekkebord 2,50x5,00m 27mm	485,0	586055000
Dokaflex dekkebord 2,00x4,00m 27mm	337,0	586056000
Dokaflex dekkebord 2,00x5,00m 27mm	411,0	586057000

Dokaflex table



Doka forskaling finør 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka forskaling finør 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka forskaling finør 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka forskaling finør 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000

Doka formwork sheet 3-S plus 21mm

Doka forskaling finør 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka forskaling finør 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka forskaling finør 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka forskaling finør 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka formwork sheet 3-S plus 27mm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 150	8,0	586096000
-----------------------------------	-----	-----------

Lengde: 92 - 150 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 250	12,7	586086400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 148 - 250 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 300	14,3	586087400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 173 - 300 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 350	17,4	586088400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 198 - 350 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 400	21,6	586089400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 223 - 400 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 550	32,3	586090400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 298 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 20 top

Galvanisert



Doka dekkestøtte Eurex 30 top 250	12,8	586092400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 148 - 250 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 300	16,4	586093400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 173 - 300 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 350	20,7	586094400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 198 - 350 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 400	24,6	586095400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 223 - 400 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 450	29,1	586119400
-----------------------------------	------	-----------


Lengde: 248 - 450 cm

Doka dekkestøtte Eurex 30 top 550	38,6	586129000
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 303 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 30 top

Galvanisert




Dokamatic innstikksbjelke 1,95m	8,0	183054000
---------------------------------	-----	-----------

Dokamatic innstikksbjelke 2,45m

10,0 183045000

Dokamatic insertion beam

Gul-lakkert



Doka dekkestøtte Eurex 20 top 150	8,0	586096000
-----------------------------------	-----	-----------

Lengde: 92 - 150 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 250	12,7	586086400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 148 - 250 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 300	14,3	586087400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 173 - 300 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 350	17,4	586088400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 198 - 350 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 400	21,6	586089400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 223 - 400 cm

Doka dekkestøtte Eurex 20 top 550	32,3	586090400
-----------------------------------	------	-----------

Lengde: 298 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 20 top

Galvanisert



Dekkebordshode 20	16,5	586085000
-------------------	------	-----------

Table head 20


Galvanisert

Blå pulverlakkert

Lengde: 41 cm

Bredde: 33 cm

Høyde: 30 cm



Dekkebordshode 30	18,5	586078000
-------------------	------	-----------

Table head 30


Galvanisert

Blå pulverlakkert

Lengde: 44 cm

Bredde: 25 cm

Høyde: 30 cm



Fjærspilnt 5mm	0,05	580204000
----------------	------	-----------

Spring cotter 5mm

Galvanisert

Lengde: 13 cm



Mellomhode DF	3,6	586058000
---------------	-----	-----------

Intermediate head DF

Galvanisert

Lengde: 25 cm

Bredde: 24 cm

Høyde: 34 cm



Innfestingsenhet DF 20/30	0,93	586084000
---------------------------	------	-----------

Connection unit DF 20/30

Galvanisert

Bredde: 15 cm

Høyde: 12 cm

Nøkkelåpning: 19 mm



[kg] Art. nr.

Hjelpegaffel H20 DF

Supporting head H20 DF

0,77 586179000

Galvanisert
Lengde: 19 cm
Bredde: 11 cm
Høyde: 8 cm**Bjelkeskrue S 8/60**

Beam screw S 8/60

0,06 580116000

Galvanisert
Lengde: 7 cm
Nøkkellåpning: 13 mm**Bjelkekobling H20**

Beam connection plate H20

0,08 586263000

Galvanisert
Høyde: 8 cm**Universal endestengsvinkel 30cm**


Universal end-shutter support 30cm

1,0 586232000

Galvanisert
Høyde: 21 cm**Doka endestengsklemme**


Doka floor end-shutter clamp

12,5 586239000

Galvanisert
Høyde: 137 cm**Sko for endesteng**

End-shutter shoe

1,6 586257000

Galvanisert
Høyde: 13,5 cm**Spennstag for endesteng 15,0 15-40cm**

End-shutter tie rod 15.0 15-40cm

0,91 586258000

Galvanisert
Lengde: 55 cm**Universal staghullsplugg R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000


Blå
Diameter: 3 cm**Plugg for krymplinjal R25**

Plug for closure plate R25

0,003 588187000


Svart
Diameter: 3 cm**H20 finérbraket**

H20 screw-on bracket for formwork sheets

[kg] Art. nr.
0,19 586256000Galvanisert
Høyde: 19,2 cm**Laststropp 5,00m**

Lashing strap 5.00m

2,8 586018000



Gul

Doka ekspressanker 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

Galvanisert
Lengde: 18 cm
Overhold monteringsveiledningen!**Doka låsefjær 16mm**


Doka coil 16mm

0,009 588633000

Galvanisert
Diameter: 1,6 cm**Framax universal hjørnebjelke**


Framax universal corner waling

12,8 588151000

Blålakkert
Hjørnelengde: 60 cm**Sko for endesteng**

End-shutter shoe

1,6 586257000

Galvanisert
Høyde: 13,5 cm**Spennstag for endesteng 15,0 15-40cm**

End-shutter tie rod 15.0 15-40cm

0,91 586258000

Galvanisert
Lengde: 55 cm**Universal staghullsplugg R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000

Blå
Diameter: 3 cm**Plugg for krymplinjal R25**


Plug for closure plate R25

0,003 588187000

Svart
Diameter: 3 cm**Rekkverkstolpe T 1,80m**

Handrail post T 1.80m

17,7 584373000




Galvanisert

Sparkebordholder T 1,80m

Toeboard holder T 1.80m


0,53 584392000

Galvanisert
Høyde: 13,5 cm

[kg] Art. nr.

Stillasrør 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Stillasrør 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Stillasrør 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Stillasrør 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Stillasrør 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Stillasrør 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Stillasrør 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Stillasrør 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Stillasrør 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Stillasrør 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Stillasrør 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Stillasrør 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Stillasrør 48,3mmm	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		

Galvanisert



Rørkobling med bolt 48mm 50	0,84	682002000
Screw-on coupler 48mm 50		

Galvanisert

Nøkkelåpning: 22 mm

Overhold monteringsveiledningen!




T-list 21/42 2,00m	0,34	580196000
T ledge 21/42 2.00m		

Grå




Senterbor DF 30	0,10	586081000
Center bit DF 30		



Båndtvinge B 5,00m	3,5	580394000
Strip tensioner B 5.00m		


Galvanisert



Kunststoff hammer 4kg	4,5	586097000
Plastic mallet 4kg		

Blå


Lengde: 110 cm




Universal demonteringsverktøy	3,7	582768000
Universal dismantling tool		

Galvanisert

Lengde: 75,5 cm



Koppnøkkel 19 1/2" L	0,16	580598000
Box nut 19 1/2" L		




Koppnøkkel 13 1/2"	0,06	580576000
Box nut 13 1/2"		



Skralle 1/2"	0,73	580580000
Reversible ratchet 1/2"		

Galvanisert

Lengde: 30 cm



Arbeidskrakk 0,97m	23,5	586555000
Platform stairway 0.97m		

Alu

Bredde: 121 cm

Nationale, sicherheitstechnische Vorschriften beachten!



Rullestillas DF	44,0	586157000
Wheel-around scaffold DF		


Alu

Lengde: 185 cm

Bredde: 80 cm

Høyde: 255 cm

Leveres: sammenslått



Rullestillas Z



Mobile scaffold tower Z

Består av:

(A) Stillasramme Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Stillasramme Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Rekkverkramme Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Rekkverk Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plattform Z med mannehull 1,80m	17,5	586023000
(F) Plattform Z uten mannehull 1,80m	17,0	586024000
(G) Sparkebord Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Sparkebord Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal stag Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horisontal stag Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Trekantbrakett Z (uten avbildning)	5,3	586029000
(L) Transporthjul Z D200mm	7,1	586030000
(M) Innstegsbøyle Z	0,97	586031000
(N) Plattformdiagonal Z (uten avbildning)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (uten avbildning)	10,0	586033000

Alu

Følg monterings- og bruksveiledningen.

**Flytteutstyr for dekkebord**

Du finner apparater for flytting av dekkebord under overskriften "Doka Dekkesystemer - apparater for flytting av dekkebord"

Doka sikkerhetssystemer

Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"