


[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Frami Xlife kassett 0,90x1,20m	39,0	588401500
Frami Xlife kassett 0,75x1,20m	33,5	588447500
Frami Xlife kassett 0,60x1,20m	29,5	588463500
Frami Xlife kassett 0,45x1,20m	24,0	588404500
Frami Xlife kassett 0,30x1,20m	19,5	588405500
Frami Xlife kassett 0,90x1,50m	46,5	588406500
Frami Xlife kassett 0,75x1,50m	41,3	588448500
Frami Xlife kassett 0,60x1,50m	35,5	588464500
Frami Xlife kassett 0,45x1,50m	28,9	588409500
Frami Xlife kassett 0,30x1,50m	24,8	588410500
Frami Xlife kassett 0,90x2,70m	79,2	588481500
Frami Xlife kassett 0,75x2,70m	69,5	588449500
Frami Xlife kassett 0,60x2,70m	60,5	588465500
Frami Xlife kassett 0,45x2,70m	49,5	588482500
Frami Xlife kassett 0,30x2,70m	40,3	588483500
Frami Xlife kassett 0,90x3,00m	86,5	588411500
Frami Xlife kassett 0,75x3,00m	76,5	588412500
Frami Xlife kassett 0,60x3,00m	65,0	588413500
Frami Xlife kassett 0,45x3,00m	54,3	588414500
Frami Xlife kassett 0,30x3,00m	45,0	588415500

Galvanisert

Spesielle størrelser ved forespørsel!



Frami ankerkassett 0,60x1,20m	32,1	588403000
Frami ankerkassett 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami anchoring panel

Galvanisert


Hjørner grønt markert



Frami innerhjørne 1,20m 20cm	25,3	588471000
Frami innerhjørne 1,50m 20cm	30,7	588472000
Frami innerhjørne 2,70m 20cm	51,6	588485000
Frami innerhjørne 3,00m 20cm	57,4	588417000

Frami inside corner


Galvanisert



Frami ytterhjørne 1,20m	11,0	588459000
Frami ytterhjørne 1,50m	12,9	588460000
Frami ytterhjørne 2,70m	23,8	588461000
Frami ytterhjørne 3,00m	25,0	588418000

Frami outside corner


Galvanisert



Frami Xlife universalkassett 0,75x1,20m	39,0	588402500
Frami Xlife universalkassett 0,75x1,50m	49,5	588407500
Frami Xlife universalkassett 0,75x2,70m	83,5	588484500
Frami Xlife universalkassett 0,75x3,00m	93,0	588416500

Frami Xlife universal panel 0.75m


Galvanisert



Frami justerbart innerhjørne I galv. 1,20m	34,1	588425500
Frami justerbart innerhjørne I galv. 1,50m	40,8	588426500

Frami hinged inside corner I galv.


Galvanisert



Frami Xlife universalkassett 0,90x1,20m	49,0	588423500
Frami Xlife universalkassett 0,90x1,50m	61,0	588424500
Frami Xlife universalkassett 0,90x2,70m	106,4	588427500
Frami Xlife universalkassett 0,90x3,00m	117,5	588428500

Frami Xlife universal panel 0.90m

Galvanisert



Frami justerbart ytterhjørne A galv. 1,20m	12,9	588419000
Frami justerbart ytterhjørne A galv. 1,50m	16,0	588420000

Frami hinged outside corner A galv.

Galvanisert




[kg] Art. nr.

Frami rundformblekk 0,20x1,50m	21,5	588486000
Frami rundformblekk 0,25x1,50m	22,5	588487000
Frami rundformblekk 0,30x1,50m	23,5	588488000

Frami circular forming plate


Blå pulverlakkert



Frami anker bjelke 0,40m	4,4	588489000
---------------------------------	------------	------------------

Frami anchor waling 0.40m


Blålakkert



Frami passbit 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Frami passbit 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Frami passbit 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Frami passbit 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Frami passbit 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Frami passbit 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Frami passbit 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Frami passbit 2x9cm 2,70m	2,5	176080000

Frami fitting timber

Gul-lakkert



Frami finèrvinkel 27mm	2,0	588473000
Frami finèrvinkel 21mm	2,1	588474000
Frami finèrvinkel 18mm	2,2	588499000


Frami plywood support

Galvanisert
Høyde: 56 cm

Framax krymphjørne I 2,70m	171,0	588675000
Framax krymphjørne I 1,35m	90,0	588614000
Framax krymphjørne I 3,30m	209,9	588676000

Framax stripping corner I

Galvanisert og pulverlakkert



Framax krympspindel I	3,2	588618000
------------------------------	------------	------------------

Framax stripping spindle I

Galvanisert
Høyde: 25 cm


Framax krympspindel I med skralle	5,5	588653000
--	------------	------------------

Framax stripping spindle I with ratchet

Galvanisert
Høyde: 24,8 cm


Forlengelse Framax krympspindel I	0,89	588947000
--	-------------	------------------

Extension set Framax stripping spindle I

Galvanisert
Høyde: 2,5 cm


Demonteringsvertøy Framax krympspindel I	4,0	588948000
---	------------	------------------

Dismantling tool Framax stripping spindle I

Galvanisert
Høyde: 27,5 cm


Frami stagadapter for krymphjørne I	0,47	588492000
--	-------------	------------------

Frami tie-adapter for stripping corner I

Galvanisert
Høyde: 11 cm


Frami adapter for krymphjørne I	0,60	588491000
--	-------------	------------------

Frami profile adapter for stripping corner I

Galvanisert
Høyde: 8 cm


Framax hurtigklemme RU	3,3	588153400
-------------------------------	------------	------------------

Framax quick acting clamp RU

Galvanisert
Lengde: 20 cm

Frami kassett bunnstøtte	1,3	588490000
---------------------------------	------------	------------------

Frami panel shoe

Galvanisert
Lengde: 16 cm

Frami hurtigklemme	1,2	588433000
---------------------------	------------	------------------

Frami clamp

Galvanisert
Lengde: 11 cm


[kg] Art. nr.

Frami opprettingsklemme

Frami aligning clamp

3,2 588435000Galvanisert
Lengde: 62 cm**Frami justerbar klemme**


Frami adjustable clamp

3,6 588436000Galvanisert
Lengde: 40 cm**Frami universalbjelke 0,70m**

Frami universal waling

3,7 588439000

Blålakkert




Frami universalbjelke 1,25m

6,4 588440000


Frami universal waling

Frami spennklemme


Frami wedge clamp

1,1 588441000Galvanisert
Lengde: 16 cm**Frami universalbolt 5-12cm**


Frami universal fixing bolt 5-12cm

0,43 588479000Galvanisert
Lengde: 23 cm**Frami kassettforbinder 5-18cm**


Frami profile connector 5-18cm

0,80 588493000Galvanisert
Lengde: 33 cm**Frami hjørneforbinder**


Frami corner connector

0,40 588446000Galvanisert
Lengde: 19 cm**Frami endestengsklemme 15-45cm**

Frami stop-end waler tie 15-45cm

8,8 588498000Galvanisert
Lengde: 85 cm**Frami kranbøyle**

Frami lifting hook

7,5 588438000Galvanisert
Bredde: 15 cm
Høyde: 21 cm
Observer bruksveiledningen!

CE



[kg] Art. nr.

Justerstøtte 260 IB


Plumbing strut 260 IB

12,8 588437500Galvanisert
Lengde: 146,8 - 256,7 cm**Formstøtte 340 IB**


Panel strut 340 IB

24,3 580365000


Består av:

(A) Justerstøtte 340 IBGalvanisert
Lengde: 190,8 - 341,8 cm**16,7 588696000****(B) Justerbein 120 IB**Galvanisert
Lengde: 81,5 - 130,6 cm**7,6 588248500**Galvanisert
Leveres: sammenslått**Formstøttehode EB**

Strut head EB

1,4 588945000Galvanisert
Bredde: 9 cm
Høyde: 14 cm**Universal demonteringsverktøy**

Universal dismantling tool

3,7 582768000Galvanisert
Lengde: 75,5 cm**Doka ekspressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000Galvanisert
Lengde: 18 cm
Overhold monteringsveiledningen!**Doka låsefjær 16mm**

Doka coil 16mm


0,009 588633000Galvanisert
Diameter: 1,6 cm

[kg] Art. nr.

Frami konsoll 60

Frami bracket 60

7,7 588442000

Galvanisert
Lengde: 98 cm
Høyde: 157 cm**Rørkobling med bolt 48mm 50**

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!**Frami staghullsplugg**

Frami frame hole plug

0,002 588444000

Blå
Diameter: 2,5 cm**Innpanking for konsoll 60/270cm**

Bracket planking 60/270cm

51,0 583030000

Ståldetaljer: galvanisert
Treverk: gul-lakkert
(uten avbildning)**Frami finèrhullplugg**

Frami plug

0,003 588445000

Gul
Diameter: 2 cm**Konsollrekkeverk 240-270cm**

Bracket railing 240-270cm

20,5 583032000

Galvanisert
(uten avbildning)**Framax trekantlist 2,70m**


Framax triangular ledge 2.70m

0,38 588170000

**Frami stillas/støtte-ramme**

Frami adjustment frame

14,3 588451000


Galvanisert
Lengde: 103 cm
Høyde: 94 - 143 cm**Frami trekantlist 2,70m**

Frami trekantlist 3,00m

1,5 588496000

Frami frontal triangular ledge

1,7 588497000



Grå

Rekkverk 1,00m

Handrail post 1.00m

3,8 584335000

Galvanisert
Lengde: 124 cm**Utsparingsklemme 24cm**

Utsparingsklemme 25cm


3,3 580063000

Utsparingsklemme 30cm

3,5 580064000

Box-out clamp

3,8 580065000

Galvanisert
Hjørnelengde: 10 cm**Stillasrør 48,3mm 0,50m**

Scaffold tube 48.3mm

1,7 682026000

Stillasrør 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Stillasrør 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Stillasrør 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Stillasrør 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Stillasrør 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Stillasrør 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Stillasrør 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Stillasrør 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Stillasrør 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Stillasrør 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Stillasrør 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Stillasrør 48,3mmm

3,6 682001000

Scaffold tube 48.3mm

Galvanisert


**Utsparingsklemme type 1cm**

Utsparingsklemme type 2cm

16,7 580066000

Box-out clampcm

17,4 580067000

Blålakkert
Hjørnelengde: 10 cm**Frami spennstagforflytter**

Frami tie-holder bracket

0,58 588453000

Galvanisert

**Stillaserør festevinkel**


Scaffold tube connection

0,27 584375000

Galvanisert
Høyde: 7 cm**Frami flattjern stag 10-80cm**

Frami flat tie-rod 10-80cm


2,1 588475000

Galvanisert
Lengde: 97 cm

[kg] Art. nr.

Frami låsehendel


Frami clip

Galvanisert
Bredde: 3 cm
Høyde: 12 cm

0,26 588434000

Finerskrape Xlife dobbel 100/150mm 1,40m


Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m



2,8 588674000

Frami S bunnholder


Frami floor fixing plate

Galvanisert
Lengde: 12,7 cm
Bredde: 6,7 cm

0,53 588495000

Rullestillas DF


Wheel-around scaffold DF



44,0 586157000

Alu
Lengde: 185 cm
Bredde: 80 cm
Høyde: 255 cm
Leveres: sammenslått**Frami fundamentstrammer**

Frami foundation clamp

Galvanisert
Høyde: 9 cm

1,6 588452000

Doka hullbånd 50x2,0mm 25m


Doka perforated tape 50x2.0mm 25m



17,0 588206000

Doka sikkerhetssystemerDu finner arbeidsplattformer, rekk-
verksystemer og adkomstsystemer
under overskriften "Doka
Sikkerhetssystemer"**Støttevinkel**


Supporting construction

Galvanisert
Lengde: 66 cm
Bredde: 37 cm
Høyde: 91 cm

10,7 588477000

Doka fireparts kjetting 3,20m

Doka 4-part chain 3.20m



Observer bruksveiledningen!

CE

15,0 588620000

Frami løftehake 2,5kN

Frami transport hook 2.5kN

Galvanisert
Lengde: 17,5 cm
Observer bruksveiledningen!

CE

0,56 588494000

Dokamatic løftestropp 13,00m

Dokamatic lifting strap 13.00m

Grønn
Observer bruksveiledningen!

CE



10,5 586231000