

[kg] Art. nr.

[kg] Art. nr.

Formstøtte 340 IB

Panel strut 340 IB

24,3 580365000

Består av:

(A) **Justerstøtte 340 IB**

Galvanisert

Lengde: 190,8 - 341,8 cm


16,7 588696000

(B) **Justerbein 120 IB**

Galvanisert

Lengde: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500



Galvanisert

Leveres: sammenslått


Justerstøtte 340 IB

Plumbing strut 340 IB

16,7 588696000

Galvanisert

Lengde: 190,8 - 341,8 cm



Formstøtte 540 IB

Panel strut 540 IB

41,4 580366000

Består av:

(A) **Justerstøtte 540 IB**

Galvanisert

Lengde: 310,5 - 549,2 cm


30,7 588697000

(B) **Justerbein 220 IB**

Galvanisert

Lengde: 172,5 - 221,1 cm

10,9 588251500



Galvanisert

Leveres: sammenslått


Justerstøtte 340 IB EF

Plumbing strut 340 IB EF

14,9 588247500

Galvanisert

Lengde: 190,8 - 341,8 cm




Justerstøtte 540 IB

Plumbing strut 540 IB

30,7 588697000

Galvanisert

Lengde: 310,5 - 549,2 cm



Justerstøtte 260 IB

Plumbing strut 260 IB

12,8 588437500

Galvanisert

Lengde: 146,8 - 256,7 cm




Justerstøtte 540 IB EF

Plumbing strut 540 IB EF

28,9 588250500

Galvanisert


Lengde: 310,5 - 549,2 cm



[kg] Art. nr.

Justerbein 120 IB


Adjusting strut 120 IB

7,6 588248500Galvanisert
Lengde: 81,5 - 130,6 cm**Justerbein 220 IB**

Adjusting strut 220 IB

10,9 588251500Galvanisert
Lengde: 172,5 - 221,1 cm**Formstøtte hode EB**

Prop head EB

3,1 588244500Galvanisert
Lengde: 40,8 cm
Bredde: 11,8 cm
Høyde: 17,6 cm**Formstøtte hode RD EB**


Prop head RD EB

1,9 587806000Galvanisert
Lengde: 19 cm
Bredde: 8 cm**Formstøtte hode KS EB**

Prop head KS EB

0,85 580342000Galvanisert
Lengde: 14 cm
Bredde: 11 cm
Høyde: 14 cm**Formstøttehode EB**

Strut head EB

1,4 588945000Galvanisert
Bredde: 9 cm
Høyde: 14 cm**Formstøtte-sko EB**


Prop shoe EB

1,8 588245500Galvanisert
Lengde: 20 cm
Bredde: 11 cm
Høyde: 10 cm**Skoe EB**

Strut shoe EB

0,93 588946000Galvanisert
Bredde: 8 cm
Høyde: 13 cm**Xsafe plus støttestag EB**


Xsafe plus supporting strut EB

8,0 586412500Galvanisert
Lengde: 91 - 99 cm


[kg] Art. nr.

Forankringshode


Docking head

3,3 588690000Galvanisert
Lengde: 29,5 cm**Forankringssett**

Docking set

0,66 588694000Galvanisert
Lengde: 16 cm**Forankringssskrue**

Docking screw

0,60 588698000Galvanisert
Lengde: 30,5 cm


Eurex 60 550

Eurex 60 550

Består, avhengig av lengden, av:

- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Justerstøtte Eurex 60 550
Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Forlenger Eurex 60 2,00m
Blå pulverlakkert
Alu
Lengde: 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Skjøtestykke Eurex 60
Alu
Lengde: 100 cm
Diameter: 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Koblingsstykke Eurex 60 IB
Galvanisert
Lengde: 15 cm
Bredde: 15 cm
Høyde: 30 cm | 4,2 582657500 |
| (E) Bunnplate Eurex 60 EB
Galvanisert
Lengde: 31 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 33 cm | 8,0 582660500 |
| (F) Justerbein 540 Eurex 60 IB
Galvanisert
Lengde: 303,5 - 542,2 cm | 27,8 582659500 |

Leveres: i deler

**Doka ekspressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

Galvanisert

Lengde: 18 cm

Overhold monteringsveiledningen!

**Doka låsefjær 16mm**

Doka coil 16mm

0,009 588633000

Galvanisert

Diameter: 1,6 cm

