


[kg] Art. nr.

Dam-konsoll D15 K
Cantilever bracket D15 K

136,4 580630000


Blålakkert
Bredde: 166 cm
Leveres: med rekkverkstender



Dam-konsoll D15/3
Cantilever bracket D15/3

170,0 580631000


Blålakkert
Bredde: 215 cm
Leveres: med rekkverkstender



Dam-konsoll D22 K
Cantilever bracket D22 K

190,0 580610000


Blålakkert
Bredde: 189 cm
Leveres: med rekkverkstender



Dam-konsoll D22 F
Cantilever bracket D22 F

203,0 580611000

Blålakkert
Bredde: 237 cm
Leveres: med rekkverkstender



Vertikal bjelke D15 3,00m U120
Vertikal bjelke D15 3,50m U140
Vertikal bjelke D22 3,00m U160
Vertikal bjelke D22 4,00m U160
Vertical waling D

87,6 580632000
119,7 580638000
115,5 580613000
154,5 580615000

Blålakkert



Spindelstøtte D15 3,00m
Spindle strut D15 3.00m

38,0 580633000

Blålakkert
Lengde: 211 - 252 cm



Spindelstøtte D22 3,00m
Spindle strut D22 3.00m

52,6 580616000

Blålakkert
Lengde: 215 - 258 cm



Spindelstøtte D22 4,00m
Spindle strut D22 4.00m

55,4 580617000


Blålakkert
Lengde: 258 - 301 cm



Vinkeladapter D15
Swivel bearing plate D15

20,8 580634000

Blålakkert
Lengde: 43,5 cm
Høyde: 22,8 cm




[kg] Art. nr.


[kg] Art. nr.

Vinkeladapter D15 S
Swivel bearing plate D15 S


18,5 580635000

Blålakkert
Lengde: 36,8 cm
Høyde: 22,4 cm**Vinkeladapter D22**
Swivel bearing plate D22

30,0 580618000

Blålakkert
Lengde: 52 cm
Høyde: 27 cm**Vinkeladapter D22 S**
Swivel bearing plate D22 S


26,0 580624000

Blålakkert
Lengde: 45 cm
Høyde: 27 cm**Hengeprofil D15/D22**
Suspension profile D15/D22


28,6 580621000

Galvanisert
Høyde: 260 cm**Støpebrakett MF75**
Screw-on access bracket MF75


19,0 580669000

Galvanisert
Lengde: 113 cm
Høyde: 152 cm**Vinkelplate MF**
Swivel plate MF



4,5 580672000

Galvanisert
Lengde: 29 cm
Høyde: 20 cm**Start-blokk D15**
Starter block unit D15

48,2 580636000

Blålakkert
Lengde: 145 cm**Start-blokk D22**
Starter block unit D22


80,0 580622000

Blålakkert
Lengde: 147 cm**Anker bjelke 1,95m**
Anker bjelke 2,95m
Anchor waling76,3 580545000
110,0 580546000


Blålakkert

Transportprofil D22
Travelling profile D22


20,0 580619000

Galvanisert
Lengde: 114 cm**Retur set D15**
Retraction set D15

21,0 580637000

Galvanisert
Lengde: 114 cm**Bjelke-til-konsoll holder 9-24cm**
Waling-to-bracket holder 9-24cm


2,9 580639000



Galvanisert


Bjelke-til-konsoll holder D22
Waling-to-bracket holder D22

2,7 580623000

Galvanisert
Lengde: 31 cm
Høyde: 31 cm

Stillasrør 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Stillasrør 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Stillasrør 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Stillasrør 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Stillasrør 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Stillasrør 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Stillasrør 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Stillasrør 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Stillasrør 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Stillasrør 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Stillasrør 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Stillasrør 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Stillasrør 48,3mmm 3,6 682001000
 Scaffold tube 48.3mm


Galvanisert



[kg] Art. nr.

Rørkobling med bolt 48mm 50	0,84 682002000
Rørkobling med bolt 48mm 95	0,88 586013000


Screw-on coupler



Galvanisert
Nøkkellåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Dreikobling 48mm	1,5 582560000
-------------------------	----------------------

Swivel coupler 48mm



Galvanisert
Nøkkellåpning: 22 mm
Overhold monteringsveiledningen!

Varselskilt "Ingen adgang" 300x300mm	0,70 581575000
---	-----------------------

Warning sign "No entry" 300x300mm



Doka sikkerhetssele	3,6 583022000
----------------------------	----------------------

Doka personal fall-arrest set


Observer bruksveiledningen!



Skralle MF 3/4" SW50	3,8 580648000
-----------------------------	----------------------

Ratchet MF 3/4" SW50

Galvanisert




GF verktøykasse	6,5 580390000
------------------------	----------------------

Tool box GF

Inngår som del av leveransen:

(A) Skralle 1/2"	0,73 580580000
Galvanisert	
Lengde: 30 cm	
(B) Fastnøkkel 13/17	0,08 580577000
(C) Fastnøkkel 22/24	0,22 580587000
(D) Fastnøkkel 30/32	0,80 580897000
(E) Ringnøkkel 17/19	0,27 580590000
(F) Forlenger 11cm 1/2"	0,20 580581000
(G) Forlenger 22cm 1/2"	0,31 580582000
(H) Kardangkobling	0,16 580583000
(I) Koppnøkkel 19 1/2" L	0,16 580598000
(J) Koppnøkkel 13 1/2"	0,06 580576000
(K) Koppnøkkel 24 1/2"	0,12 580584000
(L) Koppnøkkel 30 1/2"	0,20 580575000




Tilleggsverktøy MF	4,1 580682000
---------------------------	----------------------

Additional tools MF

Består av:

(A) Skralle 3/4"	1,5 580894000
Galvanisert	
Lengde: 50 cm	
(B) Koppnøkkel 17 1/2"	0,07 580685000
(C) Koppnøkkel 50 3/4"	0,81 581449000
(D) Forlenger 20cm 3/4"	0,68 580683000
(E) Overgang A 1/2"x 3/4"	0,18 580684000
(F) Universal konusnøkkel 15,0/20,0	0,90 581448000
Galvanisert	
Lengde: 9 cm	
Nøkkellåpning: 50 mm	



Doka sikkerhetssystemer



Du finner arbeidsplattformer, rekkverksystemer og adkomstsystemer under overskriften "Doka Sikkerhetssystemer"