


[kg] nr art.


Dokamatic-stolik 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic-stolik 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic-stolik 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic-stolik 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Dokamatic-stolik 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic-stolik 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic-stolik 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic-stolik 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka-płyta szalunkowa 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Dokamatic-ruszt stolika 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic-ruszt stolika 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic-ruszt stolika 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic-ruszt stolika 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic-Tischrost




[kg] nr art.

Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 150 długość: 92 - 150 cm	8,0	586096000
Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 250 długość: 148 - 250 cm	12,7	586086400
Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 300 długość: 173 - 300 cm	14,3	586087400
Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 350 długość: 198 - 350 cm	17,4	586088400
Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 400 długość: 223 - 400 cm	21,6	586089400
Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 550 długość: 298 - 550 cm	32,3	586090400
Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 700 długość: 383 - 700 cm	48,0	586139000

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

ocynkowana



Doka-podpora stropowa Eurex 20 250 długość: 152 - 250 cm	12,9	586086000
Doka-podpora stropowa Eurex 20 300 długość: 172 - 300 cm	15,3	586087000
Doka-podpora stropowa Eurex 20 350 długość: 197 - 350 cm	17,8	586088000
Doka-podpora stropowa Eurex 20 400 długość: 227 - 400 cm	22,2	586089000
Doka-podpora stropowa Eurex 20 550 długość: 297 - 550 cm	34,6	586090000

Doka-Deckenstütze Eurex 20

ocynkowana



[kg] nr art.

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 250**

długość: 148 - 250 cm

12,8 586092400

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 300**

długość: 173 - 300 cm

16,4 586093400

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 350**

długość: 198 - 350 cm

20,7 586094400

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 400**

długość: 223 - 400 cm

24,6 586095400

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 450**

długość: 248 - 450 cm

29,1 586119400

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 550**

długość: 303 - 550 cm

38,6 586129000

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

ocynkowana

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 250**

długość: 152 - 250 cm

14,8 586092000

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 300**

długość: 172 - 300 cm

16,7 586093000

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 350**

długość: 197 - 350 cm

20,5 586094000

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 400**

długość: 227 - 400 cm

24,9 586095000


**Doka-podpora stropowa Eurex 30 450**

długość: 248 - 450 cm

29,2 586119000

Doka-Deckenstütze Eurex 30

ocynkowana

**Trójnóg 1,20m**

Stützbein 1,20m

20,7 586145000

ocynkowana

wysokość: 120 cm

stan dostawy: poskładane


**Dokamatic-rygiel stolika 12 4,00m****Dokamatic-rygiel stolika 12 5,00m**

Dokamatic-Tischriegel

lakierowana na niebiesko

122,5 586212000

154,0 586213000


**Dokamatic-głowica obrotowa 40**

Dokamatic-Schwenkopf 40

17,1 586214000

ocynkowana

długość: 60 cm

**Dokamatic-pomost stolika 1,00/2,00m****Dokamatic-pomost stolika 1,00/2,50m**

Dokamatic-Tischbühne


92,0 586218000

103,0 586217000

części stalowe ocynkowane

części drewniane lazurowane na żółto

stan dostawy: poskładane

**Dokamatic-konsola składana 1,00m**


Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000

ocynkowana

długość: 112 cm

wysokość: 124 cm

**Dokamatic-rozszerzenie platformy 0,50/2,00m****Dokamatic-rozszerzenie platformy 0,50/2,50m**


Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000

34,3 586219000

części stalowe ocynkowane

części drewniane lazurowane na żółto


**Dokamatic-profil poszerzający 0,50m**

Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000

ocynkowana


długość: 49 cm

**Dokamatic-profil pomostu 1,00m**

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000

ocynkowana

**Uniwersalny narożnik szalujący 30cm**

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000

ocynkowana

wysokość: 21 cm




[kg] nr art.

**Doka-zacisk obszalowania stropu**

Doka-Deckenabschalklemme

12,5 586239000




ocynkowana  
wysokość: 137 cm

**But zacisku obszalowania stropu**

Abschalschuh

1,6 586257000



ocynkowana  
wysokość: 13,5 cm

**Kotwa obszalowania 15,0 15-40cm**

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000



ocynkowana  
długość: 55 cm


**Doka-rusztowanie przejazdne Z**

Doka-Fahrgerüst Z

składa się z:


(A) Rama wejściowa Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Rama wejściowa Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Rama barierki Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Poręcz Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Platforma Z z włazem 1,80m	17,5	586023000
(F) Platforma Z bez włazu 1,80m	17,0	586024000
(G) Burtnica poprzeczna Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Burtnica wzdłużna Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Krzyżulec Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Krzyżulec poziomy Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Wspornik trójkątny Z (bez rysunku)	5,3	586029000
(L) Koło zwrotne Z D200mm	7,1	586030000
(M) Stopień pomocniczy Z	2,5	586031000
(N) Platforma poprzeczna Z (bez rysunku)	2,5	586032000
(O) Balast Z (bez rysunku)	10,0	586033000

Alu  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję  
montażu i zastosowania.

**Dokamatic-przyłącze podpory**

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000




ocynkowana  
wysokość: 26 cm

**Dokamatic-przyłącze rusztowania**

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000




ocynkowana  
wysokość: 27 cm

**Dokamatic-rama stolika 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000

ocynkowana

**Krzyżak ukosny 9.150**

5,2 582773000

**Krzyżak ukosny 9.200**

6,6 582774000

**Krzyżak ukosny 9.250**

7,7 582775000

**Krzyżak ukosny 9.300**

9,0 582323000

**Krzyżak ukosny 12.150**

5,7 582612000


**Krzyżak ukosny 12.200**

6,9 582614000

**Krzyżak ukosny 18.100**

6,1 582620000

Diagonalkreuz



ocynkowana

**Dokamatic-dzwigar wsuwany 1,95m**


8,0 183054000

**Dokamatic-dzwigar wsuwany 2,45m**

10,0 183045000

Dokamatic-Einschubträger

lazurowana na żółto

**Głowica utrzymująca H20 DF**

Haltekopf H20 DF

0,77 586179000




ocynkowana  
długość: 19 cm  
szerokość: 11 cm  
wysokość: 8 cm

[kg] nr art.


[kg] nr art.

**Staxo-przylącze podpory do stolika Dokamatic 3,9 582347000**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch


ocynkowana  
długość: 20,7 cm**Dokamatic-nakładka podciągu 60cm 21,1 586226000**

Dokamatic-Unterzuglasche 60cm


lakierowana na niebiesko  
wysokość: 68 cm**Dokamatic-wstawka drewn. czołowa 4x8cm 2,60m 4,2 183046000**

Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

lazurowana na żółto

**Dokamatic-uchwyt deskowania obrzeży 50cm 16,8 586223000**


Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

ocynkowana  
długość: 71 cm  
wysokość: 57 cm**Sworzeń sprężynujący 16mm 0,25 582528000**

Federbolzen 16mm

ocynkowana  
długość: 15 cm**Framax-narożna szyna dociskowa 12,8 588151000**

Framax-Eckklemmschiene


lakierowana na niebiesko  
długość ramienia: 60 cm**Listwa T 21/42 2,00m 0,34 580196000**

T-Leiste 21/42 2,00m

szara

**Dokamatic-zacisk krawędziowy 0,70m 3,9 586222000**


Dokamatic-Randklemme 0,70m




ocynkowana

**Nakładka wyrównująca FF20/50 9,1 587532000**


Ausgleichsflasche FF20/50

lakierowana na niebiesko  
długość: 87 cm**Kształtka do przykręcania sklejki H20 0,19 586256000**

Schalhaut-Schraubwinkel H20


ocynkowana  
wysokość: 19,2 cm**Łącznik elementu FF20/50 Z 6,0 587533000**

Elementverbinder FF20/50 Z


lakierowana na niebiesko  
długość: 55 cm**Pas transportowy 5,00m 2,8 586018000**

Zurrurt 5,00m


żółta

**Klamra dźwigarowa Top50 1,2 580081000**

Trägerklammer Top50

lakierowana na niebiesko  
wysokość: 15 cm**Bolec łączący 10cm 0,34 580201000**

Verbindungsbolzen 10cm

ocynkowana  
długość: 14 cm**Doka-dybel ekspresowy 16x125mm 0,31 588631000**

Doka-Expressanker 16x125mm

ocynkowana  
długość: 18 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!**Zawlecza sprężynowa 5mm 0,05 580204000**

Federvorstecker 5mm

ocynkowana  
długość: 13 cm**Doka sprężyna 16mm 0,009 588633000**

Doka-Coil 16mm

ocynkowana  
średnica: 1,6 cm

[kg] nr art.

**Wypora ukośna 340 z głowicą**

Justierstütze 340 mit Stützenkopf

28,0 580671000

ocynkowana  
długość: 190 - 341 cm




[kg] nr art.

**Uniwersalny klucz montażowy**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

ocynkowana  
długość: 75,5 cm




**Wypora ukośna 540 z głowicą**

Justierstütze 540 mit Stützenkopf

35,2 580673000

ocynkowana  
długość: 309 - 550 cm




**Grzechotka przestawna 1/2"**

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

ocynkowana  
długość: 30 cm



**Klucz nasadowy 30 1/2"**

Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000




**Urządzenia do przestawiania stolików**

**Barierka wysuwana T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

ocynkowana




Urządzenia do przestawiania stolików znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy stropowe - Urządzenia do przestawiania stolików"

**Zacisk taśmowy B 5,00m**

Bandzwinke B 5,00m

3,5 580394000

ocynkowana



**Systemy zabezpieczeń Doka**



Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy bezpieczeństwa"

**Młotek z tworzywa 4kg**

Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000

niebieska  
długość: 110 cm

