


[kg] nr art.

[kg] nr art.

Doka-pomost wspinający K 3,00m 291,5 580442000
Doka-pomost wspinający K 4,50m 444,5 580443000

Doka-Faltbühne K

części drewniane lazurowane na żółto
 części stalowe ocynkowane
 stan dostawy: złożone



Konsola składana K 52,4 580441000

Faltkonsolle K


ocynkowana
 długość: 224 cm
 wysokość: 245 cm
 stan dostawy: poskładane



But przyłączeniowy K 6,4 580451000

Anschluss Schuh K

ocynkowana
 długość: 25 cm
 szerokość: 17 cm



Pomost zawieszany 120 3,30m 44,0 580411000

Pomost zawieszany 120 4,30m

Hängebühne 120

52,6 580412000

ocynkowana
 stan dostawy: złożone



Rura rusztowania 48,3mm 1,00m 3,6 682014000

Rura rusztowania 48,3mm 1,50m 5,4 682015000

Rura rusztowania 48,3mm 2,00m 7,2 682016000

Rura rusztowania 48,3mm 2,50m 9,0 682017000

Rura rusztowania 48,3mm 3,00m 10,8 682018000

Rura rusztowania 48,3mm 3,50m 12,6 682019000

Rura rusztowania 48,3mm 4,00m 14,4 682021000

Rura rusztowania 48,3mm 4,50m 16,2 682022000

Rura rusztowania 48,3mm 5,00m 18,0 682023000


Rura rusztowania 48,3mm 5,50m 19,8 682024000

Rura rusztowania 48,3mm 6,00m 21,6 682025000

Rura rusztowania 48,3mmm 3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

ocynkowana



Obejma przykręcana 48mm 50 0,84 682002000

Anschraubkupplung 48mm 50

ocynkowana
 szerokość klucza: 22 mm



Obejma obrotowa 48mm 1,5 582560000

Drehkupplung 48mm

ocynkowana
 szerokość klucza: 22 mm




Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 3,00m 60,2 580011000

Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 3,50m 68,4 580012000

Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 4,00m 79,4 580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

lakierowana na niebiesko




Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 3,00m 60,2 580048000

Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 3,50m 71,5 580050000

Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 4,00m 82,1 580052000

Stahlwandriegel WS10 Top50

lakierowana na niebiesko



Sworzeń pionowej regulacji M36 6,2 500663002

Höhenjustierspindel M36


ocynkowana
 długość: 31 cm
 wysokość: 29,2 cm



Bolec łączący 10cm 0,34 580201000

Verbindungsbolzen 10cm

ocynkowana
 długość: 14 cm



Zawleczka sprężynowa 5mm 0,05 580204000

Federvorstecker 5mm


ocynkowana
 długość: 13 cm



Uchwyt rygla 9-15cm 2,7 580625000

Riegelhalter 9-15cm

ocynkowana




[kg] nr art.

Uchwyt złącza klinowego

Keilriegelhalter

2,5 580526000




ocynkowana
długość: 26 cm
wysokość: 31 cm

[kg] nr art.

Bolce wtykane D16/112

Steckbolzen D16/112

0,29 500403300




ocynkowana
długość: 16 cm

Framax-zacisk ściągający

Framax-Spannklemme

1,5 588152000




ocynkowana
długość: 21 cm

Konsola betoniarska L

Betonierkonsole L

12,6 587153500



ocynkowana
długość: 101 cm
wysokość: 159 cm

Wypora ukosna 340

Elementstütze 340

30,2 588246000

składa się z:

(A) Głowica podpory

2 sztuk

ocynkowana
długość: 40,8 cm
szerokość: 11,8 cm
wysokość: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) But podpory

ocynkowana
długość: 20 cm
szerokość: 11 cm
wysokość: 10 cm

2,1 588245000

(C) Wypora nastawcza 340


ocynkowana
długość: 190 - 341 cm

14,2 588247000

(D) Podpora nastawcza 120

ocynkowana
długość: 80 - 130 cm

7,2 588248000




ocynkowana
stan dostawy: poskładane

Konsola betoniarska L lakierowana

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000




lakierowana na niebiesko
długość: 101 cm
wysokość: 159 cm

Konsola uniwersalna 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000




ocynkowana
długość: 121 cm
wysokość: 235 cm

Uniwersalny klucz montażowy

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000




ocynkowana
długość: 75,5 cm

Sruba gwiazdzista

Sternschraube

0,75 580425000




ocynkowana
długość: 17 cm

Odcąg wiatrowy MF/150F/K 6,00m

Windabspannung MF/150F/K 6,00m


4,7 580665000

ocynkowana

**Framax-konsola 90**

Framax-Konsole 90

12,5 588167000



ocynkowana
szerokość: 103 cm
wysokość: 185 cm
stan dostawy: dołączone poręcze/
barierki ochronne

Uniwersalny uchwyt poręczy

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000



ocynkowana
wysokość: 20 cm

[kg] nr art.

Przyłącze rur do rusztowania


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

ocynkowana
wysokość: 7 cm**Doka-łańcuch 4-cięgnowy 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000




proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Zawiesz automatyczne Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Znak ostrzegawczy "Zakaz wstępu" 300x300mm**

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

0,70 581575000

**Uniwersalna skrzynka narzędziowa 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Dostawa obejmuje:

(A) Grzechotka przestawna 1/2"

0,73 580580000

ocynkowana
długość: 30 cm

(B) Klucz widełkowy 13/17

0,08 580577000

(C) Klucz widełkowy 22/24

0,22 580587000

(D) Klucz widełkowy 30/32

0,80 580897000

(E) Klucz widełkowy 36/41

1,0 580586000

(F) Klucz oczkowy 17/19

0,27 580590000

(G) Klucz czworokątny 22

0,31 580589000

(H) Klucz nasadowy 41

0,99 580585000

(I) Przedłużka 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Przedłużka 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Przegub Cardana

0,16 580583000

(L) Klucz tulejowy 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Klucz nasadowy 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Klucz nasadowy 24 1/2"

0,12 580584000

(O) Klucz nasadowy 30 1/2"

0,20 580575000


(P) Klucz stożkowy ustalający 15,0 DK

0,30 580579000

ocynkowana

długość: 8 cm

szerokość klucza: 30 mm

**Systemy zabezpieczeń Doka**

Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy bezpieczeństwa"