


[kg] nr art.

[kg] nr art.

Staxo 40-rama 1,80m	24,3	582200000
Staxo 40-rama 1,20m	17,5	582201000
Staxo 40-rama 0,90m	14,6	582202000
Staxo 40-Rahmen		

ocynkowana



Staxo 40-część łącząca	0,60	582203000
Staxo 40-Kupplungsstück		

ocynkowana  
wysokość: 30,8 cm

Staxo 40-łącznik profilu D48,3mm	0,07	582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		

żółta



Krzyżak ukosny 9.100	4,1	582772000
Krzyżak ukosny 9.150	5,2	582773000
Krzyżak ukosny 9.165	5,7	582627000
Krzyżak ukosny 9.175	6,1	582334000
Krzyżak ukosny 9.200	6,6	582774000
Krzyżak ukosny 9.250	7,7	582775000
Krzyżak ukosny 9.300	9,0	582323000
Krzyżak ukosny 12.100	4,6	582610000
Krzyżak ukosny 12.150	5,7	582612000
Krzyżak ukosny 12.165	6,1	582628000
Krzyżak ukosny 12.175	6,3	582335000
Krzyżak ukosny 12.200	6,9	582614000
Krzyżak ukosny 12.250	8,3	582616000
Krzyżak ukosny 12.300	9,3	582325000
Krzyżak ukosny 18.100	6,1	582620000
Krzyżak ukosny 18.150	6,9	582622000
Krzyżak ukosny 18.165	7,3	582629000
Krzyżak ukosny 18.175	7,8	582336000
Krzyżak ukosny 18.200	7,8	582624000
Krzyżak ukosny 18.250	9,1	582626000
Krzyżak ukosny 18.300	10,3	582326000


Diagonalkreuz

ocynkowana  
stan dostawy: złożone

Krzyżulec d2 9.100	2,0	582740000
Krzyżulec d2 9.125	2,2	582741000
Krzyżulec d2 9.152	2,6	582742000
Krzyżulec d2 9.175	3,0	582743000
Krzyżulec d2 9.200	3,3	582744000
Krzyżulec d2 9.225	5,9	582745000
Krzyżulec d2 9.250	6,8	582746000
Krzyżulec d2 12.100	2,2	582712000
Krzyżulec d2 12.125	2,5	582713000
Krzyżulec d2 12.152	2,9	582714000
Krzyżulec d2 12.175	3,1	582715000
Krzyżulec d2 12.200	3,5	582716000
Krzyżulec d2 12.225	6,0	582717000
Krzyżulec d2 12.250	6,7	582718000
Krzyżulec d2 18.100	3,0	582720000
Krzyżulec d2 18.125	3,3	582721000
Krzyżulec d2 18.152	5,8	582722000
Krzyżulec d2 18.175	6,1	582723000
Krzyżulec d2 18.200	6,4	582724000
Krzyżulec d2 18.225	6,9	582725000
Krzyżulec d2 18.250	7,4	582726000

Diagonalstrebe d2


ocynkowana




Krzyżulec poziomy d2 100	1,6	582730000
Krzyżulec poziomy d2 125	1,9	582731000
Krzyżulec poziomy d2 152	2,3	582732000
Krzyżulec poziomy d2 175	2,7	582733000
Krzyżulec poziomy d2 200	3,0	582734000
Krzyżulec poziomy d2 225	3,4	582735000
Krzyżulec poziomy d2 250	3,8	582736000

Horizontalstrebe d2


ocynkowana




Staxo 40-głowica czterokierunkowa 30cm	6,5	582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

ocynkowana  
wysokość: 67,8 cm

Staxo 40-głowica czterokierunkowa 70cm	8,9	582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

ocynkowana  
wysokość: 117,6 cm

Staxo 40-głowica wrzecionowa 30cm	4,7	582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		

ocynkowana  
wysokość: 55,7 cm


[kg] nr art.

[kg] nr art.

**Staxo 40-głowica wrzecionowa 70cm**

Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000

ocynkowana  
wysokość: 105,5 cm**Pomost 60/60cm**

Pomost 60/100cm

Pomost 60/150cm

Pomost 60/175cm

Pomost 60/200cm

Pomost 60/250cm

Pomost 60/300cm

Gerüstbelag

6,1 582330500

9,5 582306500

13,6 582307500


15,5 582332500

17,8 582308500

22,2 582309500

26,2 582310500

Alu

**Staxo 40-stopa wrzecionowa 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000

ocynkowana  
wysokość: 50,7 cm**Pomost z przejściem 60/100cm**

Pomost z przejściem 60/150cm

Pomost z przejściem 60/175cm

Pomost z przejściem 60/200cm

Pomost z przejściem 60/250cm

Pomost z przejściem 60/300cm

Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500

13,8 582312500


15,5 582333500

17,7 582313500

20,8 582314500

26,3 582315500

Alu

**Staxo 40-stopa wrzecionowa 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm


6,1 582206000

ocynkowana  
wysokość: 100,5 cm**Staxo 40-drabina 2,30m**

Staxo 40-Leiter 2,30m

15,0 582219000

ocynkowana

**Staxo 40-zabezpieczenie wrzeciona**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

ocynkowana  
lakierowana proszkowo na niebiesko  
długość: 9,0 cm  
szerokość: 8,8 cm  
wysokość: 8,6 cm**Staxo 40-konsola 90cm**


Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000

ocynkowana  
szerokość: 108,9 cm  
wysokość: 65,5 cm**Staxo-poręcz czołowa**

Staxo-Stirngeländer


10,5 582316000

ocynkowana  
długość: 140 cm  
wysokość: 152 cm**Staxo 40-stężenie ramy 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

ocynkowana

**Staxo-poręcz boczna 100**

Staxo-poręcz boczna 150

Staxo-poręcz boczna 175

Staxo-poręcz boczna 200

Staxo-poręcz boczna 250

Staxo-poręcz boczna 300

Staxo-Seitengeländer

17,0 582317500


20,0 582318500

22,4 582331500

24,3 582319500

28,2 582320500

31,4 582321500

ocynkowana  
wysokość: 152 cm**Staxo 40-stężenie poziome 1,00m**

Staxo 40-stężenie poziome 1,50m

Staxo 40-stężenie poziome 2,00m


Staxo 40-Belagstrebe

5,7 582215000

7,3 582216000

9,3 582217000

ocynkowana



[kg] nr art.

[kg] nr art.

**Sworzeń sprężynujący 16mm**

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

ocynkowana  
długość: 15 cm**Rura rusztowania 48,3mm 1,00m**

Rura rusztowania 48,3mm 1,50m

Rura rusztowania 48,3mm 2,00m

Rura rusztowania 48,3mm 2,50m

Rura rusztowania 48,3mm 3,00m

Rura rusztowania 48,3mm 3,50m

Rura rusztowania 48,3mm 4,00m

Rura rusztowania 48,3mm 4,50m

Rura rusztowania 48,3mm 5,00m


Rura rusztowania 48,3mm 5,50m

Rura rusztowania 48,3mm 6,00m

Gerüstrohr 48,3mm


3,6 682014000  
5,4 682015000  
7,2 682016000  
9,0 682017000  
10,8 682018000  
12,6 682019000  
14,4 682021000  
16,2 682022000  
18,0 682023000  
19,8 682024000  
21,6 682025000  
3,6 682001000

ocynkowana

**Obejma obrotowa 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm**Obejma normalna 48mm**


Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm**Obejma przykręcana 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000




ocynkowana

**Słupek barierki XP 1,20m**

Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

ocynkowana  
wysokość: 118 cm**Profil do bortnicy XP 1,20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

ocynkowana  
wysokość: 21 cm**Łącznik dźwigarów H20**


Gürtverbinder H20

0,08 586263000

ocynkowana  
wysokość: 8 cm**Staxo 40-koło do przestawiania**

Staxo 40-Umsetzrad

22,0 582218000


ocynkowana  
wysokość: 120 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Obejma obrotowa 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm**Obejma normalna 48mm**


Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm**Obejma przykręcana 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000



ocynkowana

**Uchwyt do przestawiania 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000


lakierowana na niebiesko  
wysokość: 57 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Obejma normalna 48mm**


Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm**Obejma przykręcana 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000



ocynkowana

**Płyta jarmowa 15,0**


Jochplatte 15,0

1,8 586073000

ocynkowana  
długość: 17 cm  
szerokość: 12 cm  
wysokość: 11 cm**Słupek barierki XP 1,20m**


Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

ocynkowana  
wysokość: 118 cm**Głowica opuszczalna H20**


Absenkkopf H20

6,1 586174000

ocynkowana  
długość: 25 cm  
szerokość: 20 cm  
wysokość: 38 cm**Słupek barierki XP 1,20m**


Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

ocynkowana  
wysokość: 118 cm**Głowica czterokierunkowa H20**


Vierwegkopf H20

4,0 586170000

ocynkowana  
długość: 25 cm  
szerokość: 20 cm  
wysokość: 33 cm**Słupek barierki XP 1,20m**


Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

ocynkowana  
wysokość: 118 cm**Doka Xtra-głowica**

Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000

ocynkowana  
wysokość: 69 cm**Uchwyt rury rusztowania D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

0,95 586464000

ocynkowana  
wysokość: 18 cm


[kg] nr art.

**Zawieszak automatyczny Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!




[kg] nr art.

**Przylączka odciągu do profilu WS10**


Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000

ocynkowana  
długość: 46,7 cm**Bolec łączący 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 582010000

ocynkowana  
długość: 14 cm**Zaslepka uniwersalna Kombi R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

niebieska  
średnica: 3 cm**Zawlecзка sprężynowa 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 582040000

ocynkowana  
długość: 13 cm**Część zaciskowa 15,0 330mm**

Quetschteil 15,0

0,48 582641000

ocynkowana  
szerokość klucza: 24 mm**Wypora nastawcza Eurex 60 550**

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000

lakierowana proszkowo na niebiesko  
Alu  
długość: 343 - 553 cm**Płyta dociskowa głowicy widełkowej**

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030

ocynkowana  
długość: 24 cm  
szerokość: 9 cm**Nakrętka skrzydełkowa 15,0**


Flügelmutter 15,0

0,31 581961000

ocynkowana  
długość: 10 cm  
wysokość: 5 cm  
szerokość klucza: 27 mm**But kotwowy schodni**

Ankerschuh für Treppenturm

3,4 582680000

ocynkowana  
długość: 22 cm  
szerokość: 12 cm  
wysokość: 22 cm**Śruba stożkowa B 7cm**

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

czerwona  
długość: 10 cm  
średnica: 7 cm  
szerokość klucza: 50 mm**Przedłużka Eurex 60 2,00m**


Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

lakierowana proszkowo na niebiesko  
Alu  
długość: 250 cm**Stężenie rusztu nosnego**

Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000

ocynkowana  
lakierowana na niebiesko**Część łącząca Eurex 60**

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000

Alu  
długość: 100 cm  
średnica: 12,8 cm

[kg] nr art.

**Głowica podpory Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

ocynkowana  
wysokość: 50 cm**Element łączący Eurex 60**


Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000

ocynkowana  
długość: 15 cm  
szerokość: 15 cm  
wysokość: 30 cm**Stopa wypory ukośnej Eurex 60**

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

ocynkowana  
długość: 31 cm  
szerokość: 12 cm  
wysokość: 33 cm**Wypora nastawcza 340 do elementów gotowych**


Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

ocynkowana  
długość: 190 - 341 cm**Wypora nastawcza 540 do elementów gotowych**


Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

ocynkowana  
długość: 309 - 550 cm**Wypora nastawcza 340**


Justierstütze 340

14,2 588247000

ocynkowana  
długość: 190 - 341 cm**Wypora nastawcza 540**

Justierstütze 540

29,6 588250000

ocynkowana  
długość: 309 - 550 cm**But podpory**


Stützenschuh

2,1 588245000

ocynkowana  
długość: 20 cm  
szerokość: 11 cm  
wysokość: 10 cm**Staxo 40-przyłącze wypory regulowanej**


Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000

ocynkowana  
wysokość: 16 cm**Uniwersalny klucz montażowy**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

ocynkowana  
długość: 75,5 cm**Doka-dybel ekspresowy 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

ocynkowana  
długość: 18 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję  
montażu!**Doka sprężyna 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

ocynkowana  
średnica: 1,6 cm**Nakładka wrzecionowa T**

Spindelkappe T

3,1 584371000

ocynkowana  
szerokość: 20 cm  
wysokość: 25 cm**Klin sworznia głowicy ..... %**


Spindelkeil ..... %

0,46 176071000

długość: 20 cm  
szerokość: 16 cm

**Nakrętka talerzowa 15,0****1,1 581966000**


Superplatte 15,0



ocynkowana  
 wysokość: 6 cm  
 średnica: 12 cm  
 szerokość klucza: 27 mm

**Staxo-nakładka klinu WS10****8,7 582796000**


Staxo-Keilaufleger WS10



ocynkowana  
 długość: 31 cm  
 szerokość: 15 cm  
 wysokość: 23 cm

**Nakładka przegubowa na głowicę wrzecionową****5,2 582799000**

Gelenkaufsatz Kopfspindel



ocynkowana  
 długość: 20,8 cm  
 szerokość: 15,0 cm  
 wysokość: 14,4 cm

**Część zaciskowa 15,0 330mm****0,48 582641000**


Quetschteil 15,0 330mm




ocynkowana  
 szerokość klucza: 24 mm

**Paleta drewniana 1,22x1,60m (DB, HT)****24,0 176139000****Paleta drewniana 0,80x1,60m (DB, HT)****20,0 176140000**

Holzpalette (DB, HT)

**Doka-paleta ładunkowa 1,55x0,85m****42,0 586151000**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m



ocynkowana  
 wysokość: 77 cm  
 proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Koła przyczepne do palety-komplet B****33,6 586168000**

Anklemm-Radsatz B



lakierowana na niebiesko

**Systemy zabezpieczeń Doka**

Rusztowania robocze i ochronne  
 oraz zabezpieczenia przed upad-  
 kiem i drabiny znajdują Państwo w  
 rozdziale "Doka - systemy bezpie-  
 czeństwa"