


Staxo 100-rama 1,80m  
 Staxo 100-rama 1,20m  
 Staxo 100-rama 0,90m  
 Staxo 100-Rahmen


ocynkowana



[kg] nr art.  
 37,0 582300000  
 28,0 582301000  
 24,0 582302000

**Głowica widełkowa D**  
 Gabelkopf D

[kg] nr art.  
 6,7 582709000




ocynkowana  
 długość: 20 cm  
 szerokość: 22 cm  
 wysokość: 37 cm

**Wrzeciono głowicy czterokierunkowej**

10,4 582638000

Vierwegkopfspindel



ocynkowana  
 wysokość: 86 cm

**Krzyżak ukosny 9.060**

3,1 582322000

**Krzyżak ukosny 9.100**

4,1 582772000

**Krzyżak ukosny 9.150**

5,2 582773000

**Krzyżak ukosny 9.165**

5,7 582627000

**Krzyżak ukosny 9.175**

6,1 582334000

**Krzyżak ukosny 9.200**

6,6 582774000

**Krzyżak ukosny 9.250**

7,7 582775000

**Krzyżak ukosny 9.300**

9,0 582323000

**Krzyżak ukosny 12.060**

4,2 582324000

**Krzyżak ukosny 12.100**

4,6 582610000

**Krzyżak ukosny 12.150**

5,7 582612000

**Krzyżak ukosny 12.165**

6,1 582628000

**Krzyżak ukosny 12.175**

6,3 582335000

**Krzyżak ukosny 12.200**

6,9 582614000

**Krzyżak ukosny 12.250**

8,3 582616000

**Krzyżak ukosny 12.300**

9,3 582325000

**Krzyżak ukosny 18.100**

6,1 582620000

**Krzyżak ukosny 18.150**

6,9 582622000

**Krzyżak ukosny 18.165**

7,3 582629000

**Krzyżak ukosny 18.175**

7,8 582336000

**Krzyżak ukosny 18.200**

7,8 582624000

**Krzyżak ukosny 18.250**

9,1 582626000

**Krzyżak ukosny 18.300**

10,3 582326000

Diagonalkreuz

ocynkowana


stan dostawy: złożone



**Głowica wrzecionowa**

9,2 582636000

Kopfspindel




ocynkowana  
 wysokość: 74 cm

**Stopa wrzecionowa wzmocniona 70 górna**

9,2 582327000

Lastspindel 70 oben




wysokość: 106 cm

**Nakrętka motylkowa B**

2,0 582634000

Spannmutter B



ocynkowana

**Krzyżak ukosny H 9.100**

5,7 582337000

**Krzyżak ukosny H 9.150**

7,2 582338000

**Krzyżak ukosny H 9.200**

9,3 582339000

**Krzyżak ukosny H 9.250**

11,3 582340000

**Krzyżak ukosny H 12.100**

5,8 582341000

**Krzyżak ukosny H 12.150**

7,5 582342000

**Krzyżak ukosny H 12.200**

9,3 582343000


**Krzyżak ukosny H 12.250**

10,5 582344000

Diagonalkreuz H

ocynkowana

stan dostawy: złożone



**Płyta dociskowa głowicy widełkowej**

2,0 502709030

Klemmplatte für Gabelkopf



ocynkowana  
 długość: 24 cm  
 szerokość: 9 cm

**Nakrętka skrzydełkowa 15,0**

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0



ocynkowana  
 długość: 10 cm  
 wysokość: 5 cm  
 szerokość klucza: 27 mm

**DIN**  
 18216

**Część zaciskowa 15,0 330mm**

0,48 582641000

Quetschteil 15,0




ocynkowana  
 szerokość klucza: 24 mm

[kg] nr art.

**Staxo-przylącze podpory do stolika Dokamatic 3,9 582347000**


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

ocynkowana  
długość: 20,7 cm**Klin sworznia głowicy .... % 0,46 176071000**


Spindelkeil ..... %

długość: 20 cm  
szerokość: 16 cm**Staxo-nakładka klinu WS10 8,7 582796000**


Staxo-Keilauflager WS10

ocynkowana  
długość: 31 cm  
szerokość: 15 cm  
wysokość: 23 cm**Nakładka przegubowa na głowicę wrzecionową 5,2 582799000**


Gelenkaufsatz Kopfspindel

ocynkowana  
długość: 20,8 cm  
szerokość: 15,0 cm  
wysokość: 14,4 cm**Stopa wrzecionowa 9,0 582637000**


Fußspindel

ocynkowana  
wysokość: 69 cm**Stopa wrzecionowa wzmocniona 70 8,8 582639000**

Lastspindel 70


ocynkowana  
wysokość: 101 cm**Stopa wrzecionowa wzmocniona 130 13,0 582711000**

Lastspindel 130

ocynkowana  
wysokość: 173 cm**Staxo 100-noga pojedyncza 1,80m 24,0 582303000****Staxo 100-noga pojedyncza 1,20m 21,5 582304000****Staxo 100-noga pojedyncza 0,90m 20,2 582305000**

Staxo 100-Einzelstiel

ocynkowana

**Doka-podpora stropowa Eurex 60 550 47,0 582650000**

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Alu  
długość: 345 - 555 cm**Przedłużka Eurex 60 2,00m 21,3 582651000**


Verlängerung Eurex 60 2,00m

lakierowana proszkowo na niebiesko  
Alu  
długość: 250 cm**Czesc łącząca Eurex 60 8,6 582652000**

Kupplungsstück Eurex 60

Alu  
długość: 100 cm  
średnica: 12,8 cm**Głowica widełkowa Eurex 60 2,9 582656000**

Gabelkopf Eurex 60


ocynkowana  
długość: 22 cm  
szerokość: 20 cm  
wysokość: 12 cm

[kg] nr art.

**Głowica czterokierunkowa Eurex 60**

Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000



ocynkowana  
długość: 25 cm  
szerokość: 21 cm  
wysokość: 21 cm

**Wypora nastawcza Eurex 60 550**

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000



lakierowana proszkowo na niebiesko  
Alu  
długość: 343 - 553 cm

**Głowica podpory Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000



ocynkowana  
wysokość: 50 cm

**Element łączący Eurex 60**

Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000




ocynkowana  
długość: 15 cm  
szerokość: 15 cm  
wysokość: 30 cm

**Stopa wypory ukośnej Eurex 60**

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000




ocynkowana  
długość: 31 cm  
szerokość: 12 cm  
wysokość: 33 cm

**Obejma obrotowa 48mm Eurex 60**

Drehkupplung 48mm Eurex 60

1,0 582654000



ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm

**Wypora nastawcza 340 do elementów gotowych**

Justierstütze 340 für Fertigteile

[kg] nr art. 18,2 588296000




ocynkowana  
długość: 190 - 341 cm

**Wypora nastawcza 540 do elementów gotowych**

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000




ocynkowana  
długość: 309 - 550 cm

**Uniwersalny klucz montażowy**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000



ocynkowana  
długość: 75,5 cm

**Trójnóg 1,20m**

Stützbein 1,20m

20,7 586145000



ocynkowana  
wysokość: 120 cm  
stan dostawy: poskładane

**Doka-dybel ekspresowy 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



ocynkowana  
długość: 18 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!

**Doka sprężyna 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000



ocynkowana  
średnica: 1,6 cm


[kg] nr art.

[kg] nr art.

Pomost 60/60cm	6,1	582330500
Pomost 60/100cm	9,5	582306500
Pomost 60/150cm	13,6	582307500
Pomost 60/175cm	15,5	582332500
Pomost 60/200cm	17,8	582308500
Pomost 60/250cm	22,2	582309500
Pomost 60/300cm	26,2	582310500

Gerüstbelag


Alu



Pomost z przejściem 60/100cm	9,5	582311500
Pomost z przejściem 60/150cm	13,8	582312500
Pomost z przejściem 60/175cm	15,5	582333500
Pomost z przejściem 60/200cm	17,7	582313500
Pomost z przejściem 60/250cm	20,8	582314500
Pomost z przejściem 60/300cm	26,3	582315500


Gerüstbelag mit Durchstieg

Alu




Staxo 100-bortnica	5,5	582329000
--------------------	-----	-----------

Staxo 100-Fußwehr

ocynkowana  
długość: 131 cm  
wysokość: 15 cm


Staxo 100-stężenie poziome 1,00m	6,1	582348000
Staxo 100-stężenie poziome 1,50m	9,0	582349000

Staxo 100-Belagstrebe

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm


Staxo-poręcz czołowa	10,5	582316000
----------------------	------	-----------

Staxo-Stimgeländer

ocynkowana  
długość: 140 cm  
wysokość: 152 cm

Staxo-poręcz boczna 100	17,0	582317500
Staxo-poręcz boczna 150	20,0	582318500
Staxo-poręcz boczna 175	22,4	582331500
Staxo-poręcz boczna 200	24,3	582319500
Staxo-poręcz boczna 250	28,2	582320500
Staxo-poręcz boczna 300	31,4	582321500

Staxo-Seitengeländer

ocynkowana  
wysokość: 152 cm

Sworzeń sprężynujący 16mm	0,25	582528000
---------------------------	------	-----------


Federbolzen 16mm

ocynkowana  
długość: 15 cm

Rura rusztowania 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Rura rusztowania 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Rura rusztowania 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Rura rusztowania 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Rura rusztowania 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Rura rusztowania 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Rura rusztowania 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Rura rusztowania 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Rura rusztowania 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Rura rusztowania 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Rura rusztowania 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Rura rusztowania 48,3mm .....m	3,6	682001000


Gerüstrohr 48,3mm

ocynkowana



Staxo 100-stężenie poziome 1,00m	6,1	582348000
Staxo 100-stężenie poziome 1,50m	9,0	582349000

Staxo 100-Belagstrebe

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm


Obejma obrotowa redukcyjna 48/76mm	1,9	582563000
------------------------------------	-----	-----------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm


Staxo-poręcz czołowa	10,5	582316000
----------------------	------	-----------

Staxo-Stimgeländer

ocynkowana  
długość: 140 cm  
wysokość: 152 cm


Obejma obrotowa 48mm	1,5	582560000
----------------------	-----	-----------

Drehkupplung 48mm

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm


Obejma normalna 48mm	1,2	682004000
----------------------	-----	-----------

Normalkupplung 48mm

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm

Zatyczka sprzęgła 60mm	1,0	582546000
------------------------	-----	-----------

Zapfenkupplung 60mm

ocynkowana  
szerokość klucza: 22 mm

[kg] nr art.

**Uchwyt ściągający 8**

Spannbügel 8

2,7 582751000



ocynkowana  
szerokość: 19 cm  
wysokość: 46 cm  
szerokość klucza: 30 mm

**Płytki łączące lewa**

Płytki łączące lewa

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000

0,09 582522000



ocynkowana  
długość: 17 cm

**Poręcz 1,50m**

Geländer 1,50m

12,4 582754000




ocynkowana

**Barierka wysuwana T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000



ocynkowana

**Przyłącze rur do rusztowania**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



ocynkowana  
wysokość: 7 cm

**Uchwyt do przestawiania 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000



lakierowana na niebiesko  
wysokość: 57 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Płyta jarzmowa 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000




ocynkowana  
długość: 17 cm  
szerokość: 12 cm  
wysokość: 11 cm

[kg] nr art.

**Stężenie rusztu nosnego**

Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000




ocynkowana  
lakierowana na niebiesko

**Przyłącze odciagu do profilu WS10**

Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000




ocynkowana  
długość: 46,7 cm

**Nakładka wrzecionowa T**

Spindellasche T

3,1 584371000



ocynkowana  
szerokość: 20 cm  
wysokość: 25 cm

**Zaslepka uniwersalna Kombi R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000



niebieska  
średnica: 3 cm

**Staxo 100-wysięgnik montażowy 40kg**

Staxo 100-Montagegalgen 40kg

7,5 582328000



ocynkowana  
wysokość: 258 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Przyłącze rur do rusztowania**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



ocynkowana  
wysokość: 7 cm

**Uchwyt do przestawiania 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000



lakierowana na niebiesko  
wysokość: 57 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Płyta jarzmowa 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000




ocynkowana  
długość: 17 cm  
szerokość: 12 cm  
wysokość: 11 cm

**Staxo 100-lina wysięgnika 40kg 30m**

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000

**Staxo 100-linka do wysięgnika 40cm**

Staxo 100-Anschlagseil 40cm

0,31 582345000




CE

[kg] nr art.

**Podnosnik zębatkowy 70**

Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000



lakierowana na niebiesko  
wysokość: 126 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


CE

[kg] nr art.

**Wózek podnosny TG**

Hubwagen TG

168,0 582778000




ocynkowana  
długość: 99 cm  
szerokość: 152 cm  
wysokość: 148 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Podnośnik zębatkowy 125**

Zahnstangenwinde 125

63,8 582780000




lakierowana na niebiesko  
wysokość: 189 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Nakładka TG do wózka widlowego**

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000




ocynkowana  
długość: 60 cm  
szerokość: 113 cm  
wysokość: 52 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

**Staxo/d2-adapter**

Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000




lakierowana na niebiesko  
długość: 37 cm  
szerokość: 36 cm  
wysokość: 36 cm

**Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 2,00m**

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000




lakierowana na niebiesko

**Koło elastyczne pełne**

Vollelastikrad

34,5 582573000




lakierowana na niebiesko  
wysokość: 45 cm

**Bolec łączący 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000




ocynkowana  
długość: 14 cm

**Koło dla dużych ciężarów 15kN**

Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000



lakierowana na niebiesko  
wysokość: 41 cm

**Zawleczka sprężynowa 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000




ocynkowana  
długość: 13 cm

**Transporter dwukołowy**

Zweirad-Transportroller

5,0 582558000




lakierowana na niebiesko  
szerokość: 57 cm

**Zawieszak automatyczny Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000




proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Doka-paleta do Staxo**

Doka-Traggerüstpalette


64,6 582783000



ocynkowana  
długość: 180 cm  
szerokość: 120 cm  
wysokość: 29 cm  
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Doka-paleta ładunkowa 1,55x0,85m****42,0 586151000**

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m



ocynkowana


wysokość: 77 cm

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Koła przyczepne do palety-komplet B****33,6 586168000**

Anklemm-Radsatz B

lakierowana na niebiesko

**Systemy zabezpieczeń Doka**

Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy bezpieczeństwa"