


[kg] nr art.

Doka-pomost wspinający K 3,00m 291,5 580442000
Doka-pomost wspinający K 4,50m 444,5 580443000
 Doka-Falhbühne K



części drewniane lazurowane na żółto
 części stalowe ocynkowane
 stan dostawy: złożone



Pomost zawieszany 120 3,30m 44,0 580411000
Pomost zawieszany 120 4,30m 52,6 580412000
 Hängebühne 120



ocynkowana
 stan dostawy: złożone

Konsola składana K 52,4 580441000
 Faltkonsole K



ocynkowana
 długość: 224 cm
 wysokość: 245 cm
 stan dostawy: poskładane




Dzwigar podpory 28,5 58041000
 Stützträger



ocynkowana
 wysokość: 248 cm



Głowica jarzmowa K-ES 3,9 580444000
 Bügelkopf K-ES



ocynkowana
 wysokość: 35 cm




Profil dociskowy 4,9 580417000
 Druckprofil



ocynkowana
 długość: 34 cm
 szerokość: 19 cm




Doka-pomost wspinający A do narożnika 461,5 580473000
 Doka-Falhbühne A Eckausführung



części drewniane lazurowane na żółto
 części stalowe ocynkowane
 stan dostawy: poskładane




Sztamba podpory 32,9 580416000
 Stützstab



ocynkowana
 długość: 370 cm




Pomost wyrównujący 3,00m 153,5 580485000
 Ausgleichsbühne 3,00m



części drewniane lazurowane na żółto
 części stalowe ocynkowane
 stan dostawy: poskładane




Krzyżulec poziomy d2 175 2,7 582733000
 Horizontalstrebe d2 175



ocynkowana

Poziomica 1,35m 2,1 580422000
 Horizontale 1,35m




ocynkowana

[kg] nr art.

[kg] nr art.

Rura rusztowania 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Rura rusztowania 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Rura rusztowania 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Rura rusztowania 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Rura rusztowania 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Rura rusztowania 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Rura rusztowania 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Rura rusztowania 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Rura rusztowania 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Rura rusztowania 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Rura rusztowania 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Rura rusztowania 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

ocynkowana



Obejma przykręcana 48mm 50	0,84	682002000
Anschraubkupplung 48mm 50		


ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm

Obejma obrotowa 48mm	1,5	582560000
Drehkupplung 48mm		

ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm


Stalowy rygiel wielofunkcyj. WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m		

lakierowana na niebiesko




Stalowy rygiel ścienny WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
Stahlwandriegel WS10 Top50 3,50m		


lakierowana na niebiesko



Gotowa fasadowa część dociskowa V	8,1	580694000
Fassaden-Fertigteilklemme V		


ocynkowana
długość: 70 cm
wysokość: 41 cm
szerokość klucza: 50 mm

Przedłużenie poręczy K	4,9	580447000
Geländerverlängerung K		

ocynkowana
wysokość: 87 cm**Boczna barierka ochronna T**

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

ocynkowana
długość: 115 - 175 cm
wysokość: 112 cm**Uniwersalny uchwyt poręczy**

Universal-Geländerbügel


3,0 580478000

ocynkowana
wysokość: 20 cm**Doka-łańcuch 4-cięgowy 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!




CE

Zawiesz automatyczne Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!




CE

**Widły przestawne do pomostów K/M**

Bühnen-Umsetzgabel K/M

194,0 580492000


lakierowana na niebiesko
długość: 205 - 262 cm
szerokość: 210 cm
stan dostawy: złożone
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

Sruba gwiazdzista

Sternschraube

0,75 580425000

ocynkowana
długość: 17 cm

[kg] nr art.

[kg] nr art.

Dźwigar zawieszany K2

Einhängeträger K2

44,1 580463000



ocynkowana
wysokość: 251 cm

**Uniwersalna skrzynka narzędziowa 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Dostawa obejmuje:

(A) **Grzechotka przestawna 1/2"**

0,73 580580000

ocynkowana
długość: 30 cm

(B) **Klucz widełkowy 13/17**

0,08 580577000

(C) **Klucz widełkowy 22/24**

0,22 580587000

(D) **Klucz widełkowy 30/32**

0,80 580897000

(E) **Klucz widełkowy 36/41**

1,0 580586000

(F) **Klucz oczkowy 17/19**

0,27 580590000

(G) **Klucz czworokątny 22**

0,31 580589000

(H) **Klucz nasadowy 41**

0,99 580585000

(I) **Przedłużka 11cm 1/2"**

0,20 580581000

(J) **Przedłużka 22cm 1/2"**

0,31 580582000

(K) **Przegub Cardana**

0,16 580583000

(L) **Klucz tulejowy 19 1/2" L**

0,16 580598000

(M) **Klucz nasadowy 13 1/2"**

0,06 580576000

(N) **Klucz nasadowy 24 1/2"**

0,12 580584000

(O) **Klucz nasadowy 30 1/2"**

0,20 580575000


(P) **Klucz stożkowy ustalający 15,0 DK**

0,30 580579000

ocynkowana


długość: 8 cm

szerokość klucza: 30 mm

**Głowica jarzmowa ES**

Bügelkopf ES

6,2 580459000




ocynkowana
długość: 21 cm
szerokość: 11 cm
wysokość: 29 cm

**Blacha zawieszana AK**

Aufhängeblech AK

8,3 580494000



ocynkowana
długość: 65 cm

Pętla do zawieszania ES

Einhängeschleufe ES

1,0 580458000



surowa
długość: 72 cm

**But zawieszany A**

Aufhängeschuh A

10,0 580407000




ocynkowana
długość: 22 cm
szerokość: 13 cm
wysokość: 34 cm

Profil zawieszany AK

Aufhängeprofil AK

14,8 580595000




ocynkowana
długość: 109 cm

Profil zawieszany ES

Aufhängeprofil ES

15,3 580596000




ocynkowana
długość: 109 cm

Blacha zawieszana ES

Aufhängeblech ES

9,2 580493000



ocynkowana
długość: 68 cm

