


[kg] nr art.

Konsola składana M

Bühnenkonsole M

33,6 580547000

ocynkowana
długość: 136 cm
wysokość: 230 cm



[kg] nr art.

Podpora ukośna pomostu narożnego M

Eckbühnenstrebe M

13,3 580552000

ocynkowana
wysokość: 232 cm




Pokrycie pomostu M 3,00m

Bühnenbelag M 3,00m

121,7 580548000

części drewniane lazurowane na żółto
części stalowe ocynkowane
stan dostawy: poskładane




Przedłużenie podparcia M

Abstützverlängerung M

33,7 580553000

ocynkowana
wysokość: 338 cm
stan dostawy: poskładane




Paleta do konsoli pomostu M

Palette für Bühnenkonsolen M

74,9 580549000

ocynkowana
długość: 146 cm
szerokość: 115 cm
wysokość: 156 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!



Dźwigar zawieszany M

Einhängeträger M

17,6 580572000

ocynkowana
wysokość: 221 cm




Przejście narożne M 1,80m

Eckübergang M 1,80m

77,9 580556000

części drewniane lazurowane na żółto
części stalowe ocynkowane
stan dostawy: poskładane



Uniwersalny przedłużacz poręczy M

Universal-Geländerverlängerung M

6,7 580560000

ocynkowana
wysokość: 113 cm




Pokrycie pomostu narożnego M

Eckbühnenbelag M

64,7 580550000

części drewniane lazurowane na żółto
części stalowe ocynkowane
długość: 160 cm
szerokość: 160 cm



Poprzeczka poręczy konsoli M

Konsolgeländerholm M

11,0 580554000

ocynkowana
wysokość: 232 cm




Poręcz pomostu narożnego M

Eckbühnengeländer M

25,4 580551000

ocynkowana
długość: 177 cm
wysokość: 123 cm




[kg] nr art.

Boczna barierka ochronna T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000



ocynkowana
długość: 115 - 175 cm
wysokość: 112 cm




[kg] nr art.

Klucz pręta kotwowego 15,0/20,0

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000



ocynkowana
długość: 37 cm
średnica: 8 cm

Pętla do zawieszania ES

Einhängeschleufe ES

1,0 580458000




surowa
długość: 72 cm

**Stożek wkręcany 30kN 15,0**

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000




ocynkowana
długość: 15 cm

Blacha zawieszana ES

Aufhängeblech ES

9,2 580493000



ocynkowana
długość: 68 cm

**Kotew gzymsowa 30kN 15,0**

Gesimsanker 30kN 15,0 ocynkowana

0,45 581896000

0,44 581890000




długość: 7 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję
montażu!

Blacha zawieszana narożna M

Eckehängengeblech M

19,0 580591000



ocynkowana
długość: 73 cm

**Stożek nabijany 15,0**

Nagelkonus 15,0

0,02 581897000




czarna
długość: 7 cm

Profil zawieszany ES

Aufhängeprofil ES

15,3 580596000




ocynkowana
długość: 109 cm

Głowica do prefabrykatów M

Fertigteilkopf M

7,0 580573000



ocynkowana
wysokość: 55 cm

But zawieszany M

Aufhängeschuh M

4,3 580557000



ocynkowana
szerokość: 15 cm
wysokość: 18 cm

Tulejka M

Einbauhülse M

0,09 580574000



szara
długość: 29 cm

Uchwyt kotwowy M

Ankerbügel M

1,2 580558000



ocynkowana
szerokość: 8 cm
wysokość: 16 cm

Wypora nastawcza 260 do elementów gotowych

Justierstütze 260 für Fertigteile

13,9 588480000



ocynkowana
długość: 145 - 268 cm

Kotew ścienna M

Wandanker M

1,5 580559000



ocynkowana
długość: 80 cm

[kg] nr art.

Wypora nastawcza 340 do elementów gotowych


Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000ocynkowana
długość: 190 - 341 cm


[kg] nr art.

Obejma obrotowa 48mm


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm**Wypora nastawcza 540 do elementów gotowych**

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000ocynkowana
długość: 309 - 550 cm**Doka-łańcuch 4-cięgnowy 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m


15,0 588620000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


CE

Wypora nastawcza 540 do elementów gotowych

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000ocynkowana
długość: 309 - 550 cm**Zawieszanie automatyczne Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


27,0 586014000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


CE

**Doka-dybel ekspresowy 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000ocynkowana
długość: 18 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!**Widły przestawne do pomostów K/M**

Bühnen-Umsetzgabel K/M

194,0 580492000lakierowana na niebiesko
długość: 205 - 262 cm
szerokość: 210 cm
stan dostawy: złożone
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

Doka sprężyna 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000ocynkowana
średnica: 1,6 cm**Rura rusztowania 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Rura rusztowania 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Rura rusztowania 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Rura rusztowania 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Rura rusztowania 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Rura rusztowania 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Rura rusztowania 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Rura rusztowania 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Rura rusztowania 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Rura rusztowania 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Rura rusztowania 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Rura rusztowania 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

ocynkowana

