


[kg] nr art.

Frami Xlife-element ramowy 0,30x1,20m	19,5	588405500
Frami Xlife-element ramowy 0,45x1,20m	24,0	588404500
Frami Xlife-element ramowy 0,60x1,20m	29,5	588463500
Frami Xlife-element ramowy 0,75x1,20m	33,5	588447500
Frami Xlife-element ramowy 0,90x1,20m	39,0	588401500
Frami Xlife-element ramowy 0,30x1,50m	24,8	588410500
Frami Xlife-element ramowy 0,45x1,50m	28,9	588409500
Frami Xlife-element ramowy 0,60x1,50m	35,5	588464500
Frami Xlife-element ramowy 0,75x1,50m	38,0	588448500
Frami Xlife-element ramowy 0,90x1,50m	46,5	588406500
Frami Xlife-element ramowy 0,30x2,70m	40,3	588483500
Frami Xlife-element ramowy 0,45x2,70m	49,5	588482500
Frami Xlife-element ramowy 0,60x2,70m	60,5	588465500
Frami Xlife-element ramowy 0,75x2,70m	69,5	588449500
Frami Xlife-element ramowy 0,90x2,70m	79,2	588481500
Frami Xlife-element ramowy 0,30x3,00m	45,0	588415500
Frami Xlife-element ramowy 0,45x3,00m	54,3	588414500
Frami Xlife-element ramowy 0,60x3,00m	65,0	588413500
Frami Xlife-element ramowy 0,75x3,00m	76,5	588412500
Frami Xlife-element ramowy 0,90x3,00m	86,5	588411500
Frami Xlife-Element		


ocynkowana

Specjalne wielkości na zapytanie!



Frami Xlife-element uniwersalny 0,75x1,20m	39,0	588402500
Frami Xlife-element uniwersalny 0,75x1,50m	49,5	588407500
Frami Xlife-element uniwersalny 0,75x2,70m	83,5	588484500
Frami Xlife-element uniwersalny 0,75x3,00m	93,0	588416500
Frami Xlife-Uni-Element		

ocynkowana



Frami-element kotwowy 0,60x1,50m	37,8	588408000
Frami-element kotwowy 0,60x1,20m	32,1	588403000
Frami-Ankerelement		


ocynkowana

naroża zaznaczone na zielono




Frami-narożnik wewnętrzny 1,20m 20cm	25,3	588471000
Frami-narożnik wewnętrzny 1,50m 20cm	30,7	588472000
Frami-narożnik wewnętrzny 2,70m 20cm	51,6	588485000
Frami-narożnik wewnętrzny 3,00m 20cm	57,4	588417000
Frami-Innenecke		

ocynkowana




Frami-narożnik zewnętrzny 1,20m	11,0	588459000
Frami-narożnik zewnętrzny 1,50m	12,9	588460000
Frami-narożnik zewnętrzny 2,70m	23,8	588461000
Frami-narożnik zewnętrzny 3,00m	25,0	588418000
Frami-Außenecke		

ocynkowana



Frami-naroże zawiasowe I 1,20m	33,5	588425000
Frami-naroże zawiasowe I 1,50m	40,0	588426000
Frami-Scharnierecke I		

lakierowana proszkowo na niebiesko



Frami-naroże zawiasowe A 1,20m	12,8	588429000
Frami-naroże zawiasowe A 1,50m	15,9	588430000
Frami-Scharnierecke A		

lakierowana proszkowo na niebiesko




Frami-blacha łukowa 0,20x1,50m	21,5	588486000
Frami-blacha łukowa 0,25x1,50m	22,5	588487000
Frami-blacha łukowa 0,30x1,50m	23,5	588488000
Frami-Bogenblech		

lakierowana proszkowo na niebiesko



Frami-złącze kotwiczne 0,40m	4,4	588489000
Frami-Ankerriegel 0,40m		

lakierowana na niebiesko




[kg] nr art.

[kg] nr art.

Frami-wstawka drewniana 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Frami-wstawka drewniana 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Frami-wstawka drewniana 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Frami-wstawka drewniana 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Frami-wstawka drewniana 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Frami-wstawka drewniana 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Frami-wstawka drewniana 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Frami-wstawka drewniana 2x9cm 2,70m	2,5	176080000
Frami-Passholz		


lazurowana na żółto



Frami-narożnik przekładniowy 21mm	2,1	588474000
Frami-narożnik przekładniowy 27mm	2,0	588473000
Frami-Schalhautwinkel		

ocynkowana
wysokość: 56 cm

Framax narożnik wew. rozszalowujący I 2,70m	171,0	588675000
Framax narożnik wew. rozszalowujący I 1,35m	90,0	588614000
Framax narożnik wew. rozszalowujący I 3,30m	209,9	588676000
Framax-Ausschalecke I		

ocynkowana, lakierowana proszko-
wo


Framax-wrzeciono rozszalujące I	3,2	588618000
Framax-Ausschalspindel I		

ocynkowana
wysokość: 25 cm


Framax-wrzeciono rozszalow. I z grzechotką	5,5	588653000
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche		

ocynkowana
wysokość: 24,8 cm


Frami-adapter kotw. naroż. rozszalowującego I	0,47	588492000
Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I		

ocynkowana
wysokość: 11 cm


Frami-adapter prof. naroż. rozszalowującego I	0,60	588491000
Frami-Profiladapter für Ausschalecke I		

ocynkowana
wysokość: 8 cm

Framax-zamek RU	3,3	588153400
Framax-Schnellspanner RU		

ocynkowana
długość: 20 cm

Frami-but elementu	1,3	588490000
Frami-Elementschuh		

ocynkowana
długość: 16 cm


Frami-zamek (ściągi)	1,2	588433000
Frami-Spanner		

ocynkowana
długość: 11 cm

Frami-zamek prostujący	3,2	588435000
Frami-Richtspanner		


ocynkowana
długość: 62 cm

Frami-zamek wyrównujący	3,6	588436000
Frami-Ausgleichsspanner		


ocynkowana
długość: 40 cm

Frami-szyna dociskowa 0,70m	3,7	588439000
Frami-szyna dociskowa 1,25m	6,4	588440000
Frami-Klemmschiene		


lakierowana na niebiesko




Frami-zacisk	1,1	588441000
Frami-Klemme		

ocynkowana
długość: 16 cm

Frami-łącznik uniwersalny 5-12cm	0,43	588479000
Frami-Universalverbinder 5-12cm		

ocynkowana
długość: 23 cm

Frami-łącznik profilu 5-18cm	0,80	588493000
Frami-Profilverbinder 5-18cm		


ocynkowana
długość: 33 cm

[kg] nr art.

[kg] nr art.

Frami-łącznik narożny


Frami-Eckverbinder

0,40 588446000

ocynkowana
długość: 19 cm

Frami-uchwyt dzwigowy

Frami-Umsetzbügel

7,5 588438000

ocynkowana
szerokość: 15 cm
wysokość: 21 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Frami-wypora nastawcza 260**

Frami-Justierstütze 260

13,9 588437000

ocynkowana
długość: 145 - 258 cm

Wypora ukosna 340 bez głowic

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

składa się z:

(A) Wypora nastawcza 340


ocynkowana
długość: 190 - 341 cm

(B) Podpora nastawcza 120

ocynkowana
długość: 80 - 130 cm

(C) But podpory


ocynkowana
długość: 20 cm
szerokość: 11 cm
wysokość: 10 cm

24,0 580365000**14,2 588247000****7,2 588248000****2,1 588245000**

ocynkowana
stan dostawy: poskładane

Frami-głowica podpory ukośnej


Frami-Strebenkopf

1,4 508437002

ocynkowana
szerokość: 9 cm
wysokość: 14 cm

Uniwersalny klucz montażowy

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

ocynkowana
długość: 75,5 cm

Doka-dybel ekspresowy 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

ocynkowana
długość: 18 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!

Doka sprężyna 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

ocynkowana
średnica: 1,6 mm

Frami-konsola 60


Frami-Konsole 60

7,7 588442000

ocynkowana
długość: 98 cm
wysokość: 157 cm

Frami-konsola stojąca

Frami-Standkonsole

14,3 588451000

ocynkowana
długość: 103 cm
wysokość: 94 - 143 cm

Poręcz 1,00m


Geländer 1,00m

3,8 584335000

ocynkowana
długość: 124 cm

Rura rusztowania 48,3mm 1,00m**3,6 682014000****Rura rusztowania 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Rura rusztowania 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Rura rusztowania 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Rura rusztowania 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Rura rusztowania 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Rura rusztowania 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Rura rusztowania 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Rura rusztowania 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Rura rusztowania 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Rura rusztowania 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Rura rusztowania 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



ocynkowana

[kg] nr art.

Przyłącze rur do rusztowania

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000ocynkowana
wysokość: 7 cm**Obejma przykręcana 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm**Frami-zatyczka kotwowa**

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000niebieska
średnica: 2,5 cm**Frami-zatyczka zakrywająca**


Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000żółta
średnica: 2 cm**Framax-listwa trójkątna 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000**Frami-czołowa listwa trójkątna 2,70m**

Frami-Stimdreikantleiste

1,5 588496000**1,7 588497000**

szara

Frami-uchwyt kątowy do kotwy


Frami-Ankerhaltungswinkel

0,58 588453000


ocynkowana

Frami-kotwa płaska 10-80cm


Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000ocynkowana
długość: 97 cm**Frami-wtyczka**


Frami-Stecker

0,26 588434000ocynkowana
szerokość: 3 cm
wysokość: 12 cm**Frami-płytki mocująca do podłoża**

Frami-Bodenhalter

0,53 588495000ocynkowana
długość: 12,7 cm
szerokość: 6,7 cm**Frami-napinacz fundamentowy**


Frami-Fundamentspanner

1,6 588452000ocynkowana
wysokość: 9 cm**Doka-tasma dziurkowana 50x2,0mm 25m**


Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000**Kozioł podpierający**

Abstützwinkel

10,7 588477000ocynkowana
długość: 66 cm
szerokość: 37 cm
wysokość: 91 cm**Doka-łańcuch 4-cięgnowy 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

Frami-hak transportowy 2,5kN

Frami-Transporthaken 2,5kN

0,56 588494000ocynkowana
długość: 17,5 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE

Dokamatic-zawiesie parciane 13,00m

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000zielona
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

CE




[kg] nr art.

[kg] nr art.

Zawieszak automatyczny Fix-De-Fix 3150kg**27,0 586014000**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!



CE

**Alu-Framax-paleta****126,7 588396000**


Alu-Framax-Palette




ocynkowana
długość: 280 cm
szerokość: 110 cm
wysokość: 107 cm
stan dostawy: poskładane
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

Skrobaczka dwustronna Xlife 100/150 1,40m**2,8 588674000**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

**Wózek rusztowaniowy DF****44,0 586157000**

Mobilgerüst DF




Alu

długość: 195 cm
szerokość: 80 cm
wysokość: 290 cm

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

Doka-skrzynka na małe narzędzia**106,4 583010000**

Doka-Kleinteilebox




części drewniane lazurowane na żółto
części stalowe ocynkowane
długość: 154 cm
szerokość: 83 cm
wysokość: 77 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

Koła przyczepne do palety-komplet B**33,6 586168000**

Anklemm-Radsatz B

lakierowana na niebiesko


**Frami-paleta 1,20m****68,0 588478000**

Frami-Palette 1,20m

ocynkowana

długość: 138 cm
szerokość: 100 cm
wysokość: 114 cm

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!


**Frami-paleta 1,50m****74,0 588476000**

Frami-Palette 1,50m

ocynkowana

długość: 168 cm
szerokość: 100 cm
wysokość: 114 cm


proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Deskowanie ramowe Frami**

Frami-element ramowy 0,90x3,00m	84,7	588411000
Frami-element ramowy 0,75x3,00m	74,6	588412000
Frami-element ramowy 0,60x3,00m	64,2	588413000
Frami-element ramowy 0,30x3,00m	43,5	588415000
Frami-element ramowy 0,90x2,70m	75,0	588481000
Frami-element ramowy 0,75x2,70m	66,4	588449000
Frami-element ramowy 0,60x2,70m	57,8	588465000
Frami-element ramowy 0,45x2,70m	48,0	588482000
Frami-element ramowy 0,30x2,70m	39,0	588483000
Frami-element ramowy 0,90x1,50m	45,5	588406000
Frami-element ramowy 0,75x1,50m	39,7	588448000
Frami-element ramowy 0,60x1,50m	35,0	588464000
Frami-element ramowy 0,45x1,50m	28,2	588409000
Frami-element ramowy 0,30x1,50m	23,0	588410000
Frami-element ramowy 0,90x1,20m	37,0	588401000
Frami-element ramowy 0,75x1,20m	31,9	588447000
Frami-element ramowy 0,60x1,20m	28,4	588463000
Frami-element ramowy 0,45x1,20m	22,8	588404000
Frami-element ramowy 0,30x1,20m	18,8	588405000


Frami-Rahmenelement

ocynkowana



Frami-element uniwersalny 0,75x3,00m	90,9	588416000
Frami-element uniwersalny 0,75x2,70m	80,8	588484000
Frami-element uniwersalny 0,75x1,50m	46,6	588407000
Frami-element uniwersalny 0,75x1,20m	36,8	588402000
Frami-Universalelement		

ocynkowana
naroża zaznaczone na niebiesko



Systemy zabezpieczeń Doka



Rusztowania robocze i ochronne
oraz zabezpieczenia przed upad-
kiem i drabiny znajdują Państwo w
rozdziale "Doka - systemy bezpie-
czeństwa"