

[kg] nr art.

Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 150

długość: 92 - 150 cm

8,0 586096000

Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 250

długość: 148 - 250 cm

12,7 586086400

Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 300

długość: 173 - 300 cm

14,3 586087400

Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 350

długość: 198 - 350 cm

17,4 586088400

Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 400

długość: 223 - 400 cm

21,6 586089400


Doka-podpora stropowa Eurex 20 top 550

długość: 298 - 550 cm

32,3 586090400

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

ocynkowana



[kg] nr art.

Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 250

długość: 148 - 250 cm

12,8 586092400

Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 300

długość: 173 - 300 cm

16,4 586093400

Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 350

długość: 198 - 350 cm

20,7 586094400

Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 400

długość: 223 - 400 cm

24,6 586095400

Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 450

długość: 248 - 450 cm

29,1 586119400


Doka-podpora stropowa Eurex 30 top 550

długość: 303 - 550 cm

38,6 586129000

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

ocynkowana

**Doka-podpora stropowa Eurex 20 250**

długość: 152 - 250 cm

12,9 586086000

Doka-podpora stropowa Eurex 20 300

długość: 172 - 300 cm

15,3 586087000

Doka-podpora stropowa Eurex 20 350

długość: 197 - 350 cm

17,8 586088000

Doka-podpora stropowa Eurex 20 400

długość: 227 - 400 cm

22,2 586089000

Doka-podpora stropowa Eurex 20 550

długość: 297 - 550 cm

34,6 586090000

Doka-Deckenstütze Eurex 20

ocynkowana

**Doka-podpora stropowa Eurex 30 250**

długość: 152 - 250 cm

14,8 586092000

Doka-podpora stropowa Eurex 30 300

długość: 172 - 300 cm

16,7 586093000

Doka-podpora stropowa Eurex 30 350

długość: 197 - 350 cm

20,5 586094000

Doka-podpora stropowa Eurex 30 400

długość: 227 - 400 cm

24,9 586095000


Doka-podpora stropowa Eurex 30 450

długość: 248 - 450 cm

29,2 586119000

Doka-Deckenstütze Eurex 30

ocynkowana



[kg] nr art.

Doka-podpora stropowa Eco 20 250

długość: 152 - 250 cm

11,7 586134000

Doka-podpora stropowa Eco 20 300

długość: 172 - 300 cm

13,0 586135000

Doka-podpora stropowa Eco 20 350

długość: 197 - 350 cm

15,3 586136000


Doka-podpora stropowa Eco 20 400

długość: 227 - 400 cm

19,1 586137000


Doka-Deckenstütze Eco 20

ocynkowana

**Trójnóg**


Stützbein

15,6 586155000

ocynkowana
wysokość: 100 cm
stan dostawy: poskładane**Głowica opuszczalna H20**


Absenkkopf H20

6,1 586174000

ocynkowana
długość: 25 cm
szerokość: 20 cm
wysokość: 38 cm**Głowica czterokierunkowa H20**

Vierwegkopf H20

4,0 586170000

ocynkowana
długość: 25 cm
szerokość: 20 cm
wysokość: 33 cm**Sworzeń sprężynujący 16mm**

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

ocynkowana
długość: 15 cm**Głowica utrzymująca H20 DF**


Haltekopf H20 DF

0,77 586179000

ocynkowana
długość: 19 cm
szerokość: 11 cm
wysokość: 8 cm**Widelki głowicy 12,5cm**


Kopfgabel 12,5cm

1,2 586171000

ocynkowana
wysokość: 23 cm**Klamra usztywniająca B**

Verschwertungsklammer B

1,4 586195000

lakierowana na niebiesko
długość: 36 cm**Uniwersalny narożnik szalujący 30cm**


Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000

ocynkowana
wysokość: 21 cm**Zacisk belkowy 20**

Balkenzwinge 20


6,9 586148000

ocynkowana
długość: 30 cm
wysokość: 35 cm**Nasadka belkowa 60cm**

Balkenaufsatz 60cm


4,4 586149000

ocynkowana

**Doka-zacisk obszalowania stropu**


Doka-Deckenabschalklemme

12,5 586239000

ocynkowana
wysokość: 137 cm**But zacisku obszalowania stropu**

Abschalschuh

1,6 586257000

ocynkowana
wysokość: 13,5 cm**Kotwa obszalowania 15,0 15-40cm**

Abschalanker 15,0 15-40cm


0,91 586258000

ocynkowana
długość: 55 cm

[kg] nr art.

Wózek rusztowaniowy DF


Mobilgerüst DF

44,0 586157000

Alu
 długość: 195 cm
 szerokość: 80 cm
 wysokość: 290 cm
 proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

Doka-paleta ładunkowa 1,55x0,85m


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

ocynkowana
 wysokość: 77 cm
 proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

Koła przyczepne do palety-komplet B


Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

lakierowana na niebiesko

Uniwersalny klucz montażowy

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

ocynkowana
 długość: 75,5 cm

Alu widelki dzwigarowe H20


Alu-Trägergabel H20

2,4 586182000

Alu
 lakierowana proszkowo na żółto
 długość: 176 cm

Dzwignia rozszalująca DF 1,20m


Ausschalhebel DF 1,20m

2,7 586158000

lakierowana proszkowo na żółto

Przedłużenie dzwigni DF 1,20m

Hebelverlängerung DF 1,20m


2,0 586159000

lakierowana proszkowo na żółto

Doka-dzwigar H20 top N 2,65m

Doka-dzwigar H20 top N 3,90m

Doka-Träger H20 top N


13,8 189013000**20,0 189017000**

lazurowana na żółto

Doka-dzwigar H20 top P 2,65m

Doka-dzwigar H20 top P 3,90m

Doka-Träger H20 top P

14,3 189703000**20,8 189707000**

lazurowana na żółto

ProFrame-płyta 21mm 200/50cm

ProFrame-płyta 21mm 200/50cm BS

ProFrame-płyta 21mm 250/50cm

ProFrame-płyta 21mm 250/50cm BS

ProFrame-Paneel 21

11,0 186118000**11,0 186118100****13,8 186117000****13,8 186117100****ProFrame-płyta 27mm 200/50cm**

ProFrame-płyta 27mm 200/50cm BS

ProFrame-płyta 27mm 250/50cm

ProFrame-płyta 27mm 250/50cm BS

ProFrame-Paneel 27

13,5 187178000**13,5 187178100****16,9 187177000****16,9 187177100****Systemy zabezpieczeń Doka**

Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy bezpieczeństwa"