


[kg] nr art.

Xsafe plus-pomost 2,70m z poręczą boczną 189,0 586401000

Xsafe plus-Bühne 2,70m mit Seitengeländer

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane




[kg] nr art.

Xsafe plus-pomost 2,00m 122,5 586407000


Xsafe plus-Bühne 2,00m

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane

**Xsafe plus-pomost 2,70m** 151,7 586404000

Xsafe plus-Bühne 2,70m

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane




95,3 586408000

Xsafe plus-pomost 1,35m


Xsafe plus-Bühne 1,35m

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane

**Xsafe plus-pomost 2,50m z poręczą boczną** 182,2 586402000

Xsafe plus-Bühne 2,50m mit Seitengeländer

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane




78,5 586409000

Xsafe plus-pomost 1,00m


Xsafe plus-Bühne 1,00m

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane

**Xsafe plus-pomost 2,50m** 144,5 586405000

Xsafe plus-Bühne 2,50m

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane




20,5 586410000

Xsafe plus-poręcz boczna


Xsafe plus-Seitengeländer

ocynkowana
 szerokość: 88 cm
 wysokość: 110 cm

**Xsafe plus-pomost 2,40m z poręczą boczną** 178,3 586403000

Xsafe plus-Bühne 2,40m mit Seitengeländer

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane



3,4 586411000

Xsafe plus-uzupełnienie barierki


Xsafe plus-Geländerausgleich

ocynkowana
 wysokość: 111 cm

**Xsafe plus-przedłużenie pomostu 0,60m** 43,4 586418000


Xsafe plus-Bühnenverlängerung 0,60m

ocynkowana
 wysokość: 120 cm

**Xsafe plus-pomost 2,40m** 142,7 586406000

Xsafe plus-Bühne 2,40m

części stalowe ocynkowane
 części drewniane lazurowane na żółto
 wysokość: 136 cm
 stan dostawy: poskładane




26,5 586419000

Xsafe plus-przejęście pomostu

Xsafe plus-Bühnenübergang


ocynkowana
 długość: 85 cm
 szerokość: 48 cm



[kg] nr art.

Xsafe plus-przedłużenie poręczy

Xsafe plus-Geländerverlängerung


4,3 586420000

ocynkowana
długość: 81 cm
szerokość: 53 cm

[kg] nr art.

Xsafe plus- łącznik rygla

Xsafe plus-Riegelverbinder

6,1 586433000

ocynkowana
wysokość: 33 cm

Xsafe plus-bariierka zabezpieczająca 1,00m

Xsafe plus-bariierka zabezpieczająca 1,35m

Xsafe plus-bariierka zabezpieczająca 2,00m

Xsafe plus-bariierka zabezpieczająca 2,40m

Xsafe plus-bariierka zabezpieczająca 2,50m

Xsafe plus-bariierka zabezpieczająca 2,70m

Xsafe plus-Gegengeländer

15,5 586430000**17,0 586429000****20,3 586428000****22,0 586427000****22,5 586426000****23,5 586425000**

ocynkowana
wysokość: 200 cm

Xsafe plus-rygiel do nadstawiania 2,10m

Xsafe plus-Aufstockriegel 2,10m

44,3 586415000

lakierowana na niebiesko
długość: 210 cm

Xsafe plus-rygiel pomostu 1,50m


Xsafe plus-Bühnenriegel 1,50m

32,5 586416000

lakierowana na niebiesko
długość: 153 cm

Xsafe plus-wypora słupa

Xsafe plus-Stützenstrebe

8,3 586412000

ocynkowana
długość: 91 - 99 cm

Xsafe plus-adapter słupa

Xsafe plus-Stützenadapter

21,6 586434000

ocynkowana

Xsafe plus-rygiel do przestawiania

Xsafe plus-Umsetzriegel

14,0 586417000

ocynkowana
wysokość: 87 cm

Xsafe plus-przedłużka rygla pomostu 0,70m

Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 0,70m

21,3 586435000

lakierowana na niebiesko
długość: 96 cm

Xsafe plus-drabina teleskopowa

Xsafe plus-Teleskopleiter

17,5 586421000

ocynkowana
wysokość: 158 - 274 cm

Xsafe plus-przedłużka rygla pomostu 1,20m

Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 1,20m

31,5 586413000

lakierowana na niebiesko
długość: 146 cm

Xsafe plus-przedłużka rygla pomostu 1,80m

Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 1,80m

42,4 586414000

lakierowana na niebiesko
długość: 201 cm

Xsafe plus-przedłużka drabiny 1,15m


Xsafe plus-Leiternverlängerung 1,15m

7,0 586422000


ocynkowana
wysokość: 126 cm

Xsafe plus-podparcie drabiny**2,1 586423000**


Xsafe plus-Leiternstütze

ocynkowana
wysokość: 55 cm**Xsafe plus-uchwyt drabiny****6,8 586424000**


Xsafe plus-Leiternhalter

ocynkowana
długość: 95 cm**Xsafe plus-łącznik uchylny****2,3 586431000**

Xsafe plus-Schwenklasche

ocynkowana
wysokość: 33 cm**Xsafe plus-łącznik mocujący****4,7 586432000**

Xsafe plus-Fixierlasche

ocynkowana
szerokość: 16 cm
wysokość: 43 cm