


[kg] nr art.

Framax Xlife-element ramowy 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-element ramowy 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-element ramowy 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-element ramowy 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-element ramowy 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-element ramowy 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-element ramowy 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-element ramowy 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-element ramowy 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-element ramowy 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-element ramowy 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-element ramowy 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-element ramowy 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-element ramowy 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-element ramowy 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

ocynkowana, lakierowana proszko-
wo

Specjalne wielkości na zapytanie!

Framax Xlife-element ramowy 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-element ramowy 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-element ramowy 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element


ocynkowana, lakierowana proszko-
wo

naroża zaznaczone na szaro

Framax Xlife-element ramowy 2,40x2,70m	370,0	588103500
---	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m


ocynkowana



Framax Xlife-element ramowy 2,40x3,30m	484,9	588606500
---	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m

ocynkowana




[kg] nr art.

Framax Xlife-element ramowy 2,70x2,70m	416,0	588109500
---	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m


ocynkowana



Framax Xlife-element ramowy 2,70x3,30m	514,2	588608500
---	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

ocynkowana




Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-element uniwersalny 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

ocynkowana, lakierowana proszko-
wo

naroża zaznaczone na niebiesko




Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-element uniwersalny 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

ocynkowana, lakierowana proszko-
wo

naroża zaznaczone na niebiesko




[kg] nr art.

Framax Xlife-element uniwers. SCC 0,90x2,70m 170,3 588119500


Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

ocynkowana, lakierowana proszko-
wo**Framax-nasadka wrzecionowa SCC****10,0 588121000**


Framax-Spindelaufsatz SCC

ocynkowana
długość: 48 cm
średnica: 27 cm**Zasuwka D125 SCC****18,0 588127000**

Sperrschieber D125 SCC


ocynkowana
długość: 18 cm
szerokość: 33 cm
wysokość: 27 cm**Framax Xlife-narożnik wewnętrzny 2,70m 97,0 588130500****Framax Xlife-narożnik wewnętrzny 1,35m 51,2 588132500****Framax Xlife-narożnik wewnętrzny 3,30m 117,9 588229500**

Framax Xlife-Innenecke

ocynkowana, lakierowana proszko-
wo**Framax-narożnik zewnętrzny 2,70m 47,0 588126000****Framax-narożnik zewnętrzny 1,35m 23,5 588128000****Framax-narożnik zewnętrzny 3,30m 58,0 588227000**


Framax-Außenecke

ocynkowana

**Framax-naroże zawiasowe I 2,70m 102,3 588136000****Framax-naroże zawiasowe I 1,35m 55,4 588137000****Framax-naroże zawiasowe I 3,30m 125,5 588610000**


Framax-Scharnierecke I

lakierowana proszkowo na niebiesko


**Framax-naroże zawiasowe A 2,70m 52,8 588134000****Framax-naroże zawiasowe A 1,35m 27,4 588135000**

Framax-Scharnierecke A


lakierowana proszkowo na niebiesko

**Framax-blacha wyrównująca R30 2,70m 43,0 588140000****Framax-blacha wyrównująca R30 1,35m 21,4 588142000****Framax-blacha wyrównująca R30 0,90m 14,4 588144000**

Framax-Ausgleichsblech R30


lakierowana proszkowo na niebiesko
szerokość: 38 cm**Framax-blacha łukowa 0,20x2,70m 56,5 588235000****Framax-blacha łukowa 0,25x2,70m 63,5 588236000****Framax-blacha łukowa 0,30x2,70m 67,4 588237000****Framax-blacha łukowa 0,20x1,35m 30,3 588238000****Framax-blacha łukowa 0,25x1,35m 32,3 588239000****Framax-blacha łukowa 0,30x1,35m 34,8 588240000**










Framax-Bogenblech






ocynkowana, lakierowana proszko-
wo**Framax-stalowy rygiel ścienny RD 0,40m 8,7 588189000**

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

lakierowana na niebiesko



	[kg]	nr art.			[kg]	nr art.
Framax narożnik wew. rozszalowujący I 2,70m Framax narożnik wew. rozszalowujący I 1,35m Framax narożnik wew. rozszalowujący I 3,30m Framax-Ausschalecke I	171,0 90,0 209,9	588675000 588614000 588676000		ocynkowana, lakierowana proszko- wo	Framax-kotwa czołowa Framax-Stirnanker	1,5 588143000
						ocynkowana długość: 29 cm
					Framax-płytką dociskowa 6/15 Framax-Druckplatte 6/15	0,80 588183000
						ocynkowana
					Framax-szyna dociskowa 0,90m Framax-szyna dociskowa 1,50m Framax-Klemmschiene	10,6 588150000 16,8 588148000
						lakierowana na niebiesko
Framax-wrzeciono rozszalowujące I Framax-Ausschalspindel I	3,2	588618000		ocynkowana wysokość: 25 cm		
Framax-wrzeciono rozszalow. I z grzechotką Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche	5,5	588653000		ocynkowana wysokość: 24,8 cm		
Framax-zamek RU Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400		ocynkowana długość: 20 cm		
Framax-zamek uniwersalny Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000		ocynkowana długość: 40 cm		
Framax-zamek wyrównujący Framax-Ausgleichsspanner	5,3	588168000		ocynkowana długość: 48 cm		
Framax-łącznik uniwersalny 10-16cm Framax-Universalverbinder 10-16cm	0,60	588158000		ocynkowana długość: 26 cm		
Framax-łącznik uniwersalny 10-25cm Framax-Universalverbinder 10-25cm	0,69	583002000		ocynkowana długość: 36 cm		
					Framax-klin R Framax-Spannkeil R	0,20 588155000
						ocynkowana wysokość: 11 cm
					Framax-bolec klinowy RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5	0,34 588159000
						ocynkowana długość: 15 cm

	[kg]	nr art.		[kg]	nr art.
Wypora ukosna 340 Elementstütze 340 składa się z:			Wypora ukosna 340 bez głowic Elementstütze 340 ohne Stützenkopf składa się z:		
(A) Głowica podpory 2 sztuk ocynkowana długość: 40,8 cm szerokość: 11,8 cm wysokość: 17,6 cm	30,2	588246000	(A) Wypora nastawcza 340 ocynkowana długość: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(B) But podpory ocynkowana długość: 20 cm szerokość: 11 cm wysokość: 10 cm	2,1	588245000	(B) Podpora nastawcza 120 ocynkowana długość: 80 - 130 cm	7,2	588248000
(C) Wypora nastawcza 340 ocynkowana długość: 190 - 341 cm	14,2	588247000	(C) But podpory ocynkowana długość: 20 cm szerokość: 11 cm wysokość: 10 cm	2,1	588245000
(D) Podpora nastawcza 120 ocynkowana długość: 80 - 130 cm	7,2	588248000	 ocynkowana stan dostawy: poskładane		
 ocynkowana stan dostawy: poskładane			Wypora ukosna 540 bez głowic Elementstütze 540 ohne Stützenkopf składa się z:		
(A) Głowica podpory 2 sztuk ocynkowana długość: 40,8 cm szerokość: 11,8 cm wysokość: 17,6 cm	49,0	588249000	(A) Wypora nastawcza 540 ocynkowana długość: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(B) But podpory ocynkowana długość: 20 cm szerokość: 11 cm wysokość: 10 cm	2,1	588245000	(B) Podpora nastawcza 220 długość: 171 - 224 cm	10,2	588251000
(C) Wypora nastawcza 540 ocynkowana długość: 309 - 550 cm	29,6	588250000	(C) But podpory ocynkowana długość: 20 cm szerokość: 11 cm wysokość: 10 cm	2,1	588245000
(D) Podpora nastawcza 220 długość: 171 - 224 cm	10,2	588251000	 ocynkowana stan dostawy: poskładane		
 ocynkowana stan dostawy: poskładane			Uniwersalny klucz montażowy Universal-Lösewerkzeug		
			 ocynkowana długość: 75,5 cm		

[kg] nr art.


[kg] nr art.

Eurex 60 550

Eurex 60 550


w zależności od wymaganej długości składa się z:

- (A) **Wypora nastawcza Eurex 60 550** 42,5 582658000
lakierowana proszkowo na niebiesko
Alu
długość: 343 - 553 cm
- (B) **Przedłużka Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000
lakierowana proszkowo na niebiesko
Alu
długość: 250 cm
- (C) **Część łącząca Eurex 60** 8,6 582652000
Alu
długość: 100 cm
średnica: 12,8 cm
- (D) **Element łączący Eurex 60** 3,9 582657000
ocynkowana
długość: 15 cm
szerokość: 15 cm
wysokość: 30 cm
- (E) **Stopa wypory ukośnej Eurex 60** 8,5 582660000
ocynkowana
długość: 31 cm
szerokość: 12 cm
wysokość: 33 cm
- (F) **Podpora nastawcza 540 Eurex 60** 29,0 582659000
ocynkowana
długość: 302 - 543 cm
- (G) **Główica podpory** 3,5 588244000
2 sztuk
ocynkowana
długość: 40,8 cm
szerokość: 11,8 cm
wysokość: 17,6 cm

**Doka-dybel ekspresowy 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



ocynkowana
długość: 18 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu!

Doka sprężyna 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




ocynkowana
średnica: 1,6 cm

Framax-konsola 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000



ocynkowana
szerokość: 103 cm
wysokość: 185 cm
stan dostawy: dołączone poręcze/
bariery ochronne

Przyłącze rur do rusztowania

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



ocynkowana
wysokość: 7 cm

Rura rusztowania 48,3mm 1,00m 3,6 682014000

Rura rusztowania 48,3mm 1,50m 5,4 682015000

Rura rusztowania 48,3mm 2,00m 7,2 682016000

Rura rusztowania 48,3mm 2,50m 9,0 682017000

Rura rusztowania 48,3mm 3,00m 10,8 682018000

Rura rusztowania 48,3mm 3,50m 12,6 682019000

Rura rusztowania 48,3mm 4,00m 14,4 682021000

Rura rusztowania 48,3mm 4,50m 16,2 682022000


Rura rusztowania 48,3mm 5,00m 18,0 682023000

Rura rusztowania 48,3mm 5,50m 19,8 682024000

Rura rusztowania 48,3mm 6,00m 21,6 682025000

Rura rusztowania 48,3mmm 3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



ocynkowana

Obejma przykręcana 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




ocynkowana
szerokość klucza: 22 mm

Framax-pomost betoniarzski O 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m


117,0 588360000



części drewniane lazurowane na żółto
części stalowe ocynkowane
stan dostawy: poskładane


[kg] nr art.

Framax-pomost betoniarski U 1,25/2,70m 127,5 588377000
Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m



części stalowe ocynkowane
części drewniane lazurowane na żółto
stan dostawy: poskładane


Boczna barierka ochronna T 29,1 580488000
Seitenschutzgeländer T



ocynkowana
długość: 115 - 175 cm
wysokość: 112 cm



Framax-uchwyt dźwigowy 10,6 588149000
Framax-Umsatzbügel



ocynkowana
wysokość: 22 cm
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!




Framax-przekładka plastikowa 0,02 588234000
Framax-Stapelkonus



niebieska
średnica: 2 cm

Doka-łańcuch 4-ciężnowy 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m



proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!




Framax-bolce transportowe 5kN 1,9 588621000
Framax-Transportbolzen 5kN



proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!



Framax-zawiesie transportowe 13,3 588232000
Framax-Transportgehänge



ocynkowana
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!




Dokamatic-zawiesie parciane 13,00m 10,5 586231000
Dokamatic-Umsatzgurt 13,00m



zielona
proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!



Zawiesie automatyczne Fix-De-Fix 3150kg 27,0 586014000
Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg




proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!



Framax-wstawka drewniana 2x12cm 2,70m 3,1 176020000
Framax-wstawka drewniana 3x12cm 2,70m 4,7 176022000
Framax-wstawka drewniana 5x12cm 2,70m 7,8 176024000
Framax-wstawka drewniana 10x12cm 2,70m 15,5 176026000
Framax-wstawka drewniana 2x12cm 3,30m 3,8 176021000
Framax-wstawka drewniana 3x12cm 3,30m 5,7 176023000
Framax-wstawka drewniana 5x12cm 3,30m 9,5 176025000
Framax-wstawka drewniana 10x12cm 3,30m 19,0 176027000
Framax-Passholz

lazurowana na żółto



Framax-profil drewniany 27mm 2,70m 7,6 176012000
Framax-profil drewniany 21mm 2,70m 8,0 176010000
Framax-profil drewniany 18mm 2,70m 8,4 176119000
Framax-profil drewniany 27mm 3,30m 9,3 176013000
Framax-profil drewniany 21mm 3,30m 9,8 176011000
Framax-profil drewniany 18mm 3,30m 10,2 176120000
Framax-Profilholz





lazurowana na żółto



Framax-kłócek rozszalowujący 10x12cm 2,85m 16,4 176008000
Framax-kłócek rozszalowujący 10x12cm 3,45m 19,9 176014000
Framax-Ausschalholz

lazurowana na żółto



	[kg]	nr art.		[kg]	nr art.
Framax-wyrównanie stalowe 5cm 2,70m	14,0	588273000	Doka-tasma dziurkowana 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
Framax-wyrównanie stalowe 5cm 1,35m	7,9	588272000	Doka-Lochband 50x2,0mm 25m		
Framax-wyrównanie stalowe 5cm 3,30m	17,2	588274000			
Framax-Stahlausgleich					
			Zaslepka uniwersalna Kombi R20/25	0,003	588180000
lakierowana proszkowo na niebiesko			Kombi Ankerstopfen R20/25		
				niebieska	
				średnica: 3 cm	
			Framax-zatyczka zakrywająca R24,5	0,003	588181000
			Framax-Abdeckstopfen R24,5		
				żółta	
				średnica: 2 cm	
			Zatyczka do blachy wyrównującej R25	0,003	588187000
			Ausgleichsblechstopfen R25		
				czarna	
				średnica: 3 cm	
Drewno dociskowe	0,70	176030000	Framax-lapka montażowa	4,2	588678000
Anklemmholz			Framax-Montagestange		
				ocynkowana	
lazurowana na żółto				długość: 193 cm	
szerokość: 10 cm					
Framax-listwa trójkątna 2,70m	0,38	588170000	Skrobaczka dwustronna Xlife 100/150 1,40m	2,8	588674000
Framax-Dreikanteleiste 2,70m			Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m		
					
Framax-czołowa listwa trójkątna 2,70m	1,9	588129000			
Framax-Stirndreikanteleiste 2,70m					
					
szara					
			Wózek rusztowaniowy DF	44,0	586157000
Framax-uchwyt kątowy do kotwy	1,4	588188000	Mobilgerüst DF		
Framax-Ankerhaltewinkel					
				Alu	
lakierowana na niebiesko				długość: 195 cm	
szerokość: 9 cm				szerokość: 80 cm	
wysokość: 13 cm				wysokość: 290 cm	
				proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!	
Framax-sciąg fundamentowy 0,90m	4,9	588141000			
Framax-Fundamentspanner 0,90m					
					
ocynkowana					
Framax-śruba blokująca 4-8cm	0,39	588107000			
Framax-Klemmschraube 4-8cm					
					
ocynkowana					
długość: 19 cm					

Doka-rusztowanie przejazdne Z


Doka-Fahrgerüst Z

składa się z:

(A) Rama wejściowa Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Rama wejściowa Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Rama barierki Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Poręcz Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Platforma Z z wżem 1,80m	17,5	586023000
(F) Platforma Z bez wżu 1,80m	17,0	586024000
(G) Burtnica poprzeczna Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Burtnica wzdłużna Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Krzyżulec Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Krzyżulec poziomy Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Wspornik trójkątny Z (bez rysunku)	5,3	586029000
(L) Koło zwrotne Z D200mm	7,1	586030000
(M) Stopień pomocniczy Z	2,5	586031000
(N) Platforma poprzeczna Z (bez rysunku)	2,5	586032000
(O) Balast Z (bez rysunku)	10,0	586033000

Alu

proszę zwrócić uwagę na instrukcję montażu i zastosowania.

**Doka-paleta ładunkowa 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

ocynkowana

wysokość: 77 cm

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Doka-paleta ładunkowa 1,20x0,80m**


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

ocynkowana


wysokość: 77 cm

proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

**Doka-skrzynka na małe narzędzia**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000



części drewniane lazurowane na żółto

części stalowe ocynkowane

długość: 154 cm

szerokość: 83 cm

wysokość: 77 cm


proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi!

Koła przyczepne do palety-komplet B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

lakierowana na niebiesko


**Kotwienie jednostronne****Framax-nakrętka uniwersalna 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

ocynkowana

szerokość: 27 cm


**Framax-nakrętka kotwowa 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

ocynkowana

szerokość: 19 cm


**Framax-nakrętka uniwersalna 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

ocynkowana

szerokość: 27 cm


**Framax-nakrętka kotwowa 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

ocynkowana

szerokość: 19 cm

**Systemy zabezpieczeń Doka**

Rusztowania robocze i ochronne oraz zabezpieczenia przed upadkiem i drabiny znajdują Państwo w rozdziale "Doka - systemy bezpieczeństwa"