


[kg] Artikel nr.


Mesa Dokamatic 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Mesa Dokamatic 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Mesa Dokamatic 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Mesa Dokamatic 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Mesa Dokamatic 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Mesa Dokamatic 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Mesa Dokamatic 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Mesa Dokamatic 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Painel Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Painel Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Painel Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Painel Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Painel Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Painel Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Painel Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Painel Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Estrado de mesa Dokamatic 2,50x4,00m	418,0	586208000
Estrado de mesa Dokamatic 2,50x5,00m	536,0	586209000
Estrado de mesa Dokamatic 2,00x4,00m	402,0	586210000
Estrado de mesa Dokamatic 2,00x5,00m	508,0	586211000


Dokamatic-Tischrost



Prumo Doka Eurex 20 top 150 comprimento: 92 - 150 cm	8,0	586096000
Prumo Doka Eurex 20 top 250 comprimento: 148 - 250 cm	12,7	586086400
Prumo Doka Eurex 20 top 300 comprimento: 173 - 300 cm	14,3	586087400
Prumo Doka Eurex 20 top 350 comprimento: 198 - 350 cm	17,4	586088400
Prumo Doka Eurex 20 top 400 comprimento: 223 - 400 cm	21,6	586089400
Prumo Doka Eurex 20 top 550 comprimento: 298 - 550 cm	32,3	586090400
Prumo Doka Eurex 20 top 700 comprimento: 383 - 700 cm	48,0	586139000

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top


galvanizado



Prumo Doka Eurex 20 250 comprimento: 152 - 250 cm	12,9	586086000
Prumo Doka Eurex 20 300 comprimento: 172 - 300 cm	15,3	586087000
Prumo Doka Eurex 20 350 comprimento: 197 - 350 cm	17,8	586088000
Prumo Doka Eurex 20 400 comprimento: 227 - 400 cm	22,2	586089000
Prumo Doka Eurex 20 550 comprimento: 297 - 550 cm	34,6	586090000

Doka-Deckenstütze Eurex 20


galvanizado



[kg] Artikel nr.


<b>Prumo Doka Eurex 30 top 250</b> comprimento: 148 - 250 cm	<b>12,8 586092400</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 top 300</b> comprimento: 173 - 300 cm	<b>16,4 586093400</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 top 350</b> comprimento: 198 - 350 cm	<b>20,7 586094400</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 top 400</b> comprimento: 223 - 400 cm	<b>24,6 586095400</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 top 450</b> comprimento: 248 - 450 cm	<b>29,1 586119400</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 top 550</b> comprimento: 303 - 550 cm	<b>38,6 586129000</b>

galvanizado



<b>Prumo Doka Eurex 30 250</b> comprimento: 152 - 250 cm	<b>14,8 586092000</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 300</b> comprimento: 172 - 300 cm	<b>16,7 586093000</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 350</b> comprimento: 197 - 350 cm	<b>20,5 586094000</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 400</b> comprimento: 227 - 400 cm	<b>24,9 586095000</b>
<b>Prumo Doka Eurex 30 450</b> comprimento: 248 - 450 cm	<b>29,2 586119000</b>

galvanizado



<b>Tripé amovível 1,20m</b> Stützbein 1,20m	<b>20,7 586145000</b>
--	-----------------------


galvanizado  
altura: 120 cm  
Estado de fornecimento: fechado



<b>Cinta Dokamatic 12 4,00m</b>	<b>122,5 586212000</b>
<b>Cinta Dokamatic 12 5,00m</b>	<b>154,0 586213000</b>


Dokamatic-Tischriegel

pintado de azul



<b>Cabeça basc. Dokamatic 40</b> Dokamatic-Schwenkopf 40	<b>17,1 586214000</b>
---	-----------------------


galvanizado  
comprimento: 60 cm



<b>Plataforma Dokamatic 1,00/2,00m</b>	<b>92,0 586218000</b>
<b>Plataforma Dokamatic 1,00/2,50m</b>	<b>103,0 586217000</b>


Dokamatic-Tischbühne

peças de aço galvanizadas  
peças de madeira envernizadas a amarelo  
Estado de fornecimento: fechado



<b>Consola Dokamatic 1,00m</b> Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m	<b>19,5 586227000</b>
---	-----------------------


galvanizado  
comprimento: 112 cm  
altura: 124 cm



<b>Aumento plataforma Dokamatic 0,50/2,00m</b>	<b>31,0 586220000</b>
<b>Aumento plataforma Dokamatic 0,50/2,50m</b>	<b>34,3 586219000</b>


Dokamatic-Bühnenverbreiterung

peças de aço galvanizadas  
peças de madeira envernizadas a amarelo




<b>Perfil Dokamatic 0,50m</b> Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m	<b>6,0 586228000</b>
---	----------------------

galvanizado  
comprimento: 49 cm



<b>Perfil plataforma Dokamatic 1,00m</b> Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m	<b>11,0 586221000</b>
--	-----------------------

galvanizado




<b>Suporte universal 30cm topo de laje</b> Universal-Abschalwinkel 30cm	<b>1,0 586232000</b>
--	----------------------

galvanizado  
altura: 21 cm




**Floor end-shutter clamp 30cm**


Doka-Deckenabschalklemme

**12,5 586239000**galvanizado  
altura: 137 cm**Ligação de prumo Dokamatic**

Dokamatic-Stützenanschluss

**1,3 586215000**galvanizado  
altura: 26 cm**Sapata para topo de laje**

Abschalschuh

**1,6 586257000**galvanizado  
altura: 13,5 cm**Ligação cimbre Dokamatic**


Dokamatic-Gerüstanschluss

**3,4 586216000**galvanizado  
altura: 27 cm**Varão rosc. 15,0 15-40cm p. laje**

Abschalanker 15,0 15-40cm

**0,91 586258000**galvanizado  
comprimento: 55 cm**Bastidor para mesa Dokamatic 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

**59,8 586224000**


galvanizado

**Torre de andaime móvel Doka Z**


Doka-Fahrgerüst Z

Constituído por:


(A) Quadro Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Quadro Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Quadro corrimão Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Montante de guarda corpos Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Estrado Z com alçapão 1,80m	17,5	586023000
(F) Estrado Z sem alçapão 1,80m	17,0	586024000
(G) Rodapé Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Rodapé Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Travadeira diagonal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Travadeira horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Triangulação Z (sem figura)	5,3	586029000
(L) Rodízio orientável Z D200mm	7,1	586030000
(M) Degrau Z	2,5	586031000
(N) Perfil diagonal para plataforma Z (sem figura)	2,5	586032000
(O) Lastro Z (sem figura)	10,0	586033000

alumínio  
Ancoragem ver instruções de montagem e utilização.**Cruzeta diagonal 9.150****5,2 582773000****Cruzeta diagonal 9.200****6,6 582774000****Cruzeta diagonal 9.250****7,7 582775000****Cruzeta diagonal 9.300****9,0 582323000****Cruzeta diagonal 12.150****5,7 582612000****Cruzeta diagonal 12.200****6,9 582614000****Cruzeta diagonal 18.100****6,1 582620000**

Diagonalkreuz

**Viga de fecho Dokamatic 1,95m****8,0 183054000****Viga de fecho Dokamatic 2,45m****10,0 183045000**

Dokamatic-Einschubträger

**Cabeça de suporte H20 DF**


Haltekopf H20 DF

**0,77 586179000**galvanizado  
comprimento: 19 cm  
largura: 11 cm  
altura: 8 cm

[kg] Artikel nr.

**Ligação Staxo para mesa Dokamatic**


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

**3,9 582347000**galvanizado  
comprimento: 20,7 cm


[kg] Artikel nr.

**Tala Dokamatic 60cm p. vigas de bordadura**

Dokamatic-Unterzuglasche 60cm

**21,1 586226000**pintado de azul  
altura: 68 cm**Régua Dokamatic 4x8cm 2,60m**


Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

**4,2 183046000**

envernizado a amarelo

**Esquadro de topo Dokamatic 50cm**


Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

**16,8 586223000**galvanizado  
comprimento: 71 cm  
altura: 57 cm**Cavilha de pinça 16mm**

Federbolzen 16mm

**0,25 582528000**galvanizado  
comprimento: 15 cm**Cinta universal de canto Framax**

Framax-Eckklemmschiene

**12,8 588151000**pintado de azul  
comprimento lateral: 60 cm**Quebra juntas T 21/42 2,00m**

T-Leiste 21/42 2,00m

**0,34 580196000**

cinzento

**Grampo de topo Dokamatic 0,70m**


Dokamatic-Randklemme 0,70m

**3,9 586222000**


galvanizado

**Tala de compensação FF20/50**


Ausgleichslasche FF20/50

**9,1 587532000**pintado de azul  
comprimento: 87 cm**Esquadro H20 para superfície cofrante**


Schalhaut-Schraubwinkel H20

**0,19 586256000**galvanizado  
altura: 19,2 cm**Tala de união FF20/50 Z**

Elementverbinder FF20/50 Z

**6,0 587533000**pintado de azul  
comprimento: 55 cm**Cinta de amarrar 5,00m**


Zurrgurt 5,00m

**2,8 586018000**


amarelo

**Presilha de viga Top50**

Trägerklammer Top50

**1,2 580081000**pintado de azul  
altura: 15 cm**Cavilha de ligação 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

**0,34 580201000**galvanizado  
comprimento: 14 cm**Ancoragem express Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**galvanizado  
comprimento: 18 cm  
Atenção às instruções de montagem!**Pinça de mola 5mm**

Federvorstecker 5mm

**0,05 580204000**galvanizado  
comprimento: 13 cm**Bucha espiral Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**galvanizado  
diâmetro: 1,6 cm

[kg] Artikel nr.

**Escora de aprumo 340 com cabeça**

Justierstütze 340 mit Stützenkopf

28,0 580671000

galvanizado  
comprimento: 190 - 341 cm




**Escora de aprumo 540 com cabeça**

Justierstütze 540 mit Stützenkopf

35,2 580673000

galvanizado  
comprimento: 309 - 550 cm




**Montante de guarda corpos T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

galvanizado




**Tensor de fita B 5,00m**

Bandzwinde B 5,00m

3,5 580394000

galvanizado



**Martelo plástico 4kg**

Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000

azul  
comprimento: 110 cm




**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado  
comprimento: 75,5 cm




**Chave de roquete 1/2"**

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

galvanizado  
comprimento: 30 cm



**Chave de caixa 30 1/2"**

Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000



**Equipamento de translação**



Equipamento de translação para mesas encontra na capítulo "Sistemas-Mesas-Doka-equipamento translação".

**Sistemas de segurança Doka**



Plataformas de trabalho e proteção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"