


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Plataforma dobrável Doka K 3,00m	291,5	580442000
Plataforma dobrável Doka K 4,50m	444,5	580443000

Doka-Faltbühne K

peças de madeira envernizadas a amarelo
peças de aço galvanizadas
Estado de fornecimento: dobrado



Consola dobrável K	52,4	580441000
---------------------------	-------------	------------------

Faltkonssole K


galvanizado
comprimento: 224 cm
altura: 245 cm
Estado de fornecimento: fechado



Adaptador K	6,4	580451000
--------------------	------------	------------------

Anschluss Schuh K

galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 17 cm



Plataforma de suspensão 120 3,30m	44,0	580411000
Plataforma de suspensão 120 4,30m	52,6	580412000

Hängebühne 120


galvanizado
Estado de fornecimento: dobrado



Tubo de andaime 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de andaime 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de andaime 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de andaime 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de andaime 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de andaime 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de andaime 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de andaime 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de andaime 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de andaime 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de andaime 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de andaime 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado



Abraçadeira simples 48mm 50	0,84	682002000
------------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm



Abraçadeira giratória 48mm	1,5	582560000
-----------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm


galvanizado
tamanho de chave: 22 mm



Cinta multi-uso WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Cinta multi-uso WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Cinta multi-uso WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


pintado de azul



Cinta WS10 Top50 3,00m	60,2	580048000
Cinta WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
Cinta WS10 Top50 4,00m	82,1	580052000

Stahlwandriegel WS10 Top50

pintado de azul



Fuso de ajuste M36	6,2	500663002
---------------------------	------------	------------------

Höhenjustierspindel M36


galvanizado
comprimento: 31 cm
altura: 29,2 cm



Cavilha de ligação 10cm	0,34	582010000
--------------------------------	-------------	------------------

Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado
comprimento: 14 cm



Pinça de mola 5mm	0,05	582040000
--------------------------	-------------	------------------

Federvorstecker 5mm


galvanizado
comprimento: 13 cm



Garra de suporte 9-15cm	2,7	580625000
--------------------------------	------------	------------------

Riegelhalter 9-15cm


galvanizado



[kg] Artikel nr.

Garra de suporte


Keilriegelhalter

2,5 580526000galvanizado
comprimento: 26 cm
altura: 31 cm


[kg] Artikel nr.

Cavilha D16/112


Steckbolzen D16/112

0,29 500403300galvanizado
comprimento: 16 cm**Grampo de cunha Framax**

Framax-Spannklemme

1,5 588152000galvanizado
comprimento: 21 cm**Consola de betonagem L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500galvanizado
comprimento: 101 cm
altura: 159 cm**Escora de aprumo 340**


Elementstütze 340

30,2 588246000


Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm**3,5 588244000****(B) Base para escora de aprumo**galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm**2,1 588245000****(C) Escora de aprumo 340**galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm**14,2 588247000****(D) Escora ajustável 120**galvanizado
comprimento: 80 - 130 cm**7,2 588248000**galvanizado
Estado de fornecimento: fechado**Consola de betonagem L pintada**


Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000pintado de azul
comprimento: 101 cm
altura: 159 cm**Ferramenta de desmontagem universal**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galvanizado
comprimento: 75,5 cm**Consola universal 90**


Universal-Konsole 90

30,4 580476000galvanizado
comprimento: 121 cm
altura: 235 cm**Parafuso com porca de estrela**

Sternschraube

0,75 580425000galvanizado
comprimento: 17 cm**Consola Framax 90**


Framax-Konsole 90

12,5 588167000galvanizado
largura: 103 cm
altura: 185 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.**Tirante de suporte ao vento MF/150F/K 6,00m**

Windabspannung MF/150F/K 6,00m

4,7 580665000

galvanizado

**Manilha universal**

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000galvanizado
altura: 20 cm

Ligação para tubo de andaime


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000galvanizado
altura: 7 cm**Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000


Atenção às instruções de serviço!

**Mecanismo automático Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Atenção às instruções de serviço!

**Aviso "Entrada Proibida" 300x300mm**

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

0,70 581575000**Caixa de ferramentas universal 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000


Incluído no volume de fornecimento:

(A) Chave de roquete 1/2"galvanizado
comprimento: 30 cm**0,73 580580000****(B) Chave de bocas 13/17****0,08 580577000****(C) Chave de bocas 22/24****0,22 580587000****(D) Chave de bocas 30/32****0,80 580897000****(E) Chave de bocas 36/41****1,0 580586000****(F) Chave de orelhas 17/19****0,27 580590000****(G) Chave de caixa quadrada 22****0,31 580589000****(H) Chave 41****0,99 580585000****(I) Extensão 11cm 1/2"****0,20 580581000****(J) Extensão 22cm 1/2"****0,31 580582000****(K) Cardan****0,16 580583000****(L) Chave de caixa 19 1/2" L****0,16 580598000****(M) Chave de caixa 13 1/2"****0,06 580576000****(N) Chave de caixa 24 1/2"****0,12 580584000****(O) Chave de caixa 30 1/2"****0,20 580575000****(P) Chave para cone de posicionamento 15,0 DK****0,30 580579000**

galvanizado

comprimento: 8 cm

tamanho de chave: 30 mm

**Sistemas de segurança Doka**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"