


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Bastidor Staxo 40 1,80m	24,3	582200000
Bastidor Staxo 40 1,20m	17,5	582201000
Bastidor Staxo 40 0,90m	14,6	582202000

Staxo 40-Rahmen

galvanizado



Staxo 40 espiga de ligação	0,60	582203000
-----------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40-Kupplungsstück

galvanizado
altura: 30,8 cm

Ligação tubo D48,3mm Staxo 40	0,07	582204000
--------------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm

amarelo



Cruzeta diagonal 9.100	4,1	582772000
Cruzeta diagonal 9.150	5,2	582773000
Cruzeta diagonal 9.165	5,7	582627000
Cruzeta diagonal 9.175	6,1	582334000
Cruzeta diagonal 9.200	6,6	582774000
Cruzeta diagonal 9.250	7,7	582775000
Cruzeta diagonal 9.300	9,0	582323000
Cruzeta diagonal 12.100	4,6	582610000
Cruzeta diagonal 12.150	5,7	582612000
Cruzeta diagonal 12.165	6,1	582628000
Cruzeta diagonal 12.175	6,3	582335000
Cruzeta diagonal 12.200	6,9	582614000
Cruzeta diagonal 12.250	8,3	582616000
Cruzeta diagonal 12.300	9,3	582325000
Cruzeta diagonal 18.100	6,1	582620000
Cruzeta diagonal 18.150	6,9	582622000
Cruzeta diagonal 18.165	7,3	582629000
Cruzeta diagonal 18.175	7,8	582336000
Cruzeta diagonal 18.200	7,8	582624000
Cruzeta diagonal 18.250	9,1	582626000
Cruzeta diagonal 18.300	10,3	582326000


Diagonalkreuz

galvanizado
Estado de fornecimento: dobrado

Travadeira diagonal d2 9.100	2,0	582740000
Travadeira diagonal d2 9.125	2,2	582741000
Travadeira diagonal d2 9.152	2,6	582742000
Travadeira diagonal d2 9.175	3,0	582743000
Travadeira diagonal d2 9.200	3,3	582744000
Travadeira diagonal d2 9.225	5,9	582745000
Travadeira diagonal d2 9.250	6,8	582746000
Travadeira diagonal d2 12.100	2,2	582712000
Travadeira diagonal d2 12.125	2,5	582713000
Travadeira diagonal d2 12.152	2,9	582714000
Travadeira diagonal d2 12.175	3,1	582715000
Travadeira diagonal d2 12.200	3,5	582716000
Travadeira diagonal d2 12.225	6,0	582717000
Travadeira diagonal d2 12.250	6,7	582718000
Travadeira diagonal d2 18.100	3,0	582720000
Travadeira diagonal d2 18.125	3,3	582721000
Travadeira diagonal d2 18.152	5,8	582722000
Travadeira diagonal d2 18.175	6,1	582723000
Travadeira diagonal d2 18.200	6,4	582724000
Travadeira diagonal d2 18.225	6,9	582725000
Travadeira diagonal d2 18.250	7,4	582726000

Diagonalstrebe d2


galvanizado



Travadeira horizontal d2 100	1,6	582730000
Travadeira horizontal d2 125	1,9	582731000
Travadeira horizontal d2 152	2,3	582732000
Travadeira horizontal d2 175	2,7	582733000
Travadeira horizontal d2 200	3,0	582734000
Travadeira horizontal d2 225	3,4	582735000
Travadeira horizontal d2 250	3,8	582736000


Horizontalstrebe d2

galvanizado




Forquilha regulável 4 vias Staxo 40 30cm	6,5	582209000
---	------------	------------------

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm

galvanizado
altura: 67,8 cm


Forquilha regulável 4 vias Staxo 40 70cm	8,9	582210000
---	------------	------------------

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm

galvanizado
altura: 117,6 cm

Forquilha regulável Staxo 40 30cm	4,7	582207000
--	------------	------------------


Staxo 40-Kopfspindel 30cm

galvanizado
altura: 55,7 cm

Forquilha regulável Staxo 40 70cm

Staxo 40-Kopfspindel 70cm


7,0 582208000

galvanizado
altura: 105,5 cm

Plataforma para montagem 60/60cm
 Plataforma para montagem 60/100cm
 Plataforma para montagem 60/150cm
 Plataforma para montagem 60/175cm
 Plataforma para montagem 60/200cm
 Plataforma para montagem 60/250cm
 Plataforma para montagem 60/300cm
 Gerüstbelag

6,1 582330500
 9,5 582306500
 13,6 582307500
 15,5 582332500
 17,8 582308500
 22,2 582309500
 26,2 582310500

alumínio

**Base regulável Staxo 40 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm


3,9 582205000

galvanizado
altura: 50,7 cm

Plataforma para montagem 60/100cm com alçapão
 Plataforma para montagem 60/150cm com alçapão
 Plataforma para montagem 60/175cm com alçapão
 Plataforma para montagem 60/200cm com alçapão
 Plataforma para montagem 60/250cm com alçapão
 Plataforma para montagem 60/300cm com alçapão
 Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500
 13,8 582312500
 15,5 582333500
 17,7 582313500
 20,8 582314500
 26,3 582315500

alumínio

**Base regulável Staxo 40 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000

galvanizado
altura: 100,5 cm**Escada Staxo 40 2,30m**

Staxo 40-Leiter 2,30m

15,0 582219000

galvanizado
revestido com pó, azul
comprimento: 9,0 cm
largura: 8,8 cm
altura: 8,6 cm

galvanizado

**Proteção Staxo 40**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

Engate Staxo 40 90cm

Staxo 40-Konsole 90cm


8,6 582212000

galvanizado
largura: 108,9 cm
altura: 65,5 cm**Guarda corpos frontal Staxo**

Staxo-Stirngeländer


10,5 582316000

galvanizado

comprimento: 140 cm
altura: 152 cm**Bastidor Staxo 40 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000



galvanizado

Guarda corpos lateral Staxo 100

Guarda corpos lateral Staxo 150

Guarda corpos lateral Staxo 175

Guarda corpos lateral Staxo 200

Guarda corpos lateral Staxo 250

Guarda corpos lateral Staxo 300

Staxo-Seitengeländer

17,0 582317500

20,0 582318500

22,4 582331500


24,3 582319500

28,2 582320500

31,4 582321500

galvanizado

altura: 152 cm

**Contraventamento Staxo 40 1,00m**

Contraventamento Staxo 40 1,50m

Contraventamento Staxo 40 2,00m


Staxo 40-Belagstrebe

5,7 582215000

7,3 582216000

9,3 582217000

galvanizado



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Cavilha de pinça 16mm

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

galvanizado
comprimento: 15 cm**Apoio XP 1.20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

galvanizado
altura: 21 cm**Tubo de andaime 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

Tubo de andaime 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo de andaime 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo de andaime 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo de andaime 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo de andaime 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo de andaime 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo de andaime 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo de andaime 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo de andaime 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tubo de andaime 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tubo de andaime 48,3mmm

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Abraçadeira giratória 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm**Placa de ligação vigas H20**


Gurtverbinder H20

0,08 586263000

galvanizado
altura: 8 cm**Roda de translação Staxo 40**

Staxo 40-Umsetzrad

22,0 582218000


galvanizado
altura: 120 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Abraçadeira ortogonal 48mm

Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm**Haste de elevação 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000


pintado de azul
altura: 57 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Abraçadeira simples 48mm 95

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000



galvanizado

Placa de ajuste 15,0


Jochplatte 15,0

1,8 586073000

galvanizado
comprimento: 17 cm
largura: 12 cm
altura: 11 cm**Montante guarda corpos XP 1.20m**


Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

galvanizado
altura: 118 cm**Cabeça rebaixável H20**


Absenkkopf H20

6,1 586174000

galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 20 cm
altura: 38 cm**Cabeça em cruz H20**

Vierwegkopf H20

4,0 586170000

galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 20 cm
altura: 33 cm**Cabeça Doka Xtra**

Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000

galvanizado
altura: 69 cm**Tubo de andaime D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

0,95 586464000

galvanizado
altura: 18 cm

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Mecanismo automático Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


Atenção às instruções de serviço!



Conector de contraventamento WS10

2,7 582756000

Abspann-Riegelverbinder WS10



galvanizado
comprimento: 46,7 cm

Tampão universal R20/25

0,003 588180000

Kombi Ankerstopfen R20/25


azul
diâmetro: 3 cm



Cavilha de ligação 10cm

0,34 582010000

Verbindungsbolzen 10cm



galvanizado
comprimento: 14 cm

Varão de fixação 15,0 330mm

0,48 582641000

Quetschteil 15,0

galvanizado
tamanho de chave: 24 mm



Pinça de mola 5mm

0,05 582040000

Federvorstecker 5mm



galvanizado
comprimento: 13 cm

Placa de aperto cinta à forquilha

2,0 502709030

Klemmplatte für Gabelkopf

galvanizado
comprimento: 24 cm
largura: 9 cm



Porca de asa 15,0

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

galvanizado
comprimento: 10 cm
altura: 5 cm
tamanho de chave: 27 mm




Cachorro de ancoragem para escada

3,4 582680000

Ankerschuh für Treppenturm

galvanizado
comprimento: 22 cm
largura: 12 cm
altura: 22 cm



Parafuso de cone B 7cm

0,86 581444000

Konusschraube B 7cm

vermelho
comprimento: 10 cm
diâmetro: 7 cm
tamanho de chave: 50 mm




Tirante de suporte para cimbre

11,6 582795000

Abspannung für Traggerüste

galvanizado
pintado de azul



Escora de aprumo Eurex 60 550

42,5 582658000

Justierstütze Eurex 60 550

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm



Extensão Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

Verlängerung Eurex 60 2,00m

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm



Espiga de ligação Eurex 60

8,6 582652000

Kupplungsstück Eurex 60

alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Cabeça para escora de aprumo Eurex 60 Top50 7,1 582665000

Stützenkopf Eurex 60 Top50



galvanizado
altura: 50 cm

Conector Eurex 60 3,9 582657000


Verbindungsstück Eurex 60



galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm

Base de escora de aprumo Eurex 60 8,5 582660000

Justierstützenfuß Eurex 60



galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm

Escora de aprumo 340 para pré-fabricados 18,2 588296000


Justierstütze 340 für Fertigteile



galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

Escora de aprumo 540 para pré-fabricados 33,3 588297000


Justierstütze 540 für Fertigteile



galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

Escora de aprumo 340 14,2 588247000

Justierstütze 340




galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

Escora de aprumo 540

Justierstütze 540

29,6 588250000



galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

Base para escora de aprumo

Stützenschuh

2,1 588245000




galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

Adaptador escora Staxo 40

Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000




galvanizado
altura: 16 cm

Ferramenta de desmontagem universal

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000




galvanizado
comprimento: 75,5 cm

Ancoragem express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!

Bucha espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




galvanizado
diâmetro: 1,6 cm

Placa de ligação a escora T

Spindellasche T

3,1 584371000



galvanizado
largura: 20 cm
altura: 25 cm

Cunha para forquilha regulável %

Spindelkeil %


0,46 176071000



comprimento: 20 cm
largura: 16 cm

Porca super 15,0


Superplatte 15,0

1,1 581966000

galvanizado
 altura: 6 cm
 diâmetro: 12 cm
 tamanho de chave: 27 mm

**Cunha Staxo para cinta WS10**


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

galvanizado
 comprimento: 31 cm
 largura: 15 cm
 altura: 23 cm

Forquilha reg. cabeça basculante

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

galvanizado
 comprimento: 20,8 cm
 largura: 15,0 cm
 altura: 14,4 cm

Varão de fixação 15,0 330mm


Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000

galvanizado
 tamanho de chave: 24 mm

Paleta de madeira 1,22x1,60m (DB, HT)**Paleta de madeira 0,80x1,60m (DB, HT)**


Holzpalette (DB, HT)

24,0 176139000**20,0 176140000****Paleta de acondicionamento Doka 1,55x0,85m**

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000


galvanizado
 altura: 77 cm
 Atenção às instruções de serviço!

**Jogo de rodas B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

pintado de azul

**Sistemas de segurança Doka**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"