


[kg] Artikel nr.

Bastidor Staxo 100 1,80m
Bastidor Staxo 100 1,20m
Bastidor Staxo 100 0,90m
 Staxo 100-Rahmen

37,0 582300000
28,0 582301000
24,0 582302000

galvanizado



Cruzeta diagonal 9.060
Cruzeta diagonal 9.100
Cruzeta diagonal 9.150
Cruzeta diagonal 9.165
Cruzeta diagonal 9.175
Cruzeta diagonal 9.200
Cruzeta diagonal 9.250
Cruzeta diagonal 9.300
Cruzeta diagonal 12.060
Cruzeta diagonal 12.100
Cruzeta diagonal 12.150
Cruzeta diagonal 12.165
Cruzeta diagonal 12.175
Cruzeta diagonal 12.200
Cruzeta diagonal 12.250
Cruzeta diagonal 12.300
Cruzeta diagonal 18.100
Cruzeta diagonal 18.150
Cruzeta diagonal 18.165
Cruzeta diagonal 18.175
Cruzeta diagonal 18.200
Cruzeta diagonal 18.250
Cruzeta diagonal 18.300

3,1 582322000
4,1 582772000
5,2 582773000
5,7 582627000
6,1 582334000
6,6 582774000
7,7 582775000
9,0 582323000
4,2 582324000
4,6 582610000
5,7 582612000
6,1 582628000
6,3 582335000
6,9 582614000
8,3 582616000
9,3 582325000
6,1 582620000
6,9 582622000
7,3 582629000
7,8 582336000
7,8 582624000
9,1 582626000
10,3 582326000

Diagonalkreuz

galvanizado

Estado de fornecimento: dobrado




Cruzeta diagonal H 9.100
Cruzeta diagonal H 9.150
Cruzeta diagonal H 9.200
Cruzeta diagonal H 9.250
Cruzeta diagonal H 12.100
Cruzeta diagonal H 12.150
Cruzeta diagonal H 12.200
Cruzeta diagonal H 12.250

5,7 582337000
7,2 582338000
9,3 582339000
11,3 582340000
5,8 582341000
7,5 582342000
9,3 582343000
10,5 582344000


Diagonalkreuz H

galvanizado

Estado de fornecimento: dobrado

**Cabeça de forquilha D**


Gabelkopf D

6,7 582709000

galvanizado
 comprimento: 20 cm
 largura: 22 cm
 altura: 37 cm

Forquilha regulável 4 vias


Vierwegkopfspindel

10,4 582638000

galvanizado
 altura: 86 cm

Forquilha regulável


Kopfspindel

9,2 582636000

galvanizado
 altura: 74 cm

Base regulável 70 util. superior


Lastspindel 70 oben

9,2 582327000

altura: 106 cm

Porca bipartida de aperto rápido B

Spannmutter B

2,0 582634000

galvanizado

Placa de aperto cinta à forquilha

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030

galvanizado
 comprimento: 24 cm
 largura: 9 cm

Porca de asa 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000

galvanizado
 comprimento: 10 cm
 altura: 5 cm
 tamanho de chave: 27 mm

DIN
 18216

Varão de fixação 15,0 330mm

Quetschteil 15,0

0,48 582641000

galvanizado
 tamanho de chave: 24 mm

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Ligação Staxo para mesa Dokamatic

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000

galvanizado
comprimento: 20,7 cm



Cunha para forquilha regulável %

Spindelkeil %

0,46 176071000

comprimento: 20 cm
largura: 16 cm




Cunha Staxo para cinta WS10

Staxo-Keilauflager WS10

8,7 582796000

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 15 cm
altura: 23 cm




Forquilha reg. cabeça basculante

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

galvanizado
comprimento: 20,8 cm
largura: 15,0 cm
altura: 14,4 cm




Base regulável

Fußspindel

9,0 582637000

galvanizado
altura: 69 cm




Base regulável 70

Lastspindel 70

8,8 582639000

galvanizado
altura: 101 cm




Base regulável 130

Lastspindel 130

13,0 582711000

galvanizado
altura: 173 cm



Staxo 100-Pernada simples 1,80m

24,0 582303000

Staxo 100-Pernada simples 1,20m


21,5 582304000

Staxo 100-Pernada simples 0,90m

20,2 582305000

Staxo 100-Einzelstiel

galvanizado



Prumo Doka Eurex 60 550

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

47,0 582650000

alumínio
comprimento: 345 - 555 cm



Extensão Eurex 60 2,00m

Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm



Espiga de ligação Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000

alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm




Cabeça de forquilha Eurex 60

Gabelkopf Eurex 60

2,9 582656000

galvanizado
comprimento: 22 cm
largura: 20 cm
altura: 12 cm



[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Cabeça em cruz Eurex 60

Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000

galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 21 cm
altura: 21 cm



Escora de aprumo 340 para pré-fabricados

Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm



Escora de aprumo Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm




Escora de aprumo 540 para pré-fabricados

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm



Cabeça para escora de aprumo Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

galvanizado
altura: 50 cm




Ferramenta de desmontagem universal

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado
comprimento: 75,5 cm



Conector Eurex 60

Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000

galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm



Tripé amovível 1,20m

Stützbein 1,20m

20,7 586145000

galvanizado
altura: 120 cm
Estado de fornecimento: fechado




Base de escora de aprumo Eurex 60

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm



Ancoragem express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!




Abraçadeira giratória 48mm Eurex 60

Drehkupplung 48mm Eurex 60

1,0 582654000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm



Bucha espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm




[kg] Artikel nr.

Plataforma para montagem 60/60cm	6,1	582330500
Plataforma para montagem 60/100cm	9,5	582306500
Plataforma para montagem 60/150cm	13,6	582307500
Plataforma para montagem 60/175cm	15,5	582332500
Plataforma para montagem 60/200cm	17,8	582308500
Plataforma para montagem 60/250cm	22,2	582309500
Plataforma para montagem 60/300cm	26,2	582310500

Gerüstbelag


alumínio



Plataforma para montagem 60/100cm com alçapão	9,5	582311500
Plataforma para montagem 60/150cm com alçapão	13,8	582312500
Plataforma para montagem 60/175cm com alçapão	15,5	582333500
Plataforma para montagem 60/200cm com alçapão	17,7	582313500
Plataforma para montagem 60/250cm com alçapão	20,8	582314500
Plataforma para montagem 60/300cm com alçapão	26,3	582315500

Gerüstbelag mit Durchstieg

alumínio




Rodapé Staxo 100	5,5	582329000
-------------------------	------------	------------------

Staxo 100-Fußwehr

galvanizado

comprimento: 131 cm

altura: 15 cm



Contraventamento Staxo 100 1,00m	6,1	582348000
---	------------	------------------


Contraventamento Staxo 100 1,50m

9,0 582349000

Staxo 100-Belagstrebe

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




Guarda corpos frontal Staxo	10,5	582316000
------------------------------------	-------------	------------------

Staxo-Stimgeländer

galvanizado

comprimento: 140 cm

altura: 152 cm



Guarda corpos lateral Staxo 100	17,0	582317500
--	-------------	------------------

Guarda corpos lateral Staxo 150	20,0	582318500
--	-------------	------------------

Guarda corpos lateral Staxo 175	22,4	582331500
--	-------------	------------------

Guarda corpos lateral Staxo 200	24,3	582319500
--	-------------	------------------


Guarda corpos lateral Staxo 250	28,2	582320500
--	-------------	------------------

Guarda corpos lateral Staxo 300	31,4	582321500
--	-------------	------------------

Staxo-Seitengeländer

galvanizado

altura: 152 cm



Cavilha de pinça 16mm	0,25	582528000
------------------------------	-------------	------------------

Federbolzen 16mm

galvanizado

comprimento: 15 cm



Tubo de andaime 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
-------------------------------------	------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
-------------------------------------	------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
-------------------------------------	------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
-------------------------------------	------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
-------------------------------------	-------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
-------------------------------------	-------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
-------------------------------------	-------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
-------------------------------------	-------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
-------------------------------------	-------------	------------------


Tubo de andaime 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
-------------------------------------	-------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
-------------------------------------	-------------	------------------

Tubo de andaime 48,3mmm	3,6	682001000
--------------------------------------	------------	------------------

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado



Contraventamento Staxo 100 1,00m	6,1	582348000
---	------------	------------------


Contraventamento Staxo 100 1,50m

9,0 582349000

Staxo 100-Belagstrebe

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




Abraçadeira giratória trans. 48/76mm	1,9	582563000
---	------------	------------------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




Abraçadeira giratória 48mm	1,5	582560000
-----------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




Abraçadeira ortogonal 48mm	1,2	682004000
-----------------------------------	------------	------------------

Normalkupplung 48mm

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




Abraçadeira de pino 60mm	1,0	582546000
---------------------------------	------------	------------------

Zapfenkupplung 60mm


galvanizado

tamanho de chave: 22 mm



Estribo de fixação 8


Spannbügel 8

2,7 582751000

galvanizado
largura: 19 cm
altura: 46 cm
tamanho de chave: 30 mm

**Esquadro de flanco direito
Esquadro de flanco esquerdo**

Sparrenfettenanker

0,09 582521000**0,09 582522000**

galvanizado
comprimento: 17 cm

Montante de guarda corpos 1,50m


Geländer 1,50m

12,4 582754000

galvanizado

Montante de guarda corpos T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

galvanizado

Ligação para tubo de andaime

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado
altura: 7 cm

Haste de elevação 15,0

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

pintado de azul
altura: 57 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Placa de ajuste 15,0


Jochplatte 15,0

1,8 586073000

galvanizado
comprimento: 17 cm
largura: 12 cm
altura: 11 cm

Tirante de suporte para cimbra


Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000

galvanizado
pintado de azul

Conector de contraventamento WS10


Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000

galvanizado
comprimento: 46,7 cm

Placa de ligação a escora T

Spindellasche T

3,1 584371000

galvanizado
largura: 20 cm
altura: 25 cm

Tampão universal R20/25

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

azul
diâmetro: 3 cm

Poste de montagem Staxo 100 40kg

Staxo 100-Montagegalgen 40kg


7,5 582328000

galvanizado
altura: 258 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Cabo de elevação Staxo 100 40kg 30m

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000**Cabo de ligação Staxo 100 40cm**

Staxo 100-Anschlagseil 40cm

0,31 582345000

CE


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Macaco com cremalheira 70

Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000




pintado de azul
altura: 126 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Carro móvel TG

Hubwagen TG

168,0 582778000




galvanizado
comprimento: 99 cm
largura: 152 cm
altura: 148 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Macaco com cremalheira 125

Zahnstangenwinde 125

63,8 582780000




pintado de azul
altura: 189 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Transportador TG empilhador

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000




galvanizado
comprimento: 60 cm
largura: 113 cm
altura: 52 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

Adaptador Staxo/d2

Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000




pintado de azul
comprimento: 37 cm
largura: 36 cm
altura: 36 cm

Cinta multi-uso WS10 Top50 2,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000




pintado de azul

Roda de pneu maciça

Vollelastikrad

34,5 582573000




pintado de azul
altura: 45 cm

Cavilha de ligação 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000




galvanizado
comprimento: 14 cm

Roda 15kN

Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000



pintado de azul
altura: 41 cm

Pinça de mola 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000



galvanizado
comprimento: 13 cm

Carreta de duas rodas

Zweirad-Transportroller

5,0 582558000




pintado de azul
largura: 57 cm

Mecanismo automático Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000




Atenção às instruções de serviço!



Paleta Doka para Staxo/Aluxo


Doka-Traggerüstpalette

64,6 582783000




galvanizado
comprimento: 180 cm
largura: 120 cm
altura: 29 cm
Atenção às instruções de serviço!

Paleta de acondicionamento Doka 1,55x0,85m **42,0 586151000**
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m



galvanizado
altura: 77 cm
Atenção às instruções de serviço!

Jogo de rodas B **33,6 586168000**
Anklemm-Radsatz B



pintado de azul

Sistemas de segurança Doka



Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"