


[kg] Artikel nr.


Cinta multi-uso WS10 Top50 1,00m 19,6 58003000
Cinta multi-uso WS10 Top50 1,25m 24,7 58004000
Mehrzweckriegel WS10 Top50

pintado de azul



Cinta WS10 Top50 1,00m 20,2 58004000
Cinta WS10 Top50 1,25m 25,0 580041000
Stahlwandriegel WS10 Top50

pintado de azul



Cinta multi-uso WU12 Top50 1,50m 37,5 580020000
Cinta multi-uso WU12 Top50 1,75m 44,2 580021000
Mehrzweckriegel WU12 Top50


pintado de azul

Cinta WU12 Top50 1,50m 37,9 580087000
Cinta WU12 Top50 1,75m 44,2 580088000
Stahlwandriegel WU12 Top50

pintado de azul

Colchete de flange H20 1,0 580135000
Flanschklammer H20

galvanizado
largura: 13 cm
tamanho de chave: 19 mm



Colchete de flange G 1,1 580120000
Flanschklammer G

galvanizado
largura: 13 cm
tamanho de chave: 19 mm




Gancho de suspensão 6,2 580460000
Kranöse

galvanizado
altura: 59 cm



Gancho de suspensão para cof. pilares 65,0 580607000
Kranöse für Stützenschalung


galvanizado, pintado de azul
comprimento: 85 cm
largura: 85 cm



[kg] Artikel nr.


Esquadro ligacao canto 90/50 13,8 580603000
Winkellasche 90/50

pintado de azul
comprimento: 51 cm
largura: 40 cm




Tala para escora 6/8 15,0 580072000
Stützenlasche 6/8

pintado de azul
comprimento: 58 cm




Cachorro orientável de estic. 4,4 580604000
Universal-Winkelspanner

pintado de azul
comprimento: 20 cm



Varão esticador 15,0mm galv. 1,00m 1,4 581823000
Varão esticador 15,0mm n. tratado 1,00m 1,4 581874000
Ankerstab 15,0mm 1,0m




Porca de asa 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

galvanizado
comprimento: 10 cm
altura: 5 cm
tamanho de chave: 27 mm



Cavilha de ligação 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado
comprimento: 14 cm



Pinça de mola 5mm 0,05 580204000
Federvorstecker 5mm

galvanizado
comprimento: 13 cm



Escora de aprumo 340

Elementstütze 340

Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

30,2 588246000**(B) Base para escora de aprumo**

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

2,1 588245000**(C) Escora de aprumo 340**


galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

14,2 588247000**(D) Escora ajustável 120**

galvanizado
comprimento: 80 - 130 cm

7,2 588248000

galvanizado
Estado de fornecimento: fechado

**Escora de aprumo 540**

Elementstütze 540

Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

49,0 588249000**(B) Base para escora de aprumo**

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

2,1 588245000**(C) Escora de aprumo 540**


galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

29,6 588250000**(D) Escora ajustável 220**

galvanizado
comprimento: 171 - 224 cm

10,2 588251000

galvanizado
Estado de fornecimento: fechado

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Conforme o comprimento necessário, constituído por:

(A) Escora de aprumo Eurex 60 550

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm

42,5 582658000**(B) Extensão Eurex 60 2,00m**

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm

21,3 582651000**(C) Espiga de ligação Eurex 60**

alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm

8,6 582652000**(D) Conector Eurex 60**

galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm

3,9 582657000**(E) Base de escora de aprumo Eurex 60**

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm

8,5 582660000**(F) Escora ajustável Eurex 60 540**


galvanizado
comprimento: 302 - 543 cm

29,0 582659000**(G) Cabeça para escora de aprumo**

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

3,5 588244000


Estado de fornecimento: peças individuais

**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000


galvanizado
comprimento: 75,5 cm



[kg] Artikel nr.

Ancoragem express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!

Bucha espiral Doka 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm

Consola de betonagem L


Betonierkonsole L

12,6 587153500

galvanizado
comprimento: 101 cm
altura: 159 cm

Consola de betonagem L pintada


Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000

pintado de azul
comprimento: 101 cm
altura: 159 cm

Consola universal 60


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

galvanizado
comprimento: 86 cm
altura: 181 cm

Consola universal 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

galvanizado
comprimento: 121 cm
altura: 235 cm

Manilha universal


Universal-Geländerbügel

3,0 580478000

galvanizado
altura: 20 cm

Tube de andaime 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tube de andaime 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tube de andaime 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tube de andaime 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tube de andaime 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tube de andaime 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tube de andaime 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tube de andaime 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tube de andaime 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tube de andaime 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tube de andaime 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tube de andaime 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm



galvanizado

Ligação para tubo de andaime

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado
altura: 7 cm

Abraçadeira simples 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm


Caixa de ferramentas GF

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000


Incluído no volume de fornecimento:

(A) Chave de roquete 1/2"	galvanizado	comprimento: 30 cm	0,73	580580000
(B) Chave de bocas 13/17			0,08	580577000
(C) Chave de bocas 22/24			0,22	580587000
(D) Chave de bocas 30/32			0,80	580897000
(E) Chave de orelhas 17/19			0,27	580590000
(F) Extensão 11cm 1/2"			0,20	580581000
(G) Extensão 22cm 1/2"			0,31	580582000
(H) Cardan			0,16	580583000
(I) Chave de caixa 19 1/2" L			0,16	580598000
(J) Chave de caixa 13 1/2"			0,06	580576000
(K) Chave de caixa 24 1/2"			0,12	580584000
(L) Chave de caixa 30 1/2"			0,20	580575000



Esquadro de montagem Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000


pintado de azul
comprimento: 55 cm
largura: 48 cm

Sistemas de segurança Doka

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"

Tensor de fita B 5,00m


Bandzwinke B 5,00m

3,5 580394000

galvanizado

Bitola de furação Top50


Bohrplatte Top50

2,9 580080000

pintado de azul
comprimento: 17 cm
largura: 15 cm
Ferramenta: Broca (diâmetro 10 mm)

Perfil bitolam


Führungsschienem

1,8 580079000

pintado de azul
peso por m

Cantoneira de ligação 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000

galvanizado

Esquadro de flanco direito


Sparrenpfettenanker

0,09 582521000

galvanizado
comprimento: 17 cm

0,09 582522000**Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Atenção às instruções de serviço!

