


[kg] Artikel nr.

Painel Framax Xlife 1,35x2,70m	210,0	588100500
Painel Framax Xlife 0,90x2,70m	126,5	588102500
Painel Framax Xlife 0,60x2,70m	91,5	588104500
Painel Framax Xlife 0,45x2,70m	77,7	588106500
Painel Framax Xlife 0,30x2,70m	61,5	588108500
Painel Framax Xlife 1,35x1,35m	106,3	588110500
Painel Framax Xlife 0,90x1,35m	68,5	588112500
Painel Framax Xlife 0,60x1,35m	50,5	588114500
Painel Framax Xlife 0,45x1,35m	41,0	588116500
Painel Framax Xlife 0,30x1,35m	31,8	588118500
Painel Framax Xlife 1,35x3,30m	259,3	588221500
Painel Framax Xlife 0,90x3,30m	154,5	588222500
Painel Framax Xlife 0,60x3,30m	114,7	588223500
Painel Framax Xlife 0,45x3,30m	97,9	588224500
Painel Framax Xlife 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

galvanizado, pintado de azul
Tamanhos especiais a pedido!

Painel Framax Xlife 0,55x2,70m	87,0	588105500
Painel Framax Xlife 0,55x1,35m	46,5	588115500
Painel Framax Xlife 0,55x3,30m	107,5	588131500


Framax Xlife-Element

galvanizado, pintado de azul
cantos marcados a cinzento

Painel Framax Xlife 2,40x2,70m	370,0	588103500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m


galvanizado



Painel Framax Xlife 2,40x3,30m	484,9	588606500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m

galvanizado




[kg] Artikel nr.

Painel Framax Xlife 2,70x2,70m	416,0	588109500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m


galvanizado



Painel Framax Xlife 2,70x3,30m	514,2	588608500
---------------------------------------	--------------	------------------


Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

galvanizado




Painel universal Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Painel universal Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Painel universal Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Painel universal Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, pintado de azul
cantos marcados a azul

Painel universal Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Painel universal Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Painel universal Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Painel universal Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

galvanizado, pintado de azul
cantos marcados a azul

[kg] Artikel nr.

Painel universal Framax Xlife SCC 0,90x2,70m 170,3 588119500

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

galvanizado, pintado de azul

**Pistão de limpeza para painel SCC**


Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000

galvanizado

comprimento: 48 cm

diâmetro: 27 cm

**Acessório de fecho de painel D125 SCC**

Sperrschieber D125 SCC


18,0 588127000

galvanizado

comprimento: 18 cm


largura: 33 cm

altura: 27 cm

**Canto interior Framax Xlife 2,70m****97,0 588130500****Canto interior Framax Xlife 1,35m****51,2 588132500****Canto interior Framax Xlife 3,30m****117,9 588229500**


Framax Xlife-Innenecke

galvanizado, pintado de azul

**Canto exterior Framax 2,70m****47,0 588126000****Canto exterior Framax 1,35m****23,5 588128000****Canto exterior Framax 3,30m****58,0 588227000**


Framax-Außenecke

galvanizado

**Canto interior regulável I Framax 2,70m****102,3 588136000****Canto interior regulável I Framax 1,35m****55,4 588137000****Canto interior regulável I Framax 3,30m****125,5 588610000**


Framax-Scharnierecke I

revestido com pó, azul

**Canto exterior regulável A Framax 2,70m****52,8 588134000****Canto exterior regulável A Framax 1,35m****27,4 588135000**

Framax-Scharnierecke A


revestido com pó, azul

**Junta de compensação Framax R30 2,70m****43,0 588140000****Junta de compensação Framax R30 1,35m****21,4 588142000****Junta de compensação Framax R30 0,90m****14,4 588144000**

Framax-Ausgleichsblech R30


revestido com pó, azul

largura: 38 cm

**Canto exterior Framax 2,70m****47,0 588126000****Canto exterior Framax 1,35m****23,5 588128000****Canto exterior Framax 3,30m****58,0 588227000**


Framax-Außenecke

galvanizado

**Junta de comp. circ. Framax 0,20x2,70m****56,5 588235000****Junta de comp. circ. Framax 0,25x2,70m****63,5 588236000****Junta de comp. circ. Framax 0,30x2,70m****67,4 588237000****Junta de comp. circ. Framax 0,20x1,35m****30,3 588238000****Junta de comp. circ. Framax 0,25x1,35m****32,3 588239000****Junta de comp. circ. Framax 0,30x1,35m****34,8 588240000**


Framax-Bogenblech









galvanizado, pintado de azul

**Cinta Framax RD 0,40m****8,7 588189000**

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

pintado de azul



	[kg]	Artikel nr.			
Canto de descofragem I Framax 2,70m	171,0	588675000	Gancho de topo Framax	1,5	588143000
Canto de descofragem I Framax 1,35m	90,0	588614000	Framax-Stirnanker		
Canto de descofragem I Framax 3,30m	209,9	588676000		galvanizado	comprimento: 29 cm
Framax-Ausschalecke I					
	galvanizado, pintado de azul				
			Placa de apoio Framax 6/15	0,80	588183000
			Framax-Druckplatte 6/15		
				galvanizado	
					
Fuso de descofragem I Framax	3,2	588618000	Cinta universal Framax 0,90m	10,6	588150000
Framax-Ausschalspindel I			Cinta universal Framax 1,50m	16,8	588148000
	galvanizado		Framax-Klemmschiene		
	altura: 25 cm			pintado de azul	
					
Fuso de descofragem I Framax com lingueta	5,5	588653000	Cinta universal de canto Framax	12,8	588151000
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche			Framax-Eckklemmschiene		
	galvanizado			pintado de azul	comprimento lateral: 60 cm
	altura: 24,8 cm				
Grampo de maxila Framax RU	3,3	588153400	Grampo de cunha Framax	1,5	588152000
Framax-Schnellspanner RU			Framax-Spannklemme		
	galvanizado			galvanizado	comprimento: 21 cm
	comprimento: 20 cm				
Grampo multi-uso Framax	5,8	588169000	Cunha de fixação Framax R	0,20	588155000
Framax-Uni-Spanner			Framax-Spannkeil R		
	galvanizado			galvanizado	altura: 11 cm
	comprimento: 40 cm				
Grampo ajustavel Framax	5,3	588168000	Cavilha Framax RA 7,5	0,34	588159000
Framax-Ausgleichsspanner			Framax-Keilbolzen RA 7,5		
	galvanizado			galvanizado	comprimento: 15 cm
	comprimento: 48 cm				
Parafuso universal Framax 10-16cm	0,60	588158000			
Framax-Universalverbinder 10-16cm					
	galvanizado				
	comprimento: 26 cm				
Parafuso universal Framax 10-25cm	0,69	583002000			
Framax-Universalverbinder 10-25cm					
	galvanizado				
	comprimento: 36 cm				

Escora de aprumo 340

Elementstütze 340

Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

(B) Base para escora de aprumo

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

(C) Escora de aprumo 340

galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm


(D) Escora ajustável 120

galvanizado
comprimento: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

**Escora de aprumo 540**

Elementstütze 540

Constituído por:

(A) Cabeça para escora de aprumo

2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

(B) Base para escora de aprumo

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

(C) Escora de aprumo 540

galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm


(D) Escora ajustável 220

comprimento: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

**Escora de aprumo 340 sem cabeça**

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

Constituído por:

(A) Escora de aprumo 340

galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

(B) Escora ajustável 120

galvanizado
comprimento: 80 - 130 cm


(C) Base para escora de aprumo

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

24,0 580365000**14,2 588247000****7,2 588248000****2,1 588245000**

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

**Escora de aprumo 540 sem cabeça**

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf

Constituído por:

(A) Escora de aprumo 540

galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

(B) Escora ajustável 220

comprimento: 171 - 224 cm


(C) Base para escora de aprumo

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

42,2 580366000**29,6 588250000****10,2 588251000****2,1 588245000**

galvanizado


Estado de fornecimento: fechado

**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal-Lösewerkzeug

galvanizado

comprimento: 75,5 cm


3,7 582768000

Eurex 60 550

Eurex 60 550

Conforme o comprimento necessário, constituído por:

- (A) **Escora de aprumo Eurex 60 550** **42,5 582658000**
revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm
- (B) **Extensão Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm
- (C) **Espiga de ligação Eurex 60** **8,6 582652000**
alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm
- (D) **Conector Eurex 60** **3,9 582657000**
galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm
- (E) **Base de escora de aprumo Eurex 60** **8,5 582660000**
galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm
- (F) **Escora ajustável Eurex 60 540** **29,0 582659000**
galvanizado
comprimento: 302 - 543 cm
- (G) **Cabeça para escora de aprumo** **3,5 588244000**
2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

**Ancoragem express Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!

Bucha espiral Doka 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm

Consola Framax 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

galvanizado
largura: 103 cm
altura: 185 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.

Ligação para tubo de andaime


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado
altura: 7 cm

Tubo de andaime 48,3mm 1,00m**3,6 682014000****Tubo de andaime 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de andaime 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de andaime 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de andaime 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de andaime 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de andaime 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de andaime 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de andaime 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de andaime 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de andaime 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de andaime 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



galvanizado

Abraçadeira simples 48mm 50


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Plat. betonagem Framax O 1,25/2,70m


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000

peças de madeira envernizadas a amarelo
peças de aço galvanizadas
Estado de fornecimento: fechado

Plat. betonagem Framax U 1,25/2,70m**127,5 588377000**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m



peças de aço galvanizadas
peças de madeira envernizadas a amarelo
Estado de fornecimento: fechado

Guarda corpos lateral T**29,1 580488000**


Seitenschutzgeländer T



galvanizado
comprimento: 115 - 175 cm
altura: 112 cm

**Gancho de elevação Framax****10,6 588149000**

Framax-Umsetzbügel



galvanizado
altura: 22 cm
Atenção às instruções de serviço!

**Cone de empilhamento Framax****0,02 588234000**

Framax-Stapelkonus




azul
diâmetro: 2 cm

Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m**15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Atenção às instruções de serviço!

**Cavilha de transporte Framax 5kN****1,9 588621000**


Framax-Transportbolzen 5kN

Atenção às instruções de serviço!

**Cinta de transporte Framax****13,3 588232000**

Framax-Transportgehänge

galvanizado
Atenção às instruções de serviço!

**Cinta de carga e descarga Dokamatic 13,00m****10,5 586231000**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m


verde

Atenção às instruções de serviço!

**Mecanismo automático Fix-De-Fix 3150kg****27,0 586014000**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Atenção às instruções de serviço!

**Tábua para compensação Framax 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Tábua para compensação Framax 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Tábua para compensação Framax 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Tábua para compensação Framax 10x12cm 2,70m****15,5 176026000****Tábua para compensação Framax 2x12cm 3,30m****3,8 176021000****Tábua para compensação Framax 3x12cm 3,30m****5,7 176023000****Tábua para compensação Framax 5x12cm 3,30m****9,5 176025000****Tábua para compensação Framax 10x12cm 3,30m****19,0 176027000**

Framax-Passholz

envernizado a amarelo

**Barrote-quadro Framax 27mm 2,70m****7,6 176012000****Barrote-quadro Framax 21mm 2,70m****8,0 176010000****Barrote-quadro Framax 18mm 2,70m****8,4 176119000****Barrote-quadro Framax 27mm 3,30m****9,3 176013000****Barrote-quadro Framax 21mm 3,30m****9,8 176011000****Barrote-quadro Framax 18mm 3,30m****10,2 176120000**

Framax-Profilholz




envernizado a amarelo

**Barrote de descofragem Framax 10x12cm 2,85m****16,4 176008000****Barrote de descofragem Framax 10x12cm 3,45m****19,9 176014000**

Framax-Ausschalholz

envernizado a amarelo



	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.
Perfil met. de compensação Framax 5cm 2,70m Perfil met. de compensação Framax 5cm 1,35m Perfil met. de compensação Framax 5cm 3,30m Framax-Stahlausgleich	14,0	588273000	Fita perfurada Doka 50x2,0mm 25m Doka-Lochband 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
 revestido com pó, azul					
			Tampão universal R20/25 Kombi Ankerstopfen R20/25	0,003	588180000
			 azul diâmetro: 3 cm		
			Tampão Framax R24,5 Framax-Abdeckstopfen R24,5	0,003	588181000
			 amarelo diâmetro: 2 cm		
			Tampão para junta de compensação R25 Ausgleichsblechstopfen R25	0,003	588187000
			 preto diâmetro: 3 cm		
Chão de madeira Anklemmholz	0,70	176030000			
 envernizado a amarelo largura: 10 cm			Ferramenta 3 funções Framax Framax-Montagestange	4,2	588678000
			 galvanizado comprimento: 193 cm		
Quebra canto Framax 2,70m Framax-Dreikanteiste 2,70m	0,38	588170000			
			Raspadeira dupla Xlife 100/150 1,40m Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000
					
Quebra aresta frontal Framax 2,70m Framax-Stirndreikanteiste 2,70m	1,9	588129000			
 cinzento					
Cachorro de ancoragem Framax Framax-Ankerhaltewinkel	1,4	588188000	Andaime móvel DF Mobilgerüst DF	44,0	586157000
 pintado de azul largura: 9 cm altura: 13 cm			 alumínio comprimento: 195 cm largura: 80 cm altura: 290 cm Atenção às instruções de serviço!		
Grampo para fundação Framax 0,90m Framax-Fundamentspanner 0,90m	4,9	588141000			
 galvanizado					
Parafuso de fixação Framax 4-8cm Framax-Klemmschraube 4-8cm	0,39	588107000			
 galvanizado comprimento: 19 cm					

Torre de andaime móvel Doka Z


Doka-Fahrgerüst Z

Constituído por:

(A) Quadro Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Quadro Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Quadro corrimão Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Montante de guarda corpos Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Estrado Z com alçapão 1,80m	17,5	586023000
(F) Estrado Z sem alçapão 1,80m	17,0	586024000
(G) Rodapé Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Rodapé Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Travadeira diagonal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Travadeira horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Triangulação Z (sem figura)	5,3	586029000
(L) Rodízio orientável Z D200mm	7,1	586030000
(M) Degrau Z	2,5	586031000
(N) Perfil diagonal para plataforma Z (sem figura)	2,5	586032000
(O) Lastro Z (sem figura)	10,0	586033000

alumínio

Ancoragem ver instruções de montagem e utilização.

**Paleta de acondicionamento Doka 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

galvanizado

altura: 77 cm

Atenção às instruções de serviço!

**Paleta de acondicionamento Doka 1,20x0,80m**


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

galvanizado


altura: 77 cm

Atenção às instruções de serviço!

**Caixa de acessórios Doka**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000



peças de madeira envernizadas a amarelo

peças de aço galvanizadas

comprimento: 154 cm

largura: 83 cm

altura: 77 cm


Atenção às instruções de serviço!

Jogo de rodas B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

pintado de azul


**Ancoragem de uma só face****Porca mista Framax 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

galvanizado

largura: 27 cm


**Porca ancoragem Framax 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

galvanizado

largura: 19 cm


**Porca mista Framax 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

galvanizado

largura: 27 cm


**Porca ancoragem Framax 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

galvanizado

largura: 19 cm

**Sistemas de segurança Doka**

Plataformas de trabalho e proteção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"