

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Consola de impulsão D15 K

Sperrenkonsole D15 K

136,4 580630000

pintado de azul
largura: 166 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Montante D15 3,00m U120

Montante D15 3,50m U140

Montante D22 3,00m U160

Montante D22 4,00m U160

Sperrenriegel D

87,6 580632000

119,7 580638000

115,5 580613000

154,5 580615000

pintado de azul




Consola de impulsão D15/3

Sperrenkonsole D15/3

170,0 580631000

pintado de azul
largura: 215 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Escora de reclinção D15 3,00m

Spindelstrebe D15 3,00m

38,0 580633000

pintado de azul
comprimento: 211 - 252 cm




Consola de impulsão D22 K

Sperrenkonsole D22 K

190,0 580610000

pintado de azul
largura: 189 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.




Escora de reclinção D22 3,00m

Spindelstrebe D22 3,00m

52,6 580616000

pintado de azul
comprimento: 215 - 258 cm




Consola de impulsão D22 F

Sperrenkonsole D22 F

203,0 580611000

pintado de azul
largura: 237 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Escora de reclinção D22 4,00m

Spindelstrebe D22 4,00m

55,4 580617000

pintado de azul
comprimento: 258 - 301 cm




Talão de apoio basculante D15

Gelenkaufsatz D15

20,8 580634000

pintado de azul
comprimento: 43,5 cm
altura: 22,8 cm




[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Talão de apoio basculante D15 S


Gelenkaufsatz D15 S

18,5 580635000pintado de azul
comprimento: 36,8 cm
altura: 22,4 cm**Talão de apoio basculante D22**

Gelenkaufsatz D22

30,0 580618000pintado de azul
comprimento: 52 cm
altura: 27 cm**Talão de apoio basculante D22 S**


Gelenkaufsatz D22 S

26,0 580624000pintado de azul
comprimento: 45 cm
altura: 27 cm**Perfil de suspensão D15/D22**


Hängeprofil D15/D22

28,6 580621000galvanizado
altura: 260 cm**Consola de betonagem MF75**


Anschraubbühne MF75

19,0 580669000galvanizado
comprimento: 113 cm
altura: 152 cm**Placa giratória MF**


Schwenkplatte MF

4,5 580672000galvanizado
comprimento: 29 cm
altura: 20 cm**Unidade de arranque D15**

Grundblockriegel D15

48,2 580636000pintado de azul
comprimento: 145 cm**Unidade de arranque D22**

Grundblockriegel D22


80,0 580622000pintado de azul
comprimento: 147 cm**Cinta de ancoragem 1,95m**

Cinta de ancoragem 2,95m


76,3 580545000**110,0 580546000**

Ankerriegel


pintado de azul

**Perfil viajante D22**


Fahrprofil D22

20,0 580619000galvanizado
comprimento: 114 cm**Perfil móvel D15**

Rückfahrset D15

21,0 580637000galvanizado
comprimento: 114 cm**Garra de suporte 9-24cm**


Riegelhalter 9-24cm

2,9 580639000

galvanizado

Garra de suporte D22

Keilriegelhalter D22


2,7 580623000galvanizado
comprimento: 31 cm
altura: 31 cm**Placa giratória MF**

Schwenkplatte MF

4,5 580672000**Tubo de andaime 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tubo de andaime 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de andaime 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de andaime 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de andaime 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de andaime 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de andaime 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de andaime 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de andaime 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de andaime 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de andaime 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de andaime 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado




[kg] Artikel nr.

Abraçadeira simples 48mm 50 0,84 682002000
Abraçadeira simples 48mm 95 0,88 586013000

Anschraubkupplung

galvanizado
 tamanho de chave: 22 mm



Abraçadeira giratória 48mm 1,5 582560000
 Drehkupplung 48mm


galvanizado
 tamanho de chave: 22 mm



Mecanismo automático Fix-De-Fix 3150kg 27,0 586014000
 Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Atenção às instruções de serviço!

CE




Aviso "Entrada Proibida" 300x300mm 0,70 581575000
 Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm



Chave de roquete MF 3/4" SW50 3,8 580648000
 Antriebsknarre MF 3/4" SW50

galvanizado




Caixa de ferramentas GF 6,5 580390000

GF-Werkzeugbox

Incluído no volume de fornecimento:

- (A) **Chave de roquete 1/2"** 0,73 580580000
 galvanizado
 comprimento: 30 cm
- (B) **Chave de bocas 13/17** 0,08 580577000
 (C) **Chave de bocas 22/24** 0,22 580587000
 (D) **Chave de bocas 30/32** 0,80 580897000
 (E) **Chave de orelhas 17/19** 0,27 580590000
 (F) **Extensão 11cm 1/2"** 0,20 580581000
 (G) **Extensão 22cm 1/2"** 0,31 580582000
 (H) **Cardan** 0,16 580583000
 (I) **Chave de caixa 19 1/2" L** 0,16 580598000
 (J) **Chave de caixa 13 1/2"** 0,06 580576000
 (K) **Chave de caixa 24 1/2"** 0,12 580584000
 (L) **Chave de caixa 30 1/2"** 0,20 580575000




Ferramenta adicional MF 4,1 580682000

Zusatzwerkzeuge MF

Constituído por:

- (A) **Chave de roquete 3/4"** 1,5 580894000
 galvanizado
 comprimento: 50 cm
- (B) **Chave de caixa 17 1/2"** 0,07 580685000
 (C) **Chave de caixa 50 3/4"** 0,81 581449000
 (D) **Extensão 20cm 3/4"** 0,68 580683000
 (E) **Transição A 1/2"x3/4"** 0,18 580684000
 (F) **Chave para cone trepante universal 15,0/20,0** 0,90 581448000
 galvanizado
 comprimento: 9 cm
 tamanho de chave: 50 mm



Sistemas de segurança Doka



Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"