


[kg] Articolul nr.

Rame Staxo 40 0,90m	14,6	582202000
Rame Staxo 40 1,20m	17,5	582201000
Rame Staxo 40 1,80m	24,5	582200000

Staxo 40-Rahmen



zincată

Mufă de cuplare Staxo 40	0,60	582203000
---------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40-Kupplungsstück



zincată

Înălțime: 30,8 cm

Conector ramă Staxo 40 D48,3mm	0,07	582204000
---------------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm



galbenă

Cruci diagonale 9.100	4,1	582772000
Cruci diagonale 9.150	5,2	582773000
Cruci diagonale 9.165	5,7	582627000
Cruci diagonale 9.175	6,1	582334000
Cruci diagonale 9.200	6,6	582774000
Cruci diagonale 9.250	7,7	582775000
Cruci diagonale 9.300	9,0	582323000
Cruci diagonale 12.100	4,6	582610000
Cruci diagonale 12.150	5,7	582612000
Cruci diagonale 12.165	6,1	582628000
Cruci diagonale 12.175	6,3	582335000
Cruci diagonale 12.200	6,9	582614000
Cruci diagonale 12.250	8,3	582616000
Cruci diagonale 12.300	9,3	582325000
Cruci diagonale 18.100	6,1	582620000
Cruci diagonale 18.150	6,9	582622000
Cruci diagonale 18.165	7,3	582629000
Cruci diagonale 18.175	7,8	582336000
Cruci diagonale 18.200	7,8	582624000
Cruci diagonale 18.250	9,1	582626000
Cruci diagonale 18.300	10,3	582326000

Diagonalkreuz




zincată

livrare: piesele demontate

Diagonala contravântuire d2 9.100	2,0	582740000
Diagonala contravântuire d2 9.125	2,2	582741000
Diagonala contravântuire d2 9.152	2,6	582742000
Diagonala contravântuire d2 9.175	3,0	582743000
Diagonala contravântuire d2 9.200	3,3	582744000
Diagonala contravântuire d2 9.225	5,9	582745000
Diagonala contravântuire d2 9.250	6,8	582746000
Diagonala contravântuire d2 12.100	2,2	582712000
Diagonala contravântuire d2 12.125	2,5	582713000
Diagonala contravântuire d2 12.152	2,9	582714000
Diagonala contravântuire d2 12.175	3,1	582715000
Diagonala contravântuire d2 12.200	3,5	582716000
Diagonala contravântuire d2 12.225	6,0	582717000
Diagonala contravântuire d2 12.250	6,7	582718000
Diagonala contravântuire d2 18.100	3,0	582720000
Diagonala contravântuire d2 18.125	3,3	582721000
Diagonala contravântuire d2 18.152	5,8	582722000
Diagonala contravântuire d2 18.175	6,1	582723000
Diagonala contravântuire d2 18.200	6,4	582724000
Diagonala contravântuire d2 18.225	6,9	582725000
Diagonala contravântuire d2 18.250	7,4	582726000


Diagonalstrebe d2



zincată

Contravântuire orizontală d2 100	1,6	582730000
Contravântuire orizontală d2 125	1,9	582731000
Contravântuire orizontală d2 152	2,3	582732000
Contravântuire orizontală d2 175	2,7	582733000
Contravântuire orizontală d2 200	3,0	582734000
Contravântuire orizontală d2 225	3,4	582735000
Contravântuire orizontală d2 250	3,8	582736000


Horizontalstrebe d2



zincată

Cap în cruce tijă reglabilă Staxo 40 30cm	6,5	582209000
--	------------	------------------

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm




zincată

Înălțime: 67,8 cm

Cap în cruce tijă reglabilă Staxo 40 70cm	8,9	582210000
--	------------	------------------

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm



zincată

Înălțime: 117,6 cm

Cap furcă reglabil Staxo 40 30cm	4,7	582207000
---	------------	------------------

Staxo 40-Kopfspindel 30cm




zincată

Înălțime: 55,7 cm

Cap furcă reglabil Staxo 40 70cm


Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000zincată
înălțime: 105,5 cm**Pană pentru tijă filetată %**


Spindelkeil %

0,46 176071000lungime: 20 cm
lățime: 16 cm**Placă Super 15,0**


Superplatte 15,0

1,1 581966000zincată
înălțime: 6 cm
diametru: 12 cm
deschidere cheie: 27 mm**DIN**
18216**Cap de decofrare H20**


Absenkkopf H20

6,1 586174000zincată
lungime: 25 cm
lățime: 20 cm
înălțime: 38 cm**Reazem cu pană Staxo WS10**


Staxo-Keilauflager WS10

8,7 582796000zincată
lungime: 31 cm
lățime: 15 cm
înălțime: 23 cm**Cap în cruce H20**


Vierwegkopf H20

4,0 586170000zincată
lungime: 25 cm
lățime: 20 cm
înălțime: 33 cm**Reazem cu pană Staxo WU12/14**


Staxo-Keilauflager WU12/14

12,2 582350000zincată
lungime: 35,6 cm
lățime: 15 cm
înălțime: 33,6 cm**Cap Doka Xtra**

Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000zincată
înălțime: 69 cm**Cap susținere orientabil**

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000zincată
lungime: 20,8 cm
lățime: 15,0 cm
înălțime: 14,4 cm**Placă prindere**

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030zincată
lungime: 24 cm
lățime: 9 cm**Picior tijă reglabilă Staxo 40 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000zincată
înălțime: 50,7 cm**Piuliță fluture 15,0**

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000zincată
lungime: 10 cm
înălțime: 5 cm
deschidere cheie: 27 mm**DIN**
18216**Picior tijă reglabilă Staxo 40 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000zincată
înălțime: 100,5 cm**Tijă de strângere 15,0 330mm**

Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000zincată
deschidere cheie: 24 mm**Blocaj susțineri Staxo 40**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000zincată
acoperit în strat cu pulbere albastră
lungime: 9,0 cm
lățime: 8,8 cm
înălțime: 8,6 cm**Cap fixare Dokamatic pe Staxo**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000zincată
lungime: 20,7 cm**Placă de compensare**

Ausgleichsplatte

1,2 582239000portocalie
neagră
diametru: 30 cm

[kg] Articolul nr.

Contrafișă reglabilă Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000

acoperit în strat cu pulbere albastră
aluminiu
lungime: 343 - 553 cm



[kg] Articolul nr.

Contrafișă reglabilă 340 IB

Justierstütze 340 IB

16,7 588696000

zincată
lungime: 190,8 - 341,8 cm



Prelungitor Eurex 60 2,00m

Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

acoperit în strat cu pulbere albastră
aluminiu
lungime: 250 cm




Contrafișă reglabilă 340 IB EF

Justierstütze 340 IB EF

14,9 588247500

zincată
lungime: 190,8 - 341,8 cm



Mufă de cuplare Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000

aluminiu
lungime: 100 cm
diametru: 12,8 cm




Contrafișă reglabilă 540 IB

Justierstütze 540 IB

30,7 588697000

zincată
lungime: 310,5 - 549,2 cm



Cap popi Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

zincată
înălțime: 50 cm




Contrafișă reglabilă 540 IB EF

Justierstütze 540 IB EF

28,9 588250500

zincată
lungime: 310,5 - 549,2 cm



Piesă de legătură Eurex 60 IB

Verbindungsstück Eurex 60 IB

4,2 582657500

zincată
lungime: 15 cm
lățime: 15 cm
înălțime: 30 cm




Picior contrafișă reglabilă Eurex 60 EB

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

8,0 582660500

zincată
lungime: 31 cm
lățime: 12 cm
înălțime: 33 cm



[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Sabot contrafișă EB

Strebenschuh EB

0,93 588946000zincată
lungime: 8 cm
înălțime: 13 cm**Podină eșafodaj 30/100cm****Podină eșafodaj 30/150cm****Podină eșafodaj 30/200cm****Podină eșafodaj 30/250cm****Podină eșafodaj 30/300cm**

Gerüstbelag

7,4 582231000**10,6 582232000****13,5 582234000****16,4 582235000****19,5 582236000**


zincată

Saboți popi EB


Stützenschuh EB

1,8 588245500zincată
lungime: 20 cm
lățime: 11 cm
înălțime: 10 cm**Adaptor spraiț Staxo 40**


Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000zincată
înălțime: 16 cm**Consolă Staxo 40 90cm**

Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000zincată
lățime: 108,9 cm
înălțime: 65,5 cm**Cheie universală de demontat**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000zincată
lungime: 75,5 cm**Distanțier Staxo 40 1,00m****Distanțier Staxo 40 1,50m****Distanțier Staxo 40 2,00m**


Staxo 40-Belegstrebe

5,7 582215000**7,3 582216000****9,3 582217000**

zincată

Ancoră expres Doka 16x125mm


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000zincată
lungime: 18 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!**Diblu Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000zincată
diametru: 1,6 cm**Contravântuire Staxo 40 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000


zincată

Podină eșafodaj 60/100cm**Podină eșafodaj 60/150cm****Podină eșafodaj 60/175cm****Podină eșafodaj 60/200cm****Podină eșafodaj 60/250cm****Podină eșafodaj 60/300cm**


Gerüstbelag

9,5 582306500**13,6 582307500****15,5 582332500****17,8 582308500****22,2 582309500****26,2 582310500**

aluminiu

**Montant frontal balustradă Staxo**


Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000zincată
lungime: 140 cm
înălțime: 152 cm**Podină eșafodaj 60/100cm cu trapă de acces****Podină eșafodaj 60/150cm cu trapă de acces****Podină eșafodaj 60/175cm cu trapă de acces****Podină eșafodaj 60/200cm cu trapă de acces****Podină eșafodaj 60/250cm cu trapă de acces****Podină eșafodaj 60/300cm cu trapă de acces**

Gerüstbelag mit Durchstieg


9,5 582311500**13,8 582312500****15,5 582333500****17,7 582313500****20,8 582314500****26,3 582315500**

aluminiu



Parapet lateral Staxo 100	17,5	582317500
Parapet lateral Staxo 150	20,0	582318500
Parapet lateral Staxo 175	23,2	582331500
Parapet lateral Staxo 200	24,1	582319500
Parapet lateral Staxo 250	27,5	582320500
Parapet lateral Staxo 300	31,1	582321500

Staxo-Seitengeländer



zincată
înălțime: 152 cm

Bolț cu arc de siguranță 16mm	0,25	582528000
--------------------------------------	-------------	------------------


Federbolzen 16mm



zincată
lungime: 15 cm

Scară Staxo 40 2,30m	14,8	582219000
-----------------------------	-------------	------------------

Staxo 40-Leiter 2,30m




zincată

Tijă ancorare 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tijă ancorare 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tijă ancorare 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tijă ancorare 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tijă ancorare 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tijă ancorare 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tijă ancorare 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tijă ancorare 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tijă ancorare 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tijă ancorare 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tijă ancorare 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tijă ancorare 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tijă ancorare 48,3mmm	3,6	682001000


Gerüstrohr 48,3mm

zincată



Element de cuplare orientabil 48mm	1,5	582560000
---	------------	------------------


Drehkupplung 48mm



zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Racord normal 1 1/2"	1,2	682004000
-----------------------------	------------	------------------

Normalkupplung 48mm



zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Racord cu buloane 48mm 50	0,84	682002000
----------------------------------	-------------	------------------


Anschraubkupplung 48mm 50



zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Racord cu buloane 48mm 95	0,88	586013000
----------------------------------	-------------	------------------


Anschraubkupplung 48mm 95



zincată
Respectați instrucțiunile de montaj!

Sabot ancoră p. turn de acces	3,4	582680000
--------------------------------------	------------	------------------

Ankerschuh für Treppenturm



zincată
lungime: 22 cm
lățime: 12 cm
înălțime: 22 cm

Șurub con betonare B 7cm	0,86	581444000
---------------------------------	-------------	------------------

Konusschraube B 7cm



roșu
lungime: 10 cm
diametru: 7 cm
deschidere cheie: 50 mm

Montant XP 1,20m	4,1	586460000
-------------------------	------------	------------------

Geländersteher XP 1,20m



zincată
înălțime: 118 cm



Element fixare tijă ancorare D48mm	0,95	586464000
---	-------------	------------------

Gerüstrohrhalter D48mm



zincată
înălțime: 18 cm

Protecție inferioară XP 1,20m	0,64	586461000
--------------------------------------	-------------	------------------

Fußwehrhalter XP 1,20m



zincată
înălțime: 21 cm



[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Ancorare pentru schele portante


Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000


Roată de manevră Staxo 40

Staxo 40-Umsetzrad

22,8 582218000



zincată
vopsită albastru



zincată
înălțime: 120 cm
Respectați manualul utilizatorului!

CE

Eclisă tijă reglabilă T


Spindellasche T

3,1 584371000


Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuior

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000



zincată
lățime: 20 cm
înălțime: 25 cm



zincată
lungime: 60 cm
lățime: 113 cm
înălțime: 52 cm
Respectați manualul utilizatorului!

CE

Bolțuri de legătură 10cm


Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000


Tijă ridicare Staxo 40

Staxo 40-Umsetzstrebe

9,5 582224000



zincată
lungime: 14 cm



zincată
lungime: 144 cm

Arc de siguranță 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000


Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000



zincată
lungime: 13 cm



vopsită albastru

Placă fixare grinză H20

Gurtverbinder H20

0,08 586263000

Centură de protecție Doka

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000



zincată
înălțime: 8 cm



Respectați manualul utilizatorului!

CE

Element fixare grindă transversală 1


Element fixare grindă transversală 2

1,6 586196000

2,1 586197000

Querträgersicherung

zincată
înălțime: 38,7 cm

**Bară de ridicare cu inel 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

vopsită albastru
înălțime: 57 cm
Respectați manualul utilizatorului!

CE

**Placă de tranșare 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000

zincată
lungime: 17 cm
lățime: 12 cm
înălțime: 11 cm

**Dopuri ancorare Kombi R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

albastru
diametru: 3 cm

**Sisteme de protecție Doka**

Veți găsi platforme de lucru și protecție, montați balustradă și sisteme de acces în secțiunea intitulată "Sisteme Doka de protecție"