



Riglă multifuncțională WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Riglă multifuncțională WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Mehrzweckriegel WS10 Top50		

vopsită albastru




Riglă multifuncțională WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Riglă multifuncțională WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000
Mehrzweckriegel WU12 Top50		

vopsită albastru




Riglă multifuncțională SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 0,75m	26,5	582876000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Riglă multifuncțională SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000
Mehrzweckriegel SL-1		


vopsită albastru




Cruce îmbinare colț 20	23,5	580031000
Eckriegel 20		

vopsită albastru
lungime a laturii: 52 cm


Imbinare colț WS10 Top50m	20,5	580069000
Eckwandriegel WS10 Top50m		

vopsită albastru
În funcție de proiect!
Livrabilă și la dimensiuni de profil U120 (se comandă cu denumirea WU12).

Riglă de colț WS10 Top50m	21,5	580068000
Winkelriegel WS10 Top50m		

vopsită albastru
În funcție de proiect!
Livrabilă și la dimensiuni de profil U120 (se comandă cu denumirea WU12).


Agățător cu falcă H20	1,0	580135000
Flanschklammer H20		

zincată
lățime: 13 cm
deschidere cheie: 19 mm

Agățător cu falcă G	1,1	580120000
Flanschklammer G		

zincată
lățime: 13 cm
deschidere cheie: 19 mm

Agățător cu gheare	1,0	580137000
Flanschkralle		

zincată
lățime: 17 cm
deschidere cheie: 19 mm

Gheară cu falcă H20	0,22	580114000
Riegelklammer H20		

zincată
lățime: 8 cm
deschidere cheie: 13 mm

Riglă strângere cu filet S 8/60	0,06	580116000
Riegelverschraubung S 8/60		

zincată
lungime: 7 cm
deschidere cheie: 13 mm

Riglă strângere cu filet H 8/70	0,06	580117000
Riegelverschraubung H 8/70		


zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 13 mm

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Plăcuță de îmbinare cu buloane


Anschraublasche

2,7 580110000

vopsită albastru
lățime: 13 cm
înălțime: 15 cm

Clemă pentru grinzi Top50


Trägerklammer Top50

1,2 580081000

vopsită albastru
înălțime: 15 cm

Sabot frontal H20


Stirmschuh H20

0,36 587248000

zincată
lungime: 20 cm
lățime: 7 cm

Eclisă de ancorare FF20/50

Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000

vopsită albastru
lungime: 55 cm

Ureche de agățare


Kranöse

6,2 580460000

zincată
înălțime: 59 cm

Semieclisă de îmbinare


Halblasche

5,2 580267000

vopsită albastru
lungime: 78 cm

Eclisă de legătură Top50 Z


Verbindungslasche Top50 Z

8,5 580074000

vopsită albastru
lungime: 76 cm

Eclisă de legătură cu reglarea rosturilor


Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000

vopsită albastru
lungime: 76 cm

Eclisă panou FF20/50


Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000

vopsită albastru
lungime: 55 cm

Eclisă de îmbinare FF20


Versatzlasche FF20

6,2 587534000

vopsită albastru
lungime: 35 cm
lățime: 18 cm
înălțime: 4 cm

Eclisă panou FF20/50 Z


Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

vopsită albastru
lungime: 55 cm

Eclisă colț interior H20 Top50


Innenecklasche H20 Top50

11,3 580035000

vopsită albastru
lungime: 80 cm
lățime: 38 cm

Eclisă de aliniere 1,40m Top50


Ausgleichslasche 1,40m Top50

15,0 580075000

vopsită albastru

Placă de colț H20/H36 Top 50


Ecklasche H20/H36 Top50

10,0 580078000

vopsită albastru
lungime: 49,7 cm
lățime: 45,1 cm

Eclisă de aliniere FF20/50


Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000

vopsită albastru
lungime: 87 cm

Eclisă colțar de dislocare

Verschiebelasche

9,6 580262000


vopsită albastru
lungime a laturii: 60 cm

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Eclisă de tranziție 18mm**Eclisă de tranziție 21mm**


Übergangslasche

16,0 588654000**15,8 588656000**

vopsită albastru
lungime: 54 cm
lățime: 30 cm
înălțime: 51 cm

Ureche de agățare pentru cofraje stâlpi

Kranöse für Stützenschalung

65,0 580607000

zincat, acoperit în strat cu pulbere
lungime: 85 cm
lățime: 85 cm

Imbinare rigle SL-1 WU16 0,75m


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

31,0 582886000**Eclisă articulată A Top50 grade**

Gelenklasche A Top50 Grad

20,0 580208000

zincată
lungime: 75 cm




zincată
lungime a laturii: 36 cm

Ancorare de colț


Eckspindel

17,5 580264000**Eclisă cu articulație**

Drehgelenklasche

20,0 587542000

zincată
lungime: 65 cm
înălțime: 31 cm




zincată
lungime: 155 cm

Eclisă de colț 90/50


Winkellasche 90/50

13,8 580603000**Bolțuri de legătură 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

vopsită albastru
lungime: 51 cm
lățime: 40 cm




zincată
lungime: 14 cm

Întinzător universal de colț


Universal-Winkelspanner

4,4 580604000**Bolțuri de legătură 25cm**

Verbindungsbolzen 25cm

0,58 580202000

vopsită albastru
lungime: 20 cm




zincată
lungime: 25 cm

Întinzător de colț 20,0 SL-1 WU16

Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

8,1 587543000**Arc de siguranță 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

vopsită albastru
lungime: 24 cm




zincată
lungime: 13 cm

Eclisă popi 6/8

Stützenlasche 6/8

15,0 580072000**Placă înălțare H20**

Aufstocklasche H20

8,3 580310000

vopsită albastru
lungime: 58 cm




zincată
lungime: 68,8 cm

Sipcă de colț 3,00m
Sipcă de colț 4,00m
Eckschiene

[kg] Articolul nr.
53,0 580282000
69,0 580284000


acoperit în strat cu pulbere albastră



Profil de compensare 3,00m
Profil de compensare 4,00m
Ausgleichsschiene

36,8 580332000
51,2 580334000

acoperit în strat cu pulbere albastră



Riglă T 21/42 2,00m
T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000


gri



Profil colț interior 24cm
Profil colț interior 25cm
Profil colț interior 30cm
Ausparungsklemme

3,3 580063000
3,5 580064000
3,8 580065000


zincată
lungime a laturii: 10 cm



Profil colț interior tip 1cm
Profil colț interior tip 2cm
Ausparungsklemmecm

16,7 580066000
17,4 580067000

vopsită albastru
lungime a laturii: 10 cm



Șpraiț 340 IB
Elementstütze 340 IB
alcătuit din:


[kg] Articolul nr.
24,3 580365000

(A) Conțrafișă reglabilă 340 IB
zincată
lungime: 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000

(B) Conțravântuire reglabilă 120 IB
zincată
lungime: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500



zincată
livrare: pliat

Șpraiț 540 IB
Elementstütze 540 IB
alcătuit din:


41,4 580366000

(A) Conțrafișă reglabilă 540 IB
zincată
lungime: 310,5 - 549,2 cm

30,7 588697000

(B) Conțravântuire reglabilă 220 IB
zincată
lungime: 172,5 - 221,1 cm

10,9 588251500



zincată
livrare: pliat

Eurex 60 550

Eurex 60 550

În funcție de lungimea necesară, compus din:

(A) Contrafișă reglabilă Eurex 60 550acoperit în strat cu pulbere albastră
aluminiu

lungime: 343 - 553 cm

(B) Prelungitor Eurex 60 2,00macoperit în strat cu pulbere albastră
aluminiu

lungime: 250 cm

(C) Mufă de cuplare Eurex 60

aluminiu

lungime: 100 cm

diametru: 12,8 cm

(D) Piesă de legătură Eurex 60 IB

zincată

lungime: 15 cm

lățime: 15 cm

înălțime: 30 cm

(E) Picior contrafișă reglabilă Eurex 60 EB

zincată

lungime: 31 cm

lățime: 12 cm


înălțime: 33 cm

(F) Contravântuire reglabilă 540 Eurex 60 IB

zincată

lungime: 303,5 - 542,2 cm

livrare: piese separate


**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500****Cheie universală de demontat**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

zincată

lungime: 75,5 cm

**Ancoră expres Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

zincată

lungime: 18 cm

Respectați instrucțiunile de montaj!

**Diblu Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

zincată

diametru: 1,6 cm

**Consolă universală 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000

zincată

lungime: 86 cm

înălțime: 181 cm

**Consolă universală 90**


Universal-Konsole 90

30,4 580476000

zincată

lungime: 121 cm

înălțime: 235 cm

**Cap spraiț universal EB**

Stützenkopf EB


3,1 588244500

zincată

lungime: 40,8 cm

lățime: 11,8 cm

înălțime: 17,6 cm

**Cap popi Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

zincată

înălțime: 50 cm

**Consolă betonare L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500

zincată

lungime: 101 cm

înălțime: 159 cm



Podină consolă 60/250cm	48,5	583029000
Podină consolă 90/250cm	61,5	583031000

Konsolenbelag

elemente din oțel zincat
piesele de lemn geluit galben
(fără imagine)

Suport balustradă 240-270cm	20,5	583032000
------------------------------------	-------------	------------------

Konsolengeländer 240-270cm

zincată
(fără imagine)

Etrier montant balustradă	3,0	580478000
----------------------------------	------------	------------------

Universal-Geländerbügel



zincată
înălțime: 20 cm

Racord tijă ancorare	0,27	584375000
-----------------------------	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss



zincată
înălțime: 7 cm

Tijă ancorare 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
-----------------------------------	------------	------------------

Tijă ancorare 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tijă ancorare 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tijă ancorare 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tijă ancorare 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tijă ancorare 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tijă ancorare 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tijă ancorare 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tijă ancorare 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tijă ancorare 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tijă ancorare 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tijă ancorare 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tijă ancorare 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

zincată



Racord cu buloane 48mm 50	0,84	682002000
----------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50




zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Platformă betonare Framax U 1,25/2,70m	127,5	588377000
---	--------------	------------------

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m


elemente din oțel zincat
piesele de lemn geluit galben
livrare: pliat



Adaptor Top50 p. platf. betonare U Framax	18,5	588384000
--	-------------	------------------

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U


zincată
lățime: 75 cm
înălțime: 134 cm



Montant lateral balustradă T	29,1	580488000
-------------------------------------	-------------	------------------

Seitenschutzgeländer T


zincată
lungime: 115 - 175 cm
înălțime: 112 cm



Montant balustrada T 1,80m	17,7	584373000
-----------------------------------	-------------	------------------

Einschubgeländer T 1,80m


zincată



Protectie inferioară T 1,80m	0,53	584392000
-------------------------------------	-------------	------------------

Fußwehrhalter T 1,80m

zincată
înălțime: 13,5 cm



Montant balustradă 1,50m	12,4	582754000
---------------------------------	-------------	------------------

Geländer 1,50m


zincată



Lanț cu patru fire Doka 3,20m	15,0	588620000
--------------------------------------	-------------	------------------

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Respectați manualul utilizatorului!



Proptea T5/5mm


Strebe T5/5mm

6,5 584311000vopsită albastru
greutate pe metru liniar**Tijă reglabilă T10 350/400cm**

Tijă reglabilă T10mm

57,5 584328000


Spindelstrebe T10

16,9 584391000**Tijă reglabilă GS T5 65/101cm**

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

9,1 584356000

zincată


**Tijă reglabilă T6 73/110cm**

Tijă reglabilă T6 100/150cm

10,2 584355000**12,5 584323000**

Spindelstrebe T6

zincată

**Tijă reglabilă GS T6 95/140cm**

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

10,3 584340000

zincată

**Tijă reglabilă T7 75/110cm**

Tijă reglabilă T7 100/150cm

13,2 584308000**16,8 584309000**

Tijă reglabilă T7 150/200cm

21,6 584324000

Tijă reglabilă T7 200/250cm

26,2 584325000

Tijă reglabilă T7 250/300cm


29,4 584326000

Tijă reglabilă T7 305/355cm


35,0 584327000

Spindelstrebe T7


zincată

**Picior reglabil universal T8**


Universal-Spindelfuß T8

8,6 584314000vopsită albastru
zincată
înălțime: 30 cm**Picior reglaj pe înălțime Top50**

Höhenjustierung für Schalungsträger

11,9 580218000zincată
înălțime: 46 cm**Disp. reglare înălțime WS10-WU16**

Höhenjustierung WS10-WU16

10,1 580206500zincată
înălțime: 45 cm**Tijă reglare înălțime M36**

Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002zincată
lungime: 31 cm
înălțime: 29,2 cm


[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Cap agățare WS10

Aufhängekopf WS10

8,1 580449000




zincată
lungime: 21 cm
lățime: 18 cm
înălțime: 23 cm

Eclisă de montaj Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000




zincată
lungime: 53,2 cm
lățime: 48,6 cm

Eclisă specială Top50mm

Tragwerklasche Top50mm

11,1 584312000




vopsită albastru
greutate pe metru liniar

Clemă bandă B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m

3,5 580394000



zincată

Eclisă ajustare T

Justierlasche T

6,5 584393000




vopsită albastru
lungime: 23,5 cm

Șină de ghidajm

Führungsschienem

1,8 580079000



vopsită albastru
greutate pe metru liniar

Ladă scule GF

GF-Werkzeugbox

Compusă din:

6,5 580390000

(A) Cheie cu clichet 1/2"

zincată
lungime: 30 cm

(B) Cheie fixă 13/17

0,08 580577000

(C) Cheie fixă 22/24

0,22 580587000

(D) Cheie fixă 30/32

0,80 580897000

(E) Cheie inelară 17/19

0,27 580590000

(F) Prelungitor 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Prelungitor 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Articulație cardanică

0,16 580583000

(I) Cap cheie tubulară 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Cap cheie tubulară 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Cap cheie tubulară 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Cap cheie tubulară 30 1/2"

0,20 580575000

**Sablon de găurire Top50**

Bohrplatte Top50

2,9 580080000




vopsită albastru
lungime: 17 cm
lățime: 15 cm
Unealtă: Burghiu (diametru 10 mm)

Conector de colț 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



zincată

Colțar de legătură dreapta

Colțar de legătură stânga

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000

0,09 582522000




zincată
lungime: 17 cm

Record de umplere GF SCC

GF-Füllstutzen SCC

39,0 580217000




zincată
lungime: 66 cm

Element fixare placă cofrantă de grinda H20

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000




zincată
înălțime: 19,2 cm

Zăvor de oprire D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000




zincată
lungime: 18 cm
lățime: 33 cm
înălțime: 27 cm

Șabăr dublu Xlife 100/150mm 1,40m

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000



Centură de protecție Doka
Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Respectați manualul utilizatorului!



Sisteme de protecție Doka



Veți găsi platforme de lucru și protecție, montați balustradă și sisteme de acces în secțiunea intitulată "Sisteme Doka de protecție"