



Picior susțineri grele SL-1 2,50m	86,5 582812000
Picior susțineri grele SL-1 1,25m	60,5 582813000
Picior susțineri grele SL-1 0,625m	40,0 582814000
Picior susțineri grele SL-1 0,312m	27,0 582815000
Picior susțineri grele SL-1 0,156m	16,0 582817000
Stütze SL-1	

zincată
lățime: 37 cm



Tijă filetată susțineri grele SL-1	81,0 582816000
Stützenspindel SL-1	

zincată
lungime: 37 cm
lățime: 37 cm
înălțime: 44,5-66,5 cm




Set șuruburi M16x40 8.8	0,56 582831000
Schraubensatz M16x40 8.8	

zincată
deschidere cheie: 24 mm




Tijă reglabilă SL-1	83,0 582950000
Absenkspindel Stütze SL-1	

zincată




Talpă fixare SL-1	22,2 582951000
Anschraubschuh Stütze SL-1	

zincată




Set șuruburi M20x70 8.8	1,0 582952000
Schraubensatz M20x70 8.8	

zincată
deschidere cheie: 30 mm




Placă de bază SL-1	31,5 582808000
Grundplatte SL-1	

zincată
lungime: 37 cm
lățime: 37 cm



Set șuruburi placă de bază SL-1	1,2 582852000
Schraubensatz Grundplatte SL-1	

zincată




Clemă grindă SL-1	1,7 582824000
Trägerklemme SL-1	

zincată
înălțime: 17 cm
deschidere cheie: 24 mm




Grinzi de sistem SL-1 5,00m	598,0 582800000
Grinzi de sistem SL-1 4,00m	496,7 582801000
Grinzi de sistem SL-1 3,00m	371,0 582802000
Grinzi de sistem SL-1 1,00m	148,0 582803000
Grinzi de sistem SL-1 0,75m	98,5 582804000
Systemträger SL-1	

vopsită albastru




Distanțier mecanism rulare SL-1 330mm	53,0 582863000
Fahrwerkdistanz SL-1 330mm	

zincată
lungime: 33 cm
lățime: 22 cm
înălțime: 24 cm




Set șuruburi grinzi de sistem SL-1	1,4 582829000
Schraubensatz M20x90 8.8 Schaftlänge 38mm	

zincată
deschidere cheie: 30 mm




Pană de descintrare SL-1 420kN	30,0 582821000
Absenkkeil SL-1 420kN	

vopsită albastru
înălțime: 16,8 - 26,8 cm



Bolț ancorare SL-1	15,6 582807000
Abspannbolzen SL-1	

zincată
lungime: 52 cm
diametru: 7 cm



Piesa distantare SL-1

Distanzstück SL-1

1,9 582809000

zincată
lungime: 16 cm
lățime: 9,2 cm
înălțime: 8,2 cm

Piuliță cu blocaj rapid SL-1 15,0

Spannmutter SL-1 15,0

0,70 582835000

zincată
lungime: 9-11 cm
deschidere cheie: 30/41 mm

Piuliță hexagonală 15,0


Sechskantmutter 15,0

0,23 581964000

zincată
lungime: 5 cm
deschidere cheie: 30 mm

**Clemă de tensionare SL-1**

Abspannbügel SL-1

6,4 582862000

zincată
înălțime: 33,4 cm

Racord cu buloane 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Element de cuplare orientabil 48mm


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Racord normal 1 1/2"

Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Tijă ancorare 48,3mm 0,50m

Tijă ancorare 48,3mm 1,00m

Tijă ancorare 48,3mm 1,50m

Tijă ancorare 48,3mm 2,00m

Tijă ancorare 48,3mm 2,50m

Tijă ancorare 48,3mm 3,00m

Tijă ancorare 48,3mm 3,50m

Tijă ancorare 48,3mm 4,00m

Tijă ancorare 48,3mm 4,50m

Tijă ancorare 48,3mm 5,00m

Tijă ancorare 48,3mm 5,50m


Tijă ancorare 48,3mm 6,00m

Tijă ancorare 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000**3,6 682014000****5,4 682015000****7,2 682016000****9,0 682017000****10,8 682018000****12,6 682019000****14,4 682021000****16,2 682022000****18,0 682023000****19,8 682024000****21,6 682025000****3,6 682001000**

zincată

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 0,50m**

Riglă multifuncțională WS10 Top50 0,75m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,00m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,25m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,50m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,75m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,00m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,25m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,50m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,75m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 3,00m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 3,50m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 4,00m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 4,50m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 5,00m


Riglă multifuncțională WS10 Top50 5,50m

Riglă multifuncțională WS10 Top50 6,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50

10,2 580001000**14,9 580002000****19,6 580003000****24,7 580004000****29,7 580005000****35,0 580006000****38,9 580007000****44,2 580008000****48,7 580009000****54,2 580010000****60,2 580011000****68,4 580012000****79,4 580013000****89,1 580014000****102,0 580015000****112,4 580016000****118,0 580017000**


vopsită albastru

**Eclisă panou FF20/50**

Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000


vopsită albastru
lungime: 55 cm

**Bolțuri de legătură 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

zincată
lungime: 14 cm

**Arc de siguranță 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000


zincată
lungime: 13 cm

**Racord contrafișă SL-1**

Strebenanschluss SL-1

8,2 582806000


zincată
lungime: 30 cm
lățime: 20 cm
înălțime: 10 cm

**Set șuruburi M20x65 8.8**

Schraubensatz M20x65 8.8

1,2 582851000

zincată
deschidere cheie: 30 mm




[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Tijă reglabilă T6 73/110cm
Tijă reglabilă T6 100/150cm
Spindelstrebe T6

10,2 584355000
12,5 584323000


zincată



Tijă reglabilă T7 75/110cm
Tijă reglabilă T7 100/150cm
Tijă reglabilă T7 150/200cm
Tijă reglabilă T7 200/250cm
Tijă reglabilă T7 250/300cm
Tijă reglabilă T7 305/355cm
Spindelstrebe T7

13,2 584308000
16,8 584309000
21,6 584324000
26,2 584325000
29,4 584326000
35,0 584327000


zincată



Adaptor racord SL-1
Anschlussadapter SL-1

4,3 582810000


zincată
lungime: 35 cm
deschidere cheie: 22 mm



Consolă Frami 60
Frami-Konsole 60

7,7 588442000

zincată
lungime: 98 cm
înălțime: 157 cm



Șpraiț 340 IB

Elementstütze 340 IB
alcătuit din:

24,3 580365000

(A) Conțrafișă reglabilă 340 IB


zincată
lungime: 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000

(B) Conțravântuire reglabilă 120 IB

zincată
lungime: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500



zincată
livrare: pliat

Șpraiț 540 IB

Elementstütze 540 IB
alcătuit din:

41,4 580366000

(A) Conțrafișă reglabilă 540 IB


zincată
lungime: 310,5 - 549,2 cm

30,7 588697000

(B) Conțravântuire reglabilă 220 IB

zincată
lungime: 172,5 - 221,1 cm

10,9 588251500




zincată
livrare: pliat

Cap șpraiț universal EB

Stützenkopf EB

3,1 588244500

zincată
lungime: 40,8 cm
lățime: 11,8 cm
înălțime: 17,6 cm




Schela mobilă Z

Fahrgerüst Z

alcătuit din:

(A) Cadru de bază Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Cadru de bază Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Ramă balustradă protecție Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Balustradă Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Podină Z cu trapă de acces 1,80m	17,5	586023000
(F) Podină Z fără trapă de acces 1,80m	17,0	586024000
(G) Bordură podină transversală Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Bordură podină longitudinală Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonala contravântuire Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Contravântuire orizontală Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Șpraiț contravântuire triunghiular Z (fără imagine)	5,3	586029000
(L) Dispozitiv de rulare Z D200mm	7,1	586030000
(M) Treaptă intermediară Z	0,97	586031000
(N) Diagonala platformă Z (fără imagine)	2,5	586032000
(O) Greutate de balastare Z (fără imagine)	10,0	586033000


aluminiu

Respectați instrucțiunile de montaj și
utilizare!**Cutie scule SL-1**

Werkzeugbox SL-1

Compusă din:

(A) Chei fixe inelare 19 2 buc.	0,14	582837000
(B) Chei fixe inelare 22 2 buc.	0,20	582838000
(C) Chei fixe inelare 24 2 buc.	0,25	582839000
(D) Chei fixe inelare 30 2 buc.	0,43	582840000
(E) Chei fixe inelare 32	0,75	582859000
(F) Chei fixe inelare 36	0,75	582860000
(G) Chei fixe inelare 41	1,5	582841000
(H) Clichet-cheie inelara 30/32	1,3	582843000
(I) Cap cheie tubulară 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Cap cheie tubulară 22 3/4" L	0,22	582844000
(K) Cap cheie tubulară 24 3/4" L	0,25	582845000
(L) Cap cheie tubulară 30 3/4" L	0,52	582846000
(M) Prelungitor 20cm 3/4"	0,68	580683000
(N) Cheie cu clichet 3/4" zincată lungime: 50 cm	1,9	580594000
(O) Cheie tijă ancorare 15,0/20,0 zincată lungime: 37 cm diametru: 8 cm		
(P) Piesă racordare A 1/2"x3/4"	0,18	580684000
(Q) Dorn in vinclu SL-1	1,4	582867000
(R) Cheie fixă 46	0,87	582869000
(S) Cheie inelară 46	0,96	582868000

**Centură de protecție Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Respectați manualul utilizatorului!



CE