


Sistem de ancorare 15,0

Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,50m	0,72	581821000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,75m	1,1	581822000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,00m	1,4	581823000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,25m	1,8	581826000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,50m	2,2	581827000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,75m	2,5	581828000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,00m	2,9	581829000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,50m	3,6	581852000
Tijă ancorare 15,0mm zincatăm	1,4	581824000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,50m	0,73	581870000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,75m	1,1	581871000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,00m	1,4	581874000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,25m	1,8	581886000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,50m	2,1	581876000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,75m	2,5	581887000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,00m	2,9	581875000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,50m	3,6	581877000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,00m	4,3	581878000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,50m	5,0	581888000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 4,00m	5,7	581879000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 5,00m	7,2	581880000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 6,00m	8,6	581881000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 7,50m	10,7	581882000
Tijă ancorare 15,0mm netratatăm	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		




DIN
18216

Piuliță fluture 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


zincată
lungime: 10 cm
înălțime: 5 cm
deschidere cheie: 27 mm

DIN
18216

Placă Super 15,0 1,1 581966000
 Superplatte 15,0



zincată
înălțime: 6 cm
diametru: 12 cm
deschidere cheie: 27 mm

DIN
18216

Piuliță hexagonală 15,0 0,23 581964000
 Sechskantmutter 15,0



zincată
lungime: 5 cm
deschidere cheie: 30 mm

DIN
18216

Placă ancorare 12/12 1,3 581930000
 Ankerplatte 12/12



zincată

DIN
18216

Placă ancorare 15/20 1,8 581929000
 Ankerplatte 15/20



zincată

DIN
18216

Placă ancorare de colț 12/18 1,5 581934000
 Winkelplatte 12/18


zincată


DIN
18216

Piuliță de ancorare Top50 15,0 3,8 580073000
 Top50-Ankermutter 15,0



zincată
înălțime: 25 cm

Placă de montaj cu cuie 15,0 0,15 581692000
 Nagelblech 15,0


zincată
diametru: 10 cm

Con betonare precursor 15,0 5cm 0,43 581969000
 Vorlaufkonus 15,0 5cm


zincată
lungime: 11 cm
diametru: 3 cm
Unealtă: Cheie pentru con betonare 15,0 DK
Respectați instrucțiunile de montaj!

Con cofraj cățărător 15,0 5cm 0,97 581980000
 Kletterkonus 15,0 5cm


zincată
lungime: 17 cm
diametru: 6 cm
deschidere cheie: 41 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!


Teacă etanșare 15,0 5cm 0,008 581990000
 Dichtungshülse 15,0 5cm


portocalie
lungime: 10 cm
diametru: 3 cm

Cap ancorare 15,0 5cm 1,7 581972000
 Ankerkopf 15,0 5cm


zincată
lungime: 76 cm
deschidere cheie: 24 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

DIN
18216


Cap ancorare 15,0 5cm 1,20m 2,5 581832000
 Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m


zincată
lungime: 131 cm
deschidere cheie: 24 mm
Respectați instrucțiunile de montaj!

DIN
18216

Con betonare 15,0 5cm 0,45 581699000
 Sperrenvorlauf 15,0 5cm


lungime: 11 cm
diametru: 5 cm
Unealtă: Cheie pentru con betonare 15,0 DK
Respectați instrucțiunile de montaj!

Teacă etanșare S 15,0 5cm 0,009 581697000
 Dichtungshülse S 15,0 5cm


portocalie
lungime: 11 cm
diametru: 4,7 cm

[kg] Articolul nr.

Con betonare 15,0 5cm pentru beton aparent


Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000

zincată
lungime: 11 cm
diametru: 4,3 cm
Unealtă: Cheie pentru con betonare
15,0 DK

Con de agățare 15,0 5cm


Aufhängekonus 15,0 5cm

0,88 581971000

zincată
lungime: 16 cm
diametru: 6 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Con de agățare 15,0 pt. izol. până la 11cm


Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000

zincată
lungime: 30 cm
diametru: 5 cm

Teacă etanșare 15,0 pt. izolare p. la 11cm

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000

albă natur
lungime: 30 cm
diametru: 6 cm

Șurub con betonare RD 28

Konusschraube RD 28

0,65 580496000

zincată
lungime: 9 cm
diametru: 6 cm

Placă poziționare RD 28


Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000

zincată
diametru: 9 cm

Con universal cofraj cățărător 15,0

Universal-Kletterkonus 15,0

1,3 581977000

zincată
lungime: 13 cm
diametru: 5 cm
Unealtă: Cheie pentru con universal
15,0/20,0

Șurub con betonare B 7cm


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

roșu
lungime: 10 cm
diametru: 7 cm
deschidere cheie: 50 mm

Teacă etanșare K 15,0

Dichtungshülse K 15,0


0,03 581976000

portocalie
lungime: 12 cm
diametru: 6 cm

[kg] Articolul nr.

Con betonare MF 15,0 pentru beton aparent

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000

zincată
lungime: 12,6 cm
diametru: 5,3 cm
Unealtă: Cheie pentru con universal
15,0/20,0

Placă poziționare M30


Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000

zincată
diametru: 9 cm

Clemă poziționare M30


Vorlaufklemme M30

0,19 581833000

zincată
diametru: 4 cm

Con înșurubare 30kN 15,0

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000


zincată
lungime: 15 cm

Ancoră frontală 30kN 15,0

Gesimsanker 30kN 15,0 zincată

0,45 581896000


Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000

lungime: 7 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Con cui 15,0

Nagelkonus 15,0

0,02 581897000

neagră
lungime: 7 cm

Dopuri ancoră frontală 29mm


Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000

gri
diametru: 3 cm

Dop zincat 15,0


Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000

zincată
lungime: 9,9 cm
diametru: 2,9 cm
Unealtă: Cheie cu pătrat exterior 1/2"

Ancoră cu placă 15,0 11,5cm


Sperranker 15,0 11,5cm

0,63 581868000

netratată

Ancoră cu placă 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

0,38 581997000

netratată

[kg] Articolul nr.


[kg] Articolul nr.

Ancoră cu placă 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

0,71 581999000

netratată


**Ancoră cu placă bilaterală 15,0 20cm**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm

0,76 581820000

netratată

Lungimi speciale se pot comanda cu nr.art.spec. 580100000 menționând denumirea și lungimea solicitată în mm.

**Tijă în zigzag 15,0**

Wellenanker 15,0

0,92 581984000

netratată


lungime: 67 cm

**Ancoră de perete 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

1,5 581893000

zincată

**Con agățare cu colier 15,0**

Bund-Aufhängekonus 15,0


1,4 580428000

zincată

lungime: 16 cm

diametru: 6 cm

Respectați instrucțiunile de montaj!

**Ancoraj expandabil 15,0**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0


0,41 581120000

zincată

lungime: 9 cm

diametru: 4 cm

Respectați instrucțiunile de montaj!

**Teavă instalare ancoraj**


Felsanker-Einbaurohr

0,85 581123000

zincată

lungime: 50 cm


diametru: 3 cm

**Aparat de precomprimare 300kN**

Vorspanngerät 300kN

32,0 581815000

zincată


**Manșon etanș 15,0**

Wasserstopp 15,0

0,52 581914000

netratată

lungime: 12 cm

**Manșon etanș cu tijă 15,0 33cm**

Manșon etanș cu tijă S 15,0 33cm

Wassersperre 15,0

1,3 581817000


1,2 581819000

netratată

lungime: 33 cm

diametru: 7 cm

Lungimi speciale se pot comanda cu nr.art.spec. 580100000 menționând denumirea și lungimea solicitată în mm.

**Manșon etanș cu tijă G 15,0 33cm**

Wassersperre G 15,0 33cm

0,68 581818000


netratată

lungime: 33 cm

lățime: 12 cm

înălțime: 12 cm

Lungimi speciale se pot comanda cu nr.art.spec. 580100000 menționând denumirea și lungimea solicitată în mm.

**Dop de fibrobeton 30,7mm**

Dop de fibrobeton 32mm

Dop de fibrobeton 45mm

Dop de fibrobeton 54mm

Faserbetonstopfen

0,03 581902000

0,02 581830000

0,10 581438000

0,16 581955000

gri

**Con de beton 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000

gri

**Mufă de legătură 15,0**

Verbindungsmuffe 15,0

0,49 581981000

netratată

lungime: 11 cm

diametru: 3 cm


Mufă sudată 15,0

Anschweißmuffe 15,0

0,25 581691000

netratată

lungime: 8 cm

diametru: 3 cm

Instrucțiuni de siguranță: Nu sudați și nu încălziți tije de ancorare - în caz contrar, pericol de rupere!


Mufă sudată 15,0 pereți palpașeu

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

0,75 581693000

netratată

lungime: 10 cm

înălțime: 13 cm

**Con de fixare 15,0**

Spannkonus 15,0

0,46 581967000

galbenă


lungime: 11 cm

diametru: 6 cm


Tub material plastic 22mm 2,50m

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000



[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Con universal 22mm 0,005 581995000

Universal-Konus 22mm

gri
diametru: 4 cm**Dop ancorare 22mm** 0,003 581953000


Verschlussstopfen 22mm



gri

Distanțier 20cm 0,05 581907000**Distanțier 25cm** 0,05 581908000**Distanțier 30cm** 0,10 581909000


Distanzhalter



gri

Tub de fibrobeton 22mm 0,18m 0,28 581904000**Tub de fibrobeton 22mm 0,23m** 0,36 581905000**Tub de fibrobeton 22mm 0,28m** 0,44 581906000**Tub de fibrobeton 22mm 0,38m** 0,61 581903000**Tub de fibrobeton 22mm 1,25m** 2,3 581991000

Faserbetonrohr 22mm

**Dop de fibrobeton 22mm** 0,02 581992000

Faserbetonstopfen 22mm

**REPOXAL-adeziv bicompus** 1,2 581993000

REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Piesa reducție 26/22mm 0,01 581853000

Reduzierstück 26/22mm




neagră

Protecție placă 22mm 0,25 580219000

Schalhautschutz 22mm

zincată
deschidere cheie: 46 mm**Protecție placă 32mm** 0,38 580220000


Schalhautschutz 32mm



deschidere cheie: 70 mm

Suport ancoră 15,0 0,43 581835000


Ankerhalter 15,0




netratată

Con fixare liberă 15,0 0,51 581865000

Freistellkonus 15,0

neagră
albastru
lungime: 20,6 cm
diametru: 7 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!**Dispozitiv demontare con de degajare** 0,67 581864000

Lösewerkzeug Freistellkonus

zincată
lungime: 10,7 cm
deschidere cheie: 24 mm**Cheie pentru con betonare 15,0 DK** 0,30 580579000


Vorlaufschlüssel 15,0 DK

zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 30 mm**Cheie univ. pentru con betonare 15,0/20,0** 0,90 581448000


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

zincată
lungime: 9 cm
deschidere cheie: 50 mm**Cheie tijă ancorare 15,0/20,0** 1,9 580594000


Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

zincată
lungime: 37 cm
diametru: 8 cm**Cheie cu clichet SW27** 0,49 581855000

Freilaufknarre SW27

fosfat de mangan
lungime: 30 cm**Cheie tubulară 27 0,65m** 1,9 581854000


Steckschlüssel 27 0,65m



zincată

Instrument măsurare încărcare în tije 300kN 12,8 581834500

Ankerlastanzeigergerät 300kN




zincată

Sistem de ancorare 20,0


Tijă ancorare 20,0mm zincată 0,50m	1,3	581411000
Tijă ancorare 20,0mm zincată 0,75m	1,9	581417000
Tijă ancorare 20,0mm zincată 1,00m	2,5	581412000
Tijă ancorare 20,0mm zincată 1,25m	3,2	581418000
Tijă ancorare 20,0mm zincată 1,50m	3,8	581413000
Tijă ancorare 20,0mm zincată 2,00m	5,0	581414000
Tijă ancorare 20,0mm zincatăm	2,5	581410000
Tijă ancorare 20,0mm netratată 0,50m	1,3	581405000
Tijă ancorare 20,0mm netratată 0,75m	1,9	581416000
Tijă ancorare 20,0mm netratată 1,00m	2,5	581406000
Tijă ancorare 20,0mm netratată 1,50m	3,8	581407000
Tijă ancorare 20,0mm netratată 2,00m	5,0	581408000
Tijă ancorare 20,0mm netratatăm	2,5	581403000

Ankerstab 20,0mm



Piuliță fluture 20,0	0,47	581466000
-----------------------------	-------------	------------------

Flügelmutter 20,0



zincată
lungime: 11 cm
înălțime: 6 cm
deschidere cheie: 36 mm

Piuliță hexagonală 20,0	0,60	581420000
--------------------------------	-------------	------------------


Sechskantmutter 20,0



zincată
lungime: 7 cm
deschidere cheie: 41 mm

Placă ancorare 20,0 12/12	1,7	581425000
----------------------------------	------------	------------------


Ankerplatte 20,0 12/12



zincată

Placă Super 20,0 B	2,0	581424000
---------------------------	------------	------------------


Superplatte 20,0 B



zincată
înălțime: 7 cm
diametru: 14 cm
deschidere cheie: 34 mm

Piuliță combi Framax 20,0	6,1	588683000
----------------------------------	------------	------------------


Framax-Kombimutter 20,0



zincată
lățime: 27 cm

Piuliță de ancorare Framax 20,0	3,6	588687000
--	------------	------------------


Framax-Ankermutter 20,0



zincată
lățime: 19 cm

Piuliță de ancorare Top100 tec 20,0	4,8	586934000
--	------------	------------------


Top100 tec-Ankermutter 20,0



zincată
înălțime: 25 cm

Piuliță rapidă 20,0	5,9	581428000
----------------------------	------------	------------------

Lösemutter 20,0



zincată
lungime: 22 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Cap ancorare 20,0	5,6	581435000
--------------------------	------------	------------------


Ankerkopf 20,0



zincată
lungime: 140 cm
diametru: 5 cm
deschidere cheie: 41 mm

Con ancorare 20,0	1,0	581437000
--------------------------	------------	------------------


Ankerkonus 20,0



zincată
lungime: 15 cm
diametru: 5 cm
Unealtă: Cheie pentru con betonare 20,0

Teacă etanșare 20,0	0,03	581441000
----------------------------	-------------	------------------


Dichtungshülse 20,0



gri
lungime: 16 cm
diametru: 5 cm

Manșon etanș 20,0	1,3	581467000
--------------------------	------------	------------------


Wasserstopp 20,0



netratată
lungime: 14 cm

Manșon etanș cu tijă 20,0 33cm	1,7	581426000
---------------------------------------	------------	------------------


Wassersperre 20,0 33cm



netratată
lungime: 33 cm
diametru: 8 cm
Lungimi speciale se pot comanda cu nr.art.spec. 580100000 menționând denumirea și lungimea solicitată în mm.

Con universal cofraj cățărător 20,0	1,2	581442000
--	------------	------------------

Universal-Kletterkonus 20,0



zincată
lungime: 13 cm
diametru: 5 cm
Unealtă: Cheie pentru con universal 15,0/20,0

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Șurub con betonare B 7cm


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

roșu
lungime: 10 cm
diametru: 7 cm
deschidere cheie: 50 mm

Teacă etanșare K 20,0

Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000

lungime: 12 cm
diametru: 6 cm

Dop de fibrobeton 27mm

Dop de fibrobeton 35mm

Dop de fibrobeton 40mm

Faserbetonstopfen

0,03 581473000**0,11 588923000****0,14 588924000**

gri

Con de beton 52mm


Betonkonus 52mm

0,19 581939000

gri

Con betonare MF 20,0 pentru beton aparent

Sichtbetonvorlauf MF 20,0

1,3 581469000

zincată
lungime: 12,6 cm
diametru: 5,3 cm
Unealtă: Cheie pentru con universal
15,0/20,0

Placă poziționare M30

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000

zincată
diametru: 9 cm

Clemă poziționare M30


Vorlaufklemme M30

0,19 581833000

zincată
diametru: 4 cm

Tijă în zigzag 20,0

Wellenanker 20,0

2,0 581450000

netratată
lungime: 76 cm

Ancoră cu placă 20,0 11,5cm


Sperranker 20,0 11,5cm

0,88 581456000

netratată

Ancoră cu placă 20,0 17,5cm

Sperranker 20,0 17,5cm

0,62 581457000

netratată

Ancoră cu placă 20,0 40cm

Sperranker 20,0 40cm

1,2 581458000

netratată

Mufă sudată 20,0


Anschweißmuffe 20,0

0,55 581474000

netratată
lungime: 8 cm
diametru: 4 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Ancoraj expandabil 20,0


Felsanker-Spreizeinheit 20,0

1,3 581468000

zincată
lungime: 11,9 cm
diametru: 5,7 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!

Aparat de precomprimare 300kN


Vorspanngerät 300kN

32,0 581815000

zincată

Tub material plastic 26mm 2,00m

Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000**Con universal 26mm**

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000

gri
diametru: 5 cm

Dop ancorare 26mm


Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000


gri

Tub de fibrobeton 27mm 1,25m

Faserbetonrohr 27mm 1,25m

2,6 581472000**Cheie pentru con betonare 20,0**

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000


zincată
lungime: 57 cm

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Cheie tijă ancorare 15,0/20,0

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000zincată
lungime: 37 cm
diametru: 8 cm**Cheie univers. pentru con betonare 15,0/20,0**


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000zincată
lungime: 9 cm
deschidere cheie: 50 mm**Cheie inelară 70**

Schlag-Ringschlüssel 70

2,6 581429000


lungime: 32 cm

**Suport ancoră 20,0**


Ankerhalter 20,0

0,43 581427000


netratată

**Con fixare liberă 20,0**

Freistellkonus 20,0

0,49 581866000neagră
galbenă
lungime: 20,6 cm
diametru: 7 cm
Respectați instrucțiunile de montaj!**Dispozitiv demontare con de degajare**


Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000zincată
lungime: 10,7 cm
deschidere cheie: 24 mm**Instrument măsurare încărcare în tije 300kN**


Ankerlastanzeigergerät 300kN

12,8 581834500

zincată

**Sistem de ancorare 26,5****Tijă ancorare 26,5mm netratatăm**


Ankerstab 26,5mm unbehandeltm

4,5 581883000**DIN**
18216**Piuliță hexagonală 26,5**


Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 46 mm**DIN**
18216**Placă ancorare 26,5**

Ankerplatte 26,5

3,4 581986000zincată
lungime: 15 cm
lățime: 12 cm**DIN**
18216**Con universal cofraj cățărător 26,5**


Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000zincată
lungime: 12,6 cm
diametru: 5 cm
Unealtă: Cheie pentru con universal
15,0/20,0**Șurub con betonare B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000roșu
lungime: 10 cm
diametru: 7 cm
deschidere cheie: 50 mm**Teacă etanșare K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,02 581998000lungime: 12 cm
diametru: 6 cm**Mufă de legătură 26,5**

Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000netratată
lungime: 15 cm
deschidere cheie: 46 mm**DIN**
18216**Tijă în zigzag 26,5**


Wellenanker 26,5

3,6 581900000netratată
lungime: 80 cm**Tube material plastic 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000

diametru: 4 cm

**Con universal 32mm**

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000gri
diametru: 5 cm**Cheie univers. pentru con betonare 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000zincată
lungime: 9 cm
deschidere cheie: 50 mm

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Con de beton 52mm

Betonkonus 52mm

0,19 581939000

gri




Cheie pătrată 32,0 tip Imbus

Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000

zincată

lungime: 59 cm



Cheie tijă ancorare 20,0/26,5


Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000

zincată

lungime: 37 cm

diametru: 8 cm




Suport ancoră 26,5

Ankerhalter 26,5

0,43 581943000

netratată



Con fixare liberă 26,5

Freistellkonus 26,5

0,46 581867000


neagră

gri

lungime: 20,6 cm

diametru: 7 cm

Respectați instrucțiunile de montaj!



Dispozitiv demontare con de degajare


Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

zincată

lungime: 10,7 cm

deschidere cheie: 24 mm




Sistem de ancorare 32,0

Tijă ancorare 32,0mm netratatăm

Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000



Piuliță hexagonală 32,0

Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000

netratată

lungime: 9 cm

deschidere cheie: 55 mm



Placă ancorare 32,0


Ankerplatte 32,0

4,1 582916000

netratată

lungime: 15 cm

lățime: 15 cm



Con ancorare 32,0

Ankerkonus 32,0

7,7 582917000

zincată

lungime: 22,5 cm

diametru: 10 cm

