

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

**Fermă sprijin "Variabilă" 3,30m**

Abstützbock Variabel 3,30m

alcătuit din:

**(A) Riglă fermă sprijinire WU14**

vopsită albastru

înălțime: 252 cm

**(B) Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,00m**

vopsită albastru

**(C) Eclisă de tracțiune**

vopsită albastru

lungime: 19 cm

**(D) Sabot popi**

vopsită albastru

lungime: 28 cm

**(E) Bolțuri de legătură 10cm**

zincată

lungime: 14 cm

**(F) Arc de siguranță 5mm**

zincată

lungime: 13 cm

**(G) Tijă reglabilă 12 3,00m**

vopsită albastru

lungime: 201 - 234 cm


**(H) Racord cu buloane 48mm 50**

zincată

deschidere cheie: 22 mm

Respectați instrucțiunile de montaj!

vopsită albastru



187,8 580516000

**Eclisă de tracțiune**

Zuglasche

2,5 580534000



vopsită albastru

lungime: 19 cm

99,0 580510000

38,9 580007000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,00m**

19,6 580003000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 1,75m**

35,0 580006000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,00m**

38,9 580007000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,50m**

48,7 580009000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 2,75m**

54,2 580010000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 3,00m**

60,2 580011000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 3,50m**


68,4 580012000

**Riglă multifuncțională WS10 Top50 4,00m**

79,4 580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

vopsită albastru



0,05 580204000

**Tijă reglabilă 12 3,00m**

Spindelstrebe 12 3,00m

32,0 580521000

vopsită albastru

lungime: 201 - 234 cm




32,0 580521000

**Tijă reglabilă T7 305/355cm**

Spindelstrebe T7 305/355cm

35,0 584327000

zincată

**Riglă fermă sprijinire WU14**

Abstützbockriegel WU14

alcătuit din:

**(A) Profil fermă sprijinire WU14**

vopsită albastru

înălțime: 250 cm

**(B) Sabot de presiune**

vopsită albastru

înălțime: 32 cm


**(C) Sabot ancorare**

vopsită albastru

înălțime: 51 cm

vopsită albastru

înălțime: 252 cm



99,0 580510000

81,0 580509000

6,2 580531000

12,0 580533000


**Sabot popi**

Stützschuh

9,5 580532000

vopsită albastru

lungime: 28 cm


**Eclisă panou FF20/50 Z**

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

vopsită albastru

lungime: 55 cm




[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

**Bolțuri de legătură 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm

**0,34 580201000**zincată  
lungime: 14 cm**Arc de siguranță 5mm**


Federvorstecker 5mm

**0,05 580204000**zincată  
lungime: 13 cm**Fermă sprijinire universal F 4,50m**


Abstützbock-Universal F 4,50m

**306,0 580500000**vopsită albastru  
lungime: 196 cm  
înălțime: 365 - 394 cm**Prelungire fermă sprijinire F 1,50m**


Anbaurahmen F 1,50m

**236,0 580502000**vopsită albastru  
lungime: 280 cm**Prelungire fermă sprijinire F 2,00m**

Anbaurahmen F 2,00m

**451,0 580501000**vopsită albastru  
lungime: 394 cm**Fermă sprijin - Picior tijă reglabilă față**


Abstützbockspindel vorne

**8,5 580508000**

zincată

**Fermă sprijin - Picior tijă reglabilă spate**

Abstützbockspindel hinten

**18,3 580515000**


zincată

**Bară ancorare 0,70m**

Bară ancorare 1,95m

Bară ancorare 2,95m

Ankerriegel

**27,0 580517000****76,3 580545000****110,0 580546000**

vopsită albastru

**Riglă multifuncțională WU12 Top50 2,00m**

Riglă multifuncțională WU12 Top50 3,00m


Mehrzweckriegel WU12 Top50

**50,0 580022000****75,7 580024000**

vopsită albastru

**Profil ancorare 0,55m**


Ankerprofil 0,55m

**44,5 582904000**


vopsită albastru

**Suport bară ancorare**

Ankerriegelhalter

**0,62 580539000**zincată  
lungime: 31 cm**Eclisă colțar p. fermă sprijinire**

Ecklasche Abstützbock

**44,4 580518000**vopsită albastru  
lungime: 92 cm  
lățime: 92 cm**Riglă aliniere fatade WS10 2,50m**


Fassadenriegel WS10 2,50m

**50,0 580692000**

vopsită albastru

**Distanțier sprijinire 20cm**

Bockdistanz 20cm


**9,4 580519000**zincată  
lungime: 25 cm  
lățime: 19 cm  
înălțime: 20 cm

**Clemă pentru distanțier sprijinire 20cm**

Klemme für Bockdistanz 20cm

**5,0 582920000****Roți atașabile 200**


Ansteckrolle 200

**19,3 580538000**zincată  
lungime: 36 cm  
lățime: 7 cmvopsită albastru  
înălțime: 38 cm**Riglă asamblare 9-15cm**


Riegelhalter 9-15cm

**2,7 580625000****Roți atașabile 250**

Ansteckrolle 250

**47,0 580537000**


zincată

vopsită albastru  
înălțime: 78 cm**Riglă asamblare**



Keilriegelhalter

**2,5 580526000****Cric cu role pentru transport**

Hubwinde mit Transportroller

**37,0 580541000**zincată  
lungime: 26 cm  
înălțime: 31 cmvopsită albastru  
înălțime: 127 cm  
Respectați manualul utilizatorului!**Bulon universal asamblare Framax 10-16cm**


Framax-Universalverbinder 10-16cm

**0,60 588158000**zincată  
lungime: 26 cm**Bulon universal asamblare Framax 10-25cm**

Framax-Universalverbinder 10-25cm

**0,69 583002000****Profil rulaj F 2,00m față**



Verfahrprofil F 2,00m vorne

**180,0 582925000**zincată  
lungime: 36 cmzincată  
lungime: 600 cm**Blocaj cu pană Framax**

Framax-Spannklemme

**1,5 588152000****Conector roată F 2,00m față**



Radanschluss F 2,00m vorne

**33,7 582926000**zincată  
lungime: 21 cm**Eclisă prelungire Framax**

Framax-Bocklasche

**15,0 580506000**

zincată

vopsită albastru  
înălțime: 77 cmlungime: 30 cm  
lățime: 30 cm  
înălțime: 16,5 cm**Surub eclisă prelungire Framax 36cm**

Framax-Bockschraube 36cm

**0,62 580505000****Falcă prindere F 2,00m**

Klemmbacke F 2,00m

**0,82 582927000**


zincată

zincată  
lungime: 12,5 cm**Placă de presiune Framax 6/15**

Framax-Druckplatte 6/15

**0,80 588183000****Placă prindere F 2,00m**


Klemmplatte F 2,00m

**3,5 582928000**

zincată

zincată  
lungime: 24 cm**Placă intermediară F 2,00m**

Zwischenplatte F 2,00m

**6,0 582929000**zincată  
lungime: 25 cm  
lățime: 18 cm


[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

**Profil rulaj F 2,00m spate**


Verfahrprofil F 2,00m hinten

187,5 582930000

zincată  
lungime: 574 cm**Conector roată F 2,00m spate**


Radanschluss F 2,00m hinten

44,5 582931000

zincată  
înălțime: 61,5 cm**Placă conectare F 2,00m**

Anschlussplatte F 2,00m

15,8 582932000

zincată  
lungime: 44,1 cm  
lățime: 35,7 cm**Placă de prindere F 2,00m**


Schraubplatte F 2,00m

2,9 582933000

zincată  
lungime: 20 cm**Placă de legătură F 2,00m**


Verbindungsplatte F 2,00m

2,3 582934000

zincată  
lungime: 42 cm**Consolă de ridicare F 2,00m spate**


Hubkonsole F 2,00m hinten

14,0 582935000

zincată  
înălțime: 48,6 cm**Rotilă încărcări grele 90kN**


Schwerlastrad 90kN

85,0 582921000

zincată  
înălțime: 38 cm**Cric hidraulic SL-1 250kN**


Absenkyzylinder SL-1 250kN

27,2 582870000

vopsită albastru  
înălțime: 28-56 cm  
Respectați manualul utilizatorului!**Racord cu buloane 48mm 50**

Anschraubkupplung

0,84 682002000

zincată  
deschidere cheie: 22 mm  
Respectați instrucțiunile de montaj!**Element de cuplare orientabil 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

zincată  
deschidere cheie: 22 mm  
Respectați instrucțiunile de montaj!**Tijă ancorare 48,3mm 0,50m**

1,7 682026000

**Tijă ancorare 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

**Tijă ancorare 48,3mm 1,50m**

5,4 682015000

**Tijă ancorare 48,3mm 2,00m**

7,2 682016000

**Tijă ancorare 48,3mm 2,50m**

9,0 682017000

**Tijă ancorare 48,3mm 3,00m**

10,8 682018000

**Tijă ancorare 48,3mm 3,50m**

12,6 682019000

**Tijă ancorare 48,3mm 4,00m**

14,4 682021000

**Tijă ancorare 48,3mm 4,50m**

16,2 682022000

**Tijă ancorare 48,3mm 5,00m**

18,0 682023000

**Tijă ancorare 48,3mm 5,50m**

19,8 682024000

**Tijă ancorare 48,3mm 6,00m**


21,6 682025000

**Tijă ancorare 48,3mm .....m**

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

zincată

**Platformă bulonată MF75**


Anschraubbühne MF75

19,0 580669000

zincată  
lungime: 113 cm  
înălțime: 152 cm**Placă de înclinare MF**

Schwenkplatte MF

4,5 580672000

zincată  
lungime: 29 cm  
înălțime: 20 cm**Cablu de macara 3,50m**

Kranseilschlaufe 3,50m

8,8 580461000


diametru: 16 cm  
Respectați manualul utilizatorului!

CE

**Ghidaj pt. ancoraj inclinat 15,0/20,0**

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

13,5 580514000

zincată  
lungime: 32 cm  
lățime: 25 cm  
înălțime: 19 cm

[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

**Ladă universală scule 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

Compusă din:

**(A) Cheie cu clichet 1/2"**

zincată


lungime: 30 cm

**(B) Cheie fixă 13/17****(C) Cheie fixă 22/24****(D) Cheie fixă 30/32****(E) Cheie fixă 36/41****(F) Cheie inelară 17/19****(G) Mufă pătrată 22****(H) Cheie tubulară 41****(I) Prelungitor 11cm 1/2"****(J) Prelungitor 22cm 1/2"****(K) Articulație cardanică****(L) Cap cheie tubulară 19 1/2" L****(M) Cap cheie tubulară 13 1/2"****(N) Cap cheie tubulară 24 1/2"****(O) Cap cheie tubulară 30 1/2"****(P) Cheie pentru con betonare 15,0 DK**

zincată

lungime: 8 cm


deschidere cheie: 30 mm

**9,1 580392000****0,73 580580000****0,08 580577000****0,22 580587000****0,80 580897000****1,0 580586000****0,27 580590000****0,31 580589000****0,99 580585000****0,20 580581000****0,31 580582000****0,16 580583000****0,16 580598000****0,06 580576000****0,12 580584000****0,20 580575000****0,30 580579000****Tijă reglabilă T6 100/150cm**

Spindelstrebe T6 100/150cm

**12,5 584323000**


zincată

**Tijă reglabilă T7 100/150cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm

**16,8 584309000**

zincată

**Tijă reglabilă T7 200/250cm**

Spindelstrebe T7 200/250cm

**26,2 584325000**

zincată


**Cheie cu clichet 3/4"**

Umschaltknarre 3/4"

**1,5 580894000**

zincată


lungime: 50 cm

**Cap cheie tubulară 46 3/4"**

Stecknuss 46 3/4"

**0,70 580512000****Prelungitor 20cm 3/4"**

Verlängerung 20cm 3/4"


**0,68 580683000****Cheie pentru con betonare 20,0**

Konusschlüssel 20,0

**3,5 581471000**

zincată

lungime: 57 cm

**Dispozitiv demontare con de degajare**


Lösewerkzeug Freistellkonus

**0,67 581864000**

zincată

lungime: 10,7 cm

deschidere cheie: 24 mm



[kg] Articolul nr.


[kg] Articolul nr.

**Tijă reglabilă T7 250/300cm**

Spindelstrebe T7 250/300cm

**29,4 584326000**

zincată




**Tijă reglabilă SL-1 T16 140/225cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 140/225cm

**87,8 582872000**

zincată




**Tijă reglabilă T10 350/400cm**

Spindelstrebe T10 350/400cm

**57,5 584328000**

zincată




**Tijă reglabilă SL-1 T16 220/375cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 220/375cm

**123,0 582874000**

zincată




**Tijă reglabilă SL-1 T16 100/140cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 100/140cm

**54,1 582871000**

zincată




**Tijă prelungire fermă sprijinire F 2,40m**

Spindel für Anbaurahmen F 2,40m

**20,1 582903000**

zincată

înălțime: 47,5 cm




**Prelungire fermă sprijinire F 2,40m**

Anbaurahmen F 2,40m

**1107,0 582901000**

vopsită albastru

lungime: 576 cm




**Placă înălțare F 2,40m**

Aufstocklasche F 2,40m

**32,5 582902000**

vopsită albastru

înălțime: 63,5 cm




[kg] Articolul nr.


[kg] Articolul nr.

**Pană de descintrare 1000kN**

Absenkeil 1000kN

**53,5 582905000**vopsită albastru  
înălțime: 19,2 - 27,2 cm**Montant balustradă T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

**17,7 584373000**


zincată

**Cheie inelară 80**


Ringschlüssel 80

**3,8 582906000**zincată  
lungime: 62,4 cm**Protecție inferioară T 1,80m**

Fußwehrhalter T 1,80m

**0,53 584392000**zincată  
înălțime: 13,5 cm**Profil fixare contravântuire 2,95m**


Verschwerungsprofil 2,95m

**42,5 582907000**


vopsită albastru

**Flansă intermediară pentru fermă sprijinire**


Zwischenflansch für Abstützbock

**16,2 582911000**vopsită albastru  
lungime: 42,7 cm**Profil platformă 1,00m p. fermă sprijinire**


Bühnenprofil 1,00m für Abstützbock

**10,7 582908000**zincată  
lungime: 147,5 cm**Sabot popi WU16**

Stützschuh WU16

**8,3 582912000**vopsită albastru  
lungime: 26,5 cm**Siguranță pentru profil platformă**

Auszugsicherung für Bühnenprofil

**1,7 582909000**zincată  
lungime: 38,4 cm**Sabot de presiune T7/T16**

Druckschuh T7/T16

**18,5 582913000**vopsită albastru  
înălțime: 72,5 cm**Montant balustradă 1,00m**


Geländer 1,00m

**3,8 584335000**zincată  
lungime: 124 cm**Riglă multifuncțională SL-1 WU16 1,00m**

Rigle multifuncțională SL-1 WU16 3,00m

**35,0 582877000**


Mehrzweckriegel SL-1

**107,0 582888000**

vopsită albastru

**Eclisă T pentru fermă sprijinire**

T-Lasche für Abstützbock

**29,8 582910000**vopsită albastru  
lungime: 74,6 cm**Imbinare rigle SL-1 WU16 0,75m**


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

**31,0 582886000**zincată  
lungime: 75 cm**Bolțuri de legătură SL-1 D32 100**

Verbindungsbolzen SL-1 D32 100


**1,0 582885000**zincată  
lungime: 17 cm**Conector roată F 2,40m**

Radanschluss F 2,40m

**45,0 582922000**zincată  
lungime: 49 cm  
lățime: 36 cm  
înălțime: 25 cm

**Suport profil rulaj F 2,40m**  
Verfahrprofil-Konsole F 2,40m

**31,0 582924000**



zincată  
lungime: 28,5 cm  
lățime: 22 cm  
înălțime: 48,2 cm

---

## Sisteme de protecție Doka

---



**Veți găsi platforme de lucru și  
protecție, montați balustradă și  
sisteme de acces în secțiunea inti-  
tulată "Sisteme Doka de protecție"**