



	[kg]	br.art.
Dokamatic-sto 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic-sto 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic-sto 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic-sto 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000
Dokamatic-Tisch		




Dokamatic-sto 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic-sto 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic-sto 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic-sto 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000
Dokamatic-Tisch		



Doka-oplatna ploča 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka-oplatna ploča 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka-oplatna ploča 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka-oplatna ploča 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm		


Doka-oplatna ploča 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka-oplatna ploča 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka-oplatna ploča 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka-oplatna ploča 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm		

Dokamatic-rešetka stola 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic-rešetka stola 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic-rešetka stola 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic-rešetka stola 2,00x5,00m	508,0	586211000
Dokamatic-Tischrost		




Doka-podupirač Eurex 20 top 150 dužina: 92 - 150 cm	8,0	586096000
Doka-podupirač Eurex 20 top 250 dužina: 148 - 250 cm	12,7	586086400
Doka-podupirač Eurex 20 top 300 dužina: 173 - 300 cm	14,3	586087400
Doka-podupirač Eurex 20 top 350 dužina: 198 - 350 cm	17,4	586088400
Doka-podupirač Eurex 20 top 400 dužina: 223 - 400 cm	21,6	586089400
Doka-podupirač Eurex 20 top 550 dužina: 298 - 550 cm	32,3	586090400
Doka-Deckenstütze Eurex 20 top		

pocinkovano




	[kg]	br.art.
Doka-podupirač Eurex 30 top 250 dužina: 148 - 250 cm	12,8	586092400
Doka-podupirač Eurex 30 top 300 dužina: 173 - 300 cm	16,4	586093400
Doka-podupirač Eurex 30 top 350 dužina: 198 - 350 cm	20,7	586094400
Doka-podupirač Eurex 30 top 400 dužina: 223 - 400 cm	24,6	586095400
Doka-podupirač Eurex 30 top 450 dužina: 248 - 450 cm	29,1	586119400
Doka-podupirač Eurex 30 top 550 dužina: 303 - 550 cm	38,6	586129000
Doka-Deckenstütze Eurex 30 top		

pocinkovano




Dokamatic-prečka stola 12 4,00m	122,5	586212000
Dokamatic-prečka stola 12 5,00m	154,0	586213000
Dokamatic-Tischriegel		

lakirano u plavo




Dokamatic-okretna glava 40 Dokamatic-Schwenkkopf 40	17,1	586214000
--	------	-----------

pocinkovano
dužina: 60 cm



Dokamatic-platf. sa obrtnom pločom 1,00/2,00m	92,0	586218000
Dokamatic-platf. sa obrtnom pločom 1,00/2,50m	103,0	586217000
Dokamatic-Tischbühne		

čelični delovi pocinkovani
drveni delovi obojeni žutom bojom
stanje isporuke: sklopljeno




[kg] br.art.

Dokamatic-konzola platforme 1,00m

Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000



pocinkovano
dužina: 112 cm
visina: 124 cm

[kg] br.art.

Anker šipka za čelo oplata 15,0 15-40cm

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000



pocinkovano
dužina: 55 cm

Univerzalni čep R20/25

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000




plavo
prečnik: 3 cm

Dokamatic-proširenje platforme 0,50/2,00m

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000

34,3 586219000



čelični delovi pocinkovani
drveni delovi obojeni žutom bojom

Čep izjednačavajućeg lima R25

Ausgleichsblechstopfen R25

0,003 588187000




crno
prečnik: 3 cm

Dokamatic-profil za proširivanje 0,50m

Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000




pocinkovano
dužina: 49 cm

Dokamatic-spojnicu podupirača

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000




pocinkovano
visina: 26 cm

Dokamatic-profil platforme 1,00m

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000




pocinkovano

Dokamatic-nastavak cevi za skelu

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000



pocinkovano
visina: 27 cm

Univ. ugaoni element za skidanje oplata 30cm

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000




pocinkovano
visina: 21 cm

Dokamatic-okvir stola 1,50m

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000




pocinkovano

Doka-poluga za skidanje oplata ploče

Doka-Deckenabschalcklemme

12,5 586239000



pocinkovano
visina: 137 cm

Dijagonalno ukrucenje 9.150

5,2 582773000

Dijagonalno ukrucenje 9.200

6,6 582774000

Dijagonalno ukrucenje 9.250

7,7 582775000

Dijagonalno ukrucenje 9.300

9,0 582323000

Dijagonalno ukrucenje 12.150

5,7 582612000


Dijagonalno ukrucenje 12.200

6,9 582614000

Dijagonalno ukrucenje 18.100

6,1 582620000

Diagonalkreuz




pocinkovano

Oslonac za kraj oplata

Abschalschuh


1,6 586257000



pocinkovano
visina: 13,5 cm

	[kg]	br.art.
Dokamatic-umetna noseća greda 1,95m	8,0	183054000
Dokamatic-umetna noseća greda 2,45m	10,0	183045000
Dokamatic-Einschubträger		

obojeno u žuto



Podupiruća glava H20 DF	0,77	586179000
Haltekopf H20 DF		



pocinkovano
dužina: 19 cm
širina: 11 cm
visina: 8 cm


Staxo-dodatak za vreteno za Dokamatic sto	3,9	582347000
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch		

pocinkovano
dužina: 20,7 cm



Dokamatic-čeaona zaštitna gredica 4x8cm 2,60m	4,2	183046000
Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m		

obojeno u žuto




Osigurač bolcne16mm	0,25	582528000
Federbolzen 16mm		



pocinkovano
dužina: 15 cm


T-letva 21/42 2,00m	0,34	580196000
T-Leiste 21/42 2,00m		

sivo




Podešavajući nastavak FF20/50	9,1	587532000
Ausgleichsflasche FF20/50		

lakirano u plavo
dužina: 87 cm




Spojni element oplata FF20/50 Z	6,0	587533000
Elementverbinder FF20/50 Z		

lakirano u plavo
dužina: 55 cm




	[kg]	br.art.
Stega nosača Top50	1,2	580081000
Trägerklammer Top50		



lakirano u plavo
visina: 15 cm

Bolcna za spajanje 10cm	0,34	580201000
Verbindungsbolzen 10cm		



pocinkovano
dužina: 14 cm


Elastični osigurač 5mm	0,05	580204000
Federvorstecker 5mm		



pocinkovano
dužina: 13 cm


Dokamatic-spojница grede nosača 60cm	21,1	586226000
Dokamatic-Untertzuglasche 60cm		

lakirano u plavo
visina: 68 cm




Dokamatic-jedinica za skidanje oplata 50cm	16,8	586223000
Dokamatic-Abschaleinheit 50cm		

pocinkovano
dužina: 71 cm
visina: 57 cm




Framax-vođica za ugaonu stegu	12,8	588151000
Framax-Eckklemmschiene		

lakirano u plavo
dužina kraka: 60 cm




Dokamatic-ivična stega 0,70m	3,9	586222000
Dokamatic-Randklemme 0,70m		

pocinkovano



H20 vinkla za fiksiranje oplatnih ploča	0,19	586256000
Schalhaut-Schraubwinkel H20		

pocinkovano
visina: 19,2 cm




[kg] br.art.

Vučno uže 5,00m

Zurrgurt 5,00m

žuto




2,8 586018000

Nasadna zaštitna ograda T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

pocinkovano



17,7 584373000

Doka-ekspres anker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

pocinkovano
dužina: 18 cm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!




0,31 588631000

Držać nogobrana T 1,80m

Fußwehrhalter T 1,80m

pocinkovano
visina: 13,5 cm



0,53 584392000

Doka-opruga 16mm

Doka-Coil 16mm

pocinkovano
prečnik: 1,6 cm




0,009 588633000

Zatezač trake B 5,00m

Bandzwinke B 5,00m

pocinkovano




3,5 580394000

Kosi podupirač 340 IB

Justierstütze 340 IB

pocinkovano
dužina: 190,8 - 341,8 cm




16,7 588696000

Plastični čekić 4kg

Kunststoffhammer 4kg

plavo
dužina: 110 cm




4,5 586097000

Kosi podupirač 540 IB

Justierstütze 540 IB

pocinkovano
dužina: 310,5 - 549,2 cm




30,7 588697000

Univerzalni alat za demontažu

Universal-Lösewerkzeug

pocinkovano
dužina: 75,5 cm




3,7 582768000

Glava podupirača EB

Stützenkopf EB

pocinkovano
dužina: 40,8 cm
širina: 11,8 cm
visina: 17,6 cm




3,1 588244500

Ključ sa mehanizmom 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

pocinkovano
dužina: 30 cm



0,73 580580000

Nasadni ključ 30 1/2"

Stecknuss 30 1/2"



0,20 580575000

Merdevine sa platformom 0,97m

Podestreppe 0,97m

23,5 586555000


Doka sigurnosni sistemi

aluminijumski
 širina: 121 cm
 Upoštujte vse nacionalne
 varnostno-tehnične predpise!

Pokretna skela DF

Mobilgerüst DF

44,0 586157000



aluminijumski
 dužina: 185 cm
 širina: 80 cm
 visina: 255 cm
 stanje isporuke: složeno



Informacije o radnim i zaštitnim platformama, sistemima zaštitnih ograda i sistemima za penjanje naći ćete u poglavlju "Doka sigurnosni sistemi".



Pokretna skela Z

Fahrgerüst Z

sastoji se od:

(A) Nasadni ram Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Nasadni ram Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Ram zaštitne ograde Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Zaštitna ograda Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Platforma Z sa poklopcem 1,80m	17,5	586023000
(F) Platforma Z bez poklopca 1,80m	17,0	586024000
(G) Poprečna daska Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Uzdužna daska Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Dijagonalni ukruta Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontalno ukrutenje Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Trokraka konzola dizalice Z (bez prikaza)	5,3	586029000
(L) Vodeći točak Z D200mm	7,1	586030000
(M) Uzengija za podnožnik Z	0,97	586031000
(N) Dijagonala platforme Z (bez prikaza)	2,5	586032000
(O) Balast Z (bez prikaza)	10,0	586033000

aluminijumski
 Pogledajte uputstvo za montažu i primenu.

**Uređaji za premeštanje stolova**

Informacije o mehanizmima za premeštanje oplatnih stolova naći ćete u odeljku "Doka sistemi za ploče - uređaji za premeštanje stolova".