


[kg] br.art.

[kg] br.art.

Sistem anкера 15,0

Anker šipka 15,0mm pocinkovana 0,50m	0,72	581821000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 0,75m	1,1	581822000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 1,00m	1,4	581823000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 1,25m	1,8	581826000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 1,50m	2,2	581827000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 1,75m	2,5	581828000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 2,00m	2,9	581829000
Anker šipka 15,0mm pocinkovana 2,50m	3,6	581852000
Anker šipka 15,0mm pocinkovanam	1,4	581824000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 0,50m	0,73	581870000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 0,75m	1,1	581871000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 1,00m	1,4	581874000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 1,25m	1,8	581886000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 1,50m	2,1	581876000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 1,75m	2,5	581887000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 2,00m	2,9	581875000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 2,50m	3,6	581877000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 3,00m	4,3	581878000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 3,50m	5,0	581888000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 4,00m	5,7	581879000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 5,00m	7,2	581880000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 6,00m	8,6	581881000
Anker šipka 15,0mm neobrađena 7,50m	10,7	581882000
Anker šipka 15,0mm neobrađenam	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN
18216

Leptirasta navrtka 15,0
 Flügelmutter 15,0


pocinkovano
dužina: 10 cm
visina: 5 cm
veličina ključa: 27 mm



DIN
18216

Super ploča-navrtka 15,0
 Superplatte 15,0

pocinkovano
visina: 6 cm
prečnik: 12 cm
veličina ključa: 27 mm



DIN
18216

Šestougaona navrtka 15,0
 Sechskantmutter 15,0


pocinkovano
dužina: 5 cm
veličina ključa: 30 mm



DIN
18216

Anker ploča 12/12
 Ankerplatte 12/12


pocinkovano



DIN
18216

Anker ploča 15/20
 Ankerplatte 15/20


pocinkovano



DIN
18216

Ugaona ploča 12/18
 Winkplatte 12/18

pocinkovano




DIN
18216

Top50-navrtka za anker 15,0

3,8 580073000

Top50-Ankermutter 15,0



pocinkovano
visina: 25 cm

Spojni lim 15,0

0,15 581692000

Nagelblech 15,0




pocinkovano
prečnik: 10 cm

Pozicioni konus 15,0 5cm

0,43 581969000

Vorlaufkonus 15,0 5cm




pocinkovano
dužina: 11 cm
prečnik: 3 cm
alat: ključ pozicionog konusa 15,0
DK

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Penjajući konus 15,0 5cm

0,97 581980000

Kletterkonus 15,0 5cm



pocinkovano
dužina: 17 cm
prečnik: 6 cm
veličina ključa: 41 mm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Zaptivna čaura 15,0 5cm

0,008 581990000

Dichtungshülse 15,0 5cm



narandžasto
dužina: 10 cm
prečnik: 3 cm

Anker glava 15,0 5cm

1,7 581972000

Ankerkopf 15,0 5cm



pocinkovano
dužina: 76 cm
veličina ključa: 24 mm


Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

DIN
18216

Anker glava 15,0 5cm 1,20m

2,5 581832000

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m



pocinkovano
dužina: 131 cm
veličina ključa: 24 mm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

DIN
18216

Pozicioni konus konzole 15,0 5cm

0,45 581699000

Sperrenvorlauf 15,0 5cm




dužina: 11 cm
prečnik: 5 cm
alat: ključ pozicionog konusa 15,0
DK

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Zaptivna čaura S 15,0 5cm

0,009 581697000

Dichtungshülse S 15,0 5cm



narandžasto
dužina: 11 cm
prečnik: 4,7 cm

[kg] br.art.

Pozicioni konus za natur beton 15,0 5cm

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000




pocinkovano
dužina: 11 cm
prečnik: 4,3 cm
alat: ključ pozicionog konusa 15,0
DK

[kg] br.art.

Pozicioni konus za natur beton MF 15,0

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000




pocinkovano
dužina: 12,6 cm
prečnik: 5,3 cm
alat: univerzalni konusni ključ 15,0/
20,0

Konus za vešanje 15,0 5cm

Aufhängekonus 15,0 5cm

0,88 581971000



pocinkovano
dužina: 16 cm
prečnik: 6 cm
Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Pozicioni disk M30

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000




pocinkovano
prečnik: 9 cm

Konus za vešanje 15,0 za izolaciju do 11cm

Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000




pocinkovano
dužina: 30 cm
prečnik: 5 cm

Poziciona stega M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




pocinkovano
prečnik: 4 cm

Zaptivna čaura 15,0 za izolaciju do 11cm

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000




belo
dužina: 30 cm
prečnik: 6 cm

Navojni konus 30kN 15,0

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000



pocinkovano
dužina: 15 cm

Konusni vijak RD 28

Konusschraube RD 28

0,65 580496000



pocinkovano
dužina: 9 cm
prečnik: 6 cm


Anker mostovskog venca 30kN 15,0

Anker mostovskog venca 30kN 15,0 pocinkovan

0,45 581896000

Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000



dužina: 7 cm
Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Pozicioni disk RD 28

Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000




pocinkovano
prečnik: 9 cm

Konus eksera 15,0

Nagelkonus 15,0

0,02 581897000




crno
dužina: 7 cm

Univerzalni penjajući konus 15,0

Universal-Kletterkonus 15,0

1,3 581977000



pocinkovano
dužina: 13 cm
prečnik: 5 cm
alat: univerzalni konusni ključ 15,0/
20,0

Čep za rupu 29mm

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000



sivo
prečnik: 3 cm

Konusni vijak B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




crveno
dužina: 10 cm
prečnik: 7 cm
veličina ključa: 50 mm

Pocinkovani čep 15,0

Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000




pocinkovano
dužina: 9,9 cm
prečnik: 2,9 cm
alat: spoljašnji četvorougaoi ključ 1/
2"

Zaptivna čaura K 15,0

Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000




narandžasto
dužina: 12 cm
prečnik: 6 cm

Izgubljeni anker 15,0 11,5cm

Sperranker 15,0 11,5cm

0,63 581868000




neobrađeno

Izgubljeni anker 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

0,38 581997000



neobrađeno

[kg] br.art.

Izgulbljeni anker 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

neobrađeno

0,71 58199000

**Vodonepropusni anker 15,0 33cm**

Wassersperre 15,0

neobrađeno


dužina: 33 cm

prečnik: 7 cm

Specijalne dužine mogu se naručiti pod br. 580100000 za specijalne artikle, uz navođenje naziva i željene dužine u mm.

1,3 581817000

1,2 581819000

**Izgulbljeni anker 15,0 obostrani 20cm**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm

neobrađeno

Specijalne dužine mogu se naručiti pod br. 580100000 za specijalne artikle, uz navođenje naziva i željene dužine u mm.

0,76 581820000

Vodonepropusni anker G 15,0 33cm

Wassersperre G 15,0 33cm

neobrađeno


dužina: 33 cm

širina: 12 cm

visina: 12 cm

Specijalne dužine mogu se naručiti pod br. 580100000 za specijalne artikle, uz navođenje naziva i željene dužine u mm.

0,68 581818000

**Izgulbljeni talasasti anker 15,0**

Wellenanker 15,0

neobrađeno

dužina: 67 cm

0,92 581984000

**Tekstilni čep za beton 30,7mm**

Tekstilni čep za beton 32mm

Tekstilni čep za beton 45mm

Tekstilni čep za beton 54mm

Faserbetonstopfen

sivo

0,03 581902000

0,02 581830000

0,10 581438000


0,16 581955000

**Zidni anker 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

pocinkovano

1,5 581893000

**Betonski konus 52mm**

Betonkonus 52mm

sivo

0,19 581939000

**Venac konusa za vešanje 15,0**

Bund-Aufhängekonus 15,0


pocinkovano

dužina: 16 cm

prečnik: 6 cm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

1,4 580428000

**Spojni naglavak 15,0**

Verbindungsmuffe 15,0

neobrađeno

dužina: 11 cm

prečnik: 3 cm

0,49 581981000

DIN
18216**Uložak anкера za stene sa navojem 15,0**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0

pocinkovano

dužina: 9 cm

prečnik: 4 cm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

0,41 581120000

Naglavak koji se može variti 15,0

Anschweißmuffe 15,0

neobrađeno

dužina: 8 cm

prečnik: 3 cm

Sigurnosne napomene: Ne sme se zavarivati sa pričvršćenom anker šipkom- postoji opasnost od loma!

0,25 581691000

DIN
18216**Ugradna cev anкера za stene**


Felsanker-Einbaurohr

pocinkovano

dužina: 50 cm

prečnik: 3 cm

0,85 581123000

**Naglavak koji se može variti 15,0 nabij. zid**

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

neobrađeno

dužina: 10 cm

visina: 13 cm


0,75 581693000

**Uređaj za zatezanje 300kN**

Vorspanngerät 300kN

pocinkovano

32,0 581815000

**Konus za zatezanje 15,0**

Spannkonus 15,0

žuto

dužina: 11 cm

prečnik: 6 cm

0,46 581967000

DIN
18216**Vodonepropusni konektor 15,0**

Wasserstopp 15,0

neobrađeno



dužina: 12 cm


















0,52 581914000

Plastična cev 22mm 2,50m

Kunststoffrohr 22mm 2,50m


0,45 581951000



	[kg]	br.art.		[kg]	br.art.
Univerzalni konus 22mm Universal-Konus 22mm	0,005	581995000	 sivo prečnik: 4 cm	Šteljući konus 15,0 Freistellkonus 15,0	0,51 581865000
Čep 22mm Verschlussstopfen 22mm	0,003	581953000	 sivo	 crno plavo dužina: 20,6 cm prečnik: 7 cm Pridržavajte se uputstva za ugradnju!	
Distancer 20cm Distancer 25cm Distancer 30cm Distanzhalter	0,04 0,05 0,06	581907000 581908000 581909000	 sivo	Alat za demontažu šteljućeg konusa Lösewerkzeug Freistellkonus	0,67 581864000
Tekstilna cev za beton 22mm 0,18m Tekstilna cev za beton 22mm 0,23m Tekstilna cev za beton 22mm 0,28m Tekstilna cev za beton 22mm 0,38m Tekstilna cev za beton 22mm 1,25m Faserbetonrohr 22mm	0,28 0,36 0,44 0,61 2,3	581904000 581905000 581906000 581903000 581991000		 pocinkovano dužina: 10,7 cm veličina ključa: 24 mm	
Tekstilni čep za beton 22mm Faserbetonstopfen 22mm	0,02	581992000		Ključ pozicionog konusa 15,0 DK Vorlaufschlüssel 15,0 DK	0,30 580579000
REPOXAL dvokomponentni lepak REPOXAL-Zweikomponenten Kleber	1,2	581993000		 pocinkovano dužina: 8 cm veličina ključa: 30 mm	
Redukcioni element 26/22mm Reduzierstück 26/22mm	0,01	581853000	 crno	Univerzalni konusni ključ 15,0/20,0 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0	0,90 581448000
Zaštita oplatne ploče 22mm Schalhautschutz 22mm	0,25	580219000	 pocinkovano veličina ključa: 46 mm	 pocinkovano dužina: 9 cm veličina ključa: 50 mm	
Zaštita oplatne ploče 32mm Schalhautschutz 32mm	0,38	580220000	 veličina ključa: 70 mm	Ključ za anker šipku 15,0/20,0 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0	1,9 580594000
Držac ankera 15,0 Ankerhalter 15,0	0,43	581835000	 neobrađeno	 pocinkovano dužina: 37 cm prečnik: 8 cm	
				Podesiva gedora SW27 Freilaufknarre SW27	0,49 581855000
				 mangan-fosfatna zaštita dužina: 30 cm	
				Cevasti ključ 27 0,65m Steckschlüssel 27 0,65m	1,9 581854000
				 pocinkovano	
				Aparat za merenje opterećenja ankera 300kN Ankerlastanzeigergerät 300kN	12,8 581834500
				 pocinkovano	

Sistem ankeri 20,0

Anker šipka 20,0mm pocinkovana 0,50m	1,3	581411000
Anker šipka 20,0mm pocinkovana 0,75m	1,9	581417000
Anker šipka 20,0mm pocinkovana 1,00m	2,5	581412000
Anker šipka 20,0mm pocinkovana 1,25m	3,2	581418000
Anker šipka 20,0mm pocinkovana 1,50m	3,8	581413000
Anker šipka 20,0mm pocinkovana 2,00m	5,0	581414000
Anker šipka 20,0mm pocinkovanam	2,5	581410000
Anker šipka 20,0mm neobrađena 0,50m	1,3	581405000
Anker šipka 20,0mm neobrađena 0,75m	1,9	581416000
Anker šipka 20,0mm neobrađena 1,00m	2,5	581406000
Anker šipka 20,0mm neobrađena 1,50m	3,8	581407000
Anker šipka 20,0mm neobrađena 2,00m	5,0	581408000
Anker šipka 20,0mm neobrađenam	2,5	581403000
Ankerstab 20,0mm		




DIN
18216

Leptirasta navrtka 20,0

Flügelmutter 20,0

0,47 581466000



pocinkovano
dužina: 11 cm
visina: 6 cm
veličina ključa: 36 mm

DIN
18216

Šestougaona navrtka 20,0

Sechskantmutter 20,0

0,60 581420000




pocinkovano
dužina: 7 cm
veličina ključa: 41 mm

DIN
18216

Anker ploča 20,0 12/12

Ankerplatte 20,0 12/12

1,7 581425000




pocinkovano

DIN
18216

Super ploča-navrtka 20,0 B

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000




pocinkovano
visina: 7 cm
prečnik: 14 cm
veličina ključa: 34 mm

DIN
18216

Framax-kombinovana navrtka 20,0

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000




pocinkovano
širina: 27 cm

Framax-navrtka za anker 20,0

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000




pocinkovano
širina: 19 cm

Top100 tec-navrtka za anker 20,0

Top100 tec-Ankermutter 20,0

4,8 586934000




pocinkovano
visina: 25 cm

Upuštajuća navrtka 20,0

Lösemutter 20,0

5,9 581428000



pocinkovano
dužina: 22 cm
Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Anker glava 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000




pocinkovano
dužina: 140 cm
prečnik: 5 cm
veličina ključa: 41 mm

DIN
18216

Anker konus 20,0

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000




pocinkovano
dužina: 15 cm
prečnik: 5 cm
alat: konusni ključ 20,0

DIN
18216

Zaptivna čaura 20,0

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




sivo
dužina: 16 cm
prečnik: 5 cm

Vodonepropusni konektor 20,0

Wasserstopp 20,0

1,3 581467000




neobrađeno
dužina: 14 cm

Vodonepropusni anker 20,0 33cm

Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000




neobrađeno
dužina: 33 cm
prečnik: 8 cm
Specijalne dužine mogu se naručiti pod br. 580100000 za specijalne artikle, uz navođenje naziva i željene dužine u mm.

Univerzalni penjajući konus 20,0

Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000



pocinkovano
dužina: 13 cm
prečnik: 5 cm
alat: univerzalni konusni ključ 15,0/20,0

Konusni vijak B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




crveno
dužina: 10 cm
prečnik: 7 cm
veličina ključa: 50 mm

[kg] br.art.

Zaptivna čaura K 20,0

Dichtungshülse K 20,0

dužina: 12 cm
prečnik: 6 cm

0,03 581443000

[kg] br.art.

Izgubljeni anker 20,0 40cm

Sperranker 20,0 40cm



neobrađeno

1,2 581458000

Tekstilni čep za beton 27mm

Tekstilni čep za beton 35mm

Tekstilni čep za beton 40mm

Faserbetonstopfen



sivo

0,03 581473000

0,11 588923000

0,14 588924000

Naglavak koji se može variti 20,0

Anschweißmuffe 20,0



neobrađeno

dužina: 8 cm

prečnik: 4 cm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

0,55 581474000

Betonski konus 52mm

Betonkonus 52mm




sivo

0,19 581939000

Uložak anker za stene sa navojem 20,0

Felsanker-Spreizeinheit 20,0



pocinkovano

dužina: 11,9 cm


prečnik: 5,7 cm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

1,3 581468000

Pozicioni konus za natur beton MF 20,0

Sichtbetonvorlauf MF 20,0



pocinkovano

dužina: 12,6 cm


prečnik: 5,3 cm

alat: univerzalni konusni ključ 15,0/
20,0

1,3 581469000

Uređaj za zatezanje 300kN

Vorspanngerät 300kN



pocinkovano

32,0 581815000

Pozicioni disk M30

Vorlaufscheibe M30




pocinkovano

prečnik: 9 cm

0,25 581975000

Plastična cev 26mm 2,00m

Kunststoffrohr 26mm 2,00m



0,59 581463000

Poziciona stega M30

Vorlaufklemme M30



pocinkovano

prečnik: 4 cm

0,19 581833000

Univerzalni konus 26mm

Universal-Konus 26mm




sivo

prečnik: 5 cm

0,008 581464000

Izgubljeni talasasti anker 20,0

Wellenanker 20,0



neobrađeno

dužina: 76 cm

2,0 581450000

Čep 26mm

Verschlussstopfen 26mm



sivo

0,006 581465000

Izgubljeni anker 20,0 11,5cm

Sperranker 20,0 11,5cm




neobrađeno

0,88 581456000

Tekstilna cev za beton 27mm 1,25m


Faserbetonrohr 27mm 1,25m



2,6 581472000

Izgubljeni anker 20,0 17,5cm

Sperranker 20,0 17,5cm




neobrađeno

0,62 581457000

Konusni ključ 20,0

Konusschlüssel 20,0



pocinkovano

dužina: 57 cm


3,5 581471000

[kg] br.art.

Ključ za anker šipku 15,0/20,0

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

pocinkovano
dužina: 37 cm
prečnik: 8 cm**Univerzalni konusni ključ 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0


0,90 581448000

pocinkovano
dužina: 9 cm
veličina ključa: 50 mm**Okasti ključ 70**

Schlag-Ringschlüssel 70

2,6 581429000


dužina: 32 cm

**Držac ankera 20,0**

Ankerhalter 20,0


0,43 581427000

neobrađeno

**Šteljući konus 20,0**


Freistellkonus 20,0

0,49 581866000

crno
žuto
dužina: 20,6 cm
prečnik: 7 cm
Pridržavajte se uputstva za ugradnju!**Alat za demontažu šteljućeg konusa**

Lösewerkzeug Freistellkonus


0,67 581864000

pocinkovano
dužina: 10,7 cm
veličina ključa: 24 mm**Aparat za merenje opterećenja ankera 300kN**

Ankerlastanzeigergerät 300kN


12,8 581834500

pocinkovano

**Sistem ankera 26,5****Anker šipka 26,5mm neobrađenam**

Ankerstab 26,5mm unbehandeltm

4,5 581883000

DIN
18216**Šestougaona navrtka 26,5**


Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000

pocinkovano
dužina: 8 cm
veličina ključa: 46 mm**DIN**
18216**Anker ploča 26,5**


Ankerplatte 26,5

3,4 581986000

pocinkovano
dužina: 15 cm
širina: 12 cm**DIN**
18216**Univerzalni penjajući konus 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000

pocinkovano
dužina: 12,6 cm
prečnik: 5 cm
alat: univerzalni konusni ključ 15,0/
20,0**Konusni vijak B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

crveno
dužina: 10 cm
prečnik: 7 cm
veličina ključa: 50 mm**Zaptivna čaura K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,02 581998000

dužina: 12 cm
prečnik: 6 cm**Spojni naglavak 26,5**


Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000

neobrađeno
dužina: 15 cm
veličina ključa: 46 mm**DIN**
18216**Izgubljeni talasasti anker 26,5**

Wellenanker 26,5


3,6 581900000

neobrađeno
dužina: 80 cm**Plastična cev 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000

prečnik: 4 cm

**Univerzalni konus 32mm**

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000

sivo
prečnik: 5 cm**Univerzalni konusni ključ 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

pocinkovano
dužina: 9 cm
veličina ključa: 50 mm

[kg] br.art.

Betonski konus 52mm

Betonkonus 52mm

0,19 581939000

sivo




[kg] br.art.

Četvorougaoi ključ 32,0

Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000

pocinkovano
dužina: 59 cm




Ključ za anker šipku 20,0/26,5

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000

pocinkovano
dužina: 37 cm
prečnik: 8 cm




Držac ankera 26,5

Ankerhalter 26,5

0,43 581943000

neobrađeno




Šteljući konus 26,5

Freistellkonus 26,5

0,46 581867000

crno
sivo
dužina: 20,6 cm
prečnik: 7 cm
Pridržavajte se uputstva za ugradnju!




Alat za demontažu šteljućeg konusa

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

pocinkovano
dužina: 10,7 cm
veličina ključa: 24 mm




Sistem ankera 32,0

Anker šipka 32,0mm neobrađenam

Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000



Šestougaona navrtka 32,0

Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000

neobrađeno
dužina: 9 cm
veličina ključa: 55 mm




Anker ploča 32,0

Ankerplatte 32,0

4,1 582916000

neobrađeno
dužina: 15 cm
širina: 15 cm



Anker konus 32,0

Ankerkonus 32,0

7,7 582917000

pocinkovano
dužina: 22,5 cm
prečnik: 10 cm

